

H

क्रमांक

विषय कोड

पुस्तिका कोड

2

B

2018 (II)
भू. वायुमंडलीय, सागर
एवं ग्रहीय विज्ञान
प्रश्न पत्र

समय : 3:00 घंटे

पूर्णांक : 200 अंक

अनुदेश

1. आपने हिन्दी को माध्यम चुना है। इस परीक्षा पुस्तिका में एक ही प्रयास (20 भाग 'A' में + 50 भाग 'B' में + 80 भाग 'C' में) बहुत विकल्प प्रश्न (MCQ) दिए गए हैं। आपको भाग 'A' में से अधिकतम 15 और भाग 'B' में से 35 प्रश्नों तथा भाग 'C' में से 25 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यदि निर्धारित से अधिक प्रश्नों के उत्तर दिए गए तो केवल भाग 'A' से 15, भाग 'B' से 35 तथा भाग 'C' से 25 पहले उत्तरों की जांच की जाएगी।
2. ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक अलग से दिया गया है। अपना रोल नम्बर और केंद्र का नाम लिखने से पहले यह जांच लीजिए कि पुस्तिका में कुछ पूरे और सही हैं तथा कहीं से कटे-फटे नहीं हैं। यदि ऐसा है तो आप इन्विजीलेटर से उसी कोड की पुस्तिका बदलने का निवेदन कर सकते हैं। इसी तरह से ओ.एम.आर. उत्तर पत्र को भी जांच लें। इस पुस्तिका में रफ काम करने के लिए अतिरिक्त पन्ने संलग्न हैं।
3. ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक के पृष्ठ 1 में दिए गए स्थान पर अपना रोल नम्बर, नाम तथा इस परीक्षा पुस्तिका का क्रमांक लिखिए साथ ही अपना हस्ताक्षर भी अवश्य करें।
4. आप अपनी ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक में रोल नम्बर, विषय कोड, पुस्तिका कोड और केंद्र कोड से संबंधित समुचित वृत्तों को काले बॉल पेन से अवश्य भरा करें। यह एक मात्र परीक्षार्थी की जिम्मेदारी है कि वह ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक में दिए गए निर्देशों का पूरी सावधानी से पालन करें, ऐसा न करने पर कम्प्यूटर विवरणों का सही तरीके से अकृति नहीं कर जाएगा, जिससे अंततः आपको हानि, जिससे आपकी ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की अस्वीकृति भी शामिल हो सकती है।
5. भाग 'A' तथा 'B' में प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक और भाग 'C' में प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। भाग 'A' तथा 'B' में प्रत्येक गलत उत्तर का ऋणात्मक मूल्यांक / 0.50 अंक तथा भाग 'C' में / 1.32 अंक किया जाएगा।
6. प्रत्येक प्रश्न के नीचे चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से केवल एक विकल्प ही 'सही' अथवा 'सर्वोत्तम' है। आपको प्रत्येक प्रश्न का सही अथवा सर्वोत्तम हल ढूँढना है।
7. नकल करते हुए या अनुचित तरीकों का प्रयोग करते हुए पाए जाने वाले परीक्षार्थियों का इस और अन्य भावी परीक्षाओं के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।
8. परीक्षार्थी को उत्तर या रफ पन्नों के अतिरिक्त कहीं और कुछ भी नहीं लिखना चाहिए।
9. कैलकुलेटर का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
10. परीक्षा समाप्ति पर छिद्र बिन्दु चिह्नित स्थान से OMR उत्तर पत्रक को विभाजित करें। इन्विजीलेटर को मूल OMR उत्तर पत्रक सौंपने के पश्चात आप इसकी कॉर्बनलेस प्रतिलिपि ले जा सकते हैं।
11. हिन्दी माध्यम/संस्करण के प्रश्न में विसंगति होने/पाये जाने पर अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा।
12. केवल परीक्षा की पूरी अवधि तक बैठने वाले परीक्षार्थी को ही परीक्षा पुस्तिका साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी।

रोल नंबर :

नाम :

परीक्षार्थी द्वारा भरी गई जानकारी को मैं सत्यापित करता हूँ।

INSTRUCTIONS

1. This Test Booklet contains one hundred and fifty (20 Part 'A' + 50 Part 'B' + 80 Part 'C') Multiple Choice Questions (MCQs). You are required to answer a maximum of 15, 35 and 25 questions from part 'A' 'B' and 'C' respectively. In case more than required number of questions are answered, only first 15, 35 and 25 questions in Parts 'A' 'B' and 'C' respectively, will be taken up for evaluation.
2. OMR answer sheet has been provided separately. Before you start filling up your particulars, please ensure that the booklet contains requisite number of pages and that these are not torn or mutilated. If it is so, you may request the Invigilator to change the booklet of the same code. Likewise, check the OMR answer sheet also. Sheets for rough work have been appended to the test booklet.
3. Write your Roll No., Name and Serial Number of this Test Booklet on the OMR answer sheet in the space provided. Also put your signatures in the space earmarked.
4. You must darken the appropriate circles with a black ball pen related to Roll Number, Subject Code, Booklet Code and Centre Code on the OMR answer sheet. It is the sole responsibility of the candidate to meticulously follow the instructions given on the Answer Sheet, failing which, the computer shall not be able to decipher the correct details which may ultimately result in loss, including rejection of the OMR answer sheet.
5. Each question in Part 'A' and 'B' carry 2 marks and Part 'C' questions carry 4 marks each, respectively. There will be negative marking @ 0.50 marks for each wrong answer in Part 'A' and 'B' and 1.32 marks for Part 'C'.
6. Below each question in Part 'A', 'B' and 'C' four alternatives or responses are given. Only one of these alternatives is the "correct" option to the question. You have to find, for each question, the correct or the best answer.
7. Candidates found copying or resorting to any unfair means are liable to be disqualified from this and future examinations.
8. Candidate should not write anything anywhere except on answer sheet or sheets for rough work.
9. Use of calculator is NOT permitted.
10. After the test is over, at the perforation point, tear the OMR answer sheet, hand over the original OMR answer sheet to the invigilator and retain the carbonless copy for your record.
11. Candidates who sit for the entire duration of the exam will only be permitted to carry their Test booklet.

TABLE - 1
FOUR PLACE COMMON LOGARITHMS
 $\log_{10} N$ or $\log N$

N											Proportional Parts								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	0040	0041	0042	0043	0044	0045	0046	0047	0048	0049	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	0050	0051	0052	0053	0054	0055	0056	0057	0058	0059	2	3	4	5	6	7	8	9	
12	0060	0061	0062	0063	0064	0065	0066	0067	0068	0069	3	4	5	6	7	8	9		
13	0070	0071	0072	0073	0074	0075	0076	0077	0078	0079	4	5	6	7	8	9			
14	0080	0081	0082	0083	0084	0085	0086	0087	0088	0089	5	6	7	8	9				
15	0090	0091	0092	0093	0094	0095	0096	0097	0098	0099	6	7	8	9					
16	0100	0101	0102	0103	0104	0105	0106	0107	0108	0109	7	8	9						
17	0110	0111	0112	0113	0114	0115	0116	0117	0118	0119	8	9							
18	0120	0121	0122	0123	0124	0125	0126	0127	0128	0129	9								
19	0130	0131	0132	0133	0134	0135	0136	0137	0138	0139									
20	0140	0141	0142	0143	0144	0145	0146	0147	0148	0149									
21	0150	0151	0152	0153	0154	0155	0156	0157	0158	0159									
22	0160	0161	0162	0163	0164	0165	0166	0167	0168	0169									
23	0170	0171	0172	0173	0174	0175	0176	0177	0178	0179									
24	0180	0181	0182	0183	0184	0185	0186	0187	0188	0189									
25	0190	0191	0192	0193	0194	0195	0196	0197	0198	0199									
26	0200	0201	0202	0203	0204	0205	0206	0207	0208	0209									
27	0210	0211	0212	0213	0214	0215	0216	0217	0218	0219									
28	0220	0221	0222	0223	0224	0225	0226	0227	0228	0229									
29	0230	0231	0232	0233	0234	0235	0236	0237	0238	0239									
30	0240	0241	0242	0243	0244	0245	0246	0247	0248	0249									
31	0250	0251	0252	0253	0254	0255	0256	0257	0258	0259									
32	0260	0261	0262	0263	0264	0265	0266	0267	0268	0269									
33	0270	0271	0272	0273	0274	0275	0276	0277	0278	0279									
34	0280	0281	0282	0283	0284	0285	0286	0287	0288	0289									
35	0290	0291	0292	0293	0294	0295	0296	0297	0298	0299									
36	0300	0301	0302	0303	0304	0305	0306	0307	0308	0309									
37	0310	0311	0312	0313	0314	0315	0316	0317	0318	0319									
38	0320	0321	0322	0323	0324	0325	0326	0327	0328	0329									
39	0330	0331	0332	0333	0334	0335	0336	0337	0338	0339									
40	0340	0341	0342	0343	0344	0345	0346	0347	0348	0349									
41	0350	0351	0352	0353	0354	0355	0356	0357	0358	0359									
42	0360	0361	0362	0363	0364	0365	0366	0367	0368	0369									
43	0370	0371	0372	0373	0374	0375	0376	0377	0378	0379									
44	0380	0381	0382	0383	0384	0385	0386	0387	0388	0389									
45	0390	0391	0392	0393	0394	0395	0396	0397	0398	0399									
46	0400	0401	0402	0403	0404	0405	0406	0407	0408	0409									
47	0410	0411	0412	0413	0414	0415	0416	0417	0418	0419									
48	0420	0421	0422	0423	0424	0425	0426	0427	0428	0429									
49	0430	0431	0432	0433	0434	0435	0436	0437	0438	0439									
50	0440	0441	0442	0443	0444	0445	0446	0447	0448	0449									
51	0450	0451	0452	0453	0454	0455	0456	0457	0458	0459									
52	0460	0461	0462	0463	0464	0465	0466	0467	0468	0469									
53	0470	0471	0472	0473	0474	0475	0476	0477	0478	0479									
54	0480	0481	0482	0483	0484	0485	0486	0487	0488	0489									
55	0490	0491	0492	0493	0494	0495	0496	0497	0498	0499									
56	0500	0501	0502	0503	0504	0505	0506	0507	0508	0509									
57	0510	0511	0512	0513	0514	0515	0516	0517	0518	0519									
58	0520	0521	0522	0523	0524	0525	0526	0527	0528	0529									
59	0530	0531	0532	0533	0534	0535	0536	0537	0538	0539									
60	0540	0541	0542	0543	0544	0545	0546	0547	0548	0549									
61	0550	0551	0552	0553	0554	0555	0556	0557	0558	0559									
62	0560	0561	0562	0563	0564	0565	0566	0567	0568	0569									
63	0570	0571	0572	0573	0574	0575	0576	0577	0578	0579									
64	0580	0581	0582	0583	0584	0585	0586	0587	0588	0589									
65	0590	0591	0592	0593	0594	0595	0596	0597	0598	0599									
66	0600	0601	0602	0603	0604	0605	0606	0607	0608	0609									
67	0610	0611	0612	0613	0614	0615	0616	0617	0618	0619									
68	0620	0621	0622	0623	0624	0625	0626	0627	0628	0629									
69	0630	0631	0632	0633	0634	0635	0636	0637	0638	0639									
70	0640	0641	0642	0643	0644	0645	0646	0647	0648	0649									
71	0650	0651	0652	0653	0654	0655	0656	0657	0658	0659									
72	0660	0661	0662	0663	0664	0665	0666	0667	0668	0669									
73	0670	0671	0672	0673	0674	0675	0676	0677	0678	0679									
74	0680	0681	0682	0683	0684	0685	0686	0687	0688	0689									
75	0690	0691	0692	0693	0694	0695	0696	0697	0698	0699									
76	0700	0701	0702	0703	0704	0705	0706	0707	0708	0709									
77	0710	0711	0712	0713	0714	0715	0716	0717	0718	0719									
78	0720	0721	0722	0723	0724	0725	0726	0727	0728	0729									
79	0730	0731	0732	0733	0734	0735	0736	0737	0738	0739									
80	0740	0741	0742	0743	0744	0745	0746	0747	0748	0749									
81	0750	0751	0752	0753	0754	0755	0756	0757	0758	0759									
82	0760	0761	0762	0763	0764	0765	0766	0767	0768	0769									
83	0770	0771	0772	0773	0774	0775	0776	0777	0778	0779									
84	0780	0781	0782	0783	0784	0785	0786	0787	0788	0789									
85	0790	0791	0792	0793	0794	0795	0796	0797	0798	0799									
86	0800	0801	0802	0803	0804	0805	0806	0807	0808	0809									
87																			

N											Proportional Parts								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	7404	7412	7419	7427	7435	7443	7451	7459	7466	7474	1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	7482	7490	7497	7505	7513	7520	7528	7536	7543	7551	1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	7559	7566	7574	7582	7589	7597	7604	7612	7619	7627	1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	7634	7642	7649	7657	7664	7673	7679	7686	7694	7701	1	1	2	3	4	5	6	7	8
59	7709	7716	7723	7731	7738	7745	7753	7760	7767	7774	1	1	2	3	4	5	6	7	8
60	7782	7789	7796	7803	7810	7818	7825	7832	7839	7846	1	1	2	3	4	5	6	7	8
61	7853	7860	7868	7875	7882	7889	7896	7903	7910	7917	1	1	2	3	4	5	6	7	8
62	7924	7931	7938	7945	7952	7959	7966	7973	7980	7987	1	1	2	3	4	5	6	7	8
63	7994	8000	8007	8014	8021	8028	8035	8041	8048	8055	1	1	2	3	4	5	6	7	8
64	8062	8069	8075	8082	8089	8096	8102	8109	8116	8122	1	1	2	3	4	5	6	7	8
65	8129	8135	8142	8149	8156	8162	8169	8176	8182	8189	1	1	2	3	4	5	6	7	8
66	8196	8202	8209	8215	8222	8228	8235	8241	8248	8254	1	1	2	3	4	5	6	7	8
67	8261	8267	8274	8280	8287	8293	8299	8306	8312	8319	1	1	2	3	4	5	6	7	8
68	8325	8331	8338	8344	8351	8357	8363	8370	8376	8382	1	1	2	3	4	5	6	7	8
69	8388	8395	8401	8407	8414	8420	8426	8432	8439	8445	1	1	2	3	4	5	6	7	8
70	8451	8457	8463	8470	8476	8482	8488	8494	8500	8506	1	1	2	3	4	5	6	7	8
71	8513	8519	8525	8531	8537	8543	8549	8555	8561	8567	1	1	2	3	4	5	6	7	8
72	8573	8579	8585	8591	8597	8603	8609	8615	8621	8627	1	1	2	3	4	5	6	7	8
73	8633	8639	8645	8651	8657	8663	8669	8675	8681	8687	1	1	2	3	4	5	6	7	8
74	8692	8698	8704	8710	8716	8722	8727	8733	8739	8745	1	1	2	3	4	5	6	7	8
75	8751	8756	8762	8768	8774	8779	8785	8791	8797	8802	1	1	2	3	4	5	6	7	8
76	8809	8814	8820	8825	8831	8837	8842	8848	8854	8859	1	1	2	3	4	5	6	7	8
77	8865	8871	8876	8882	8887	8893	8899	8904	8910	8915	1	1	2	3	4	5	6	7	8
78	8921	8927	8932	8938	8943	8949	8954	8960	8965	8971	1	1	2	3	4	5	6	7	8
79	8976	8982	8987	8993	8998	9004	9009	9015	9020	9025	1	1	2	3	4	5	6	7	8
80	9031	9036	9042	9047	9053	9058	9063	9069	9074	9079	1	1	2	3	4	5	6	7	8
81	9085	9090	9096	9101	9106	9112	9117	9122	9128	9133	1	1	2	3	4	5	6	7	8
82	9138	9143	9148	9154	9159	9165	9170	9175	9180	9186	1	1	2	3	4	5	6	7	8
83	9191	9196	9201	9206	9212	9217	9222	9227	9232	9238	1	1	2	3	4	5	6	7	8
84	9243	9248	9253	9258	9263	9269	9274	9279	9284	9289	1	1	2	3	4	5	6	7	8
85	9294	9299	9304	9309	9315	9320	9325	9330	9335	9340	1	1	2	3	4	5	6	7	8
86	9345	9350	9355	9360	9365	9370	9375	9380	9385	9390	1	1	2	3	4	5	6	7	8
87	9396	9400	9405	9410	9415	9420	9425	9430	9435	9440	0	1	1	2	3	4	5	6	7
88	9445	9450	9455	9460	9465	9469	9474	9479	9484	9489	0	1	1	2	3	4	5	6	7
89	9494	9499	9504	9509	9513	9518	9523	9528	9533	9538	0	1	1	2	3	4	5	6	7
90	9542	9547	9552	9557	9562	9566	9571	9576	9581	9586	0	1	1	2	3	4	5	6	7
91	9590	9595	9600	9605	9609	9614	9619	9624	9628	9633	0	1	1	2	3	4	5	6	7
92	9638	9643	9647	9652	9657	9661	9666	9671	9675	9680	0	1	1	2	3	4	5	6	7
93	9685	9689	9694	9699	9703	9708	9713	9717	9722	9727	0	1	1	2	3	4	5	6	7
94	9731	9736	9741	9745	9750	9754	9759	9763	9768	9773	0	1	1	2	3	4	5	6	7
95	9777	9782	9786	9791	9795	9800	9805	9809	9814	9818	0	1	1	2	3	4	5	6	7
96	9823	9827	9832	9837	9841	9845	9850	9854	9859	9863	0	1	1	2	3	4	5	6	7
97	9868	9872	9877	9881	9886	9890	9894	9899	9903	9908	0	1	1	2	3	4	5	6	7
98	9912	9917	9921	9926	9930	9934	9939	9943	9948	9952	0	1	1	2	3	4	5	6	7
99	9956	9961	9965	9970	9974	9978	9983	9987	9991	9996	0	1	1	2	3	4	5	6	7
N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9

TABLE - 2
FOUR PLACE COMMON ANTILOGARITHMS
 10^p or antilog p

p	0 1 2 3 4					5 6 7 8 9					Proportional Parts								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
.00	1000	1002	1006	1007	1009	1012	1014	1016	1019	1021	0	0	1	1	1	1	2	2	2
.01	1023	1026	1028	1030	1033	1035	1038	1040	1042	1046	0	0	1	1	1	1	2	2	2
.02	1047	1050	1052	1054	1057	1059	1062	1064	1067	1069	0	0	1	1	1	1	2	2	2
.03	1072	1074	1076	1079	1081	1084	1086	1089	1091	1094	0	0	1	1	1	1	2	2	2
.04	1096	1099	1102	1104	1107	1109	1112	1114	1117	1119	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.05	1122	1125	1127	1130	1132	1135	1138	1140	1143	1146	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.06	1148	1151	1153	1156	1159	1161	1164	1167	1169	1172	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.07	1175	1178	1180	1183	1186	1189	1191	1194	1197	1199	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.08	1202	1205	1208	1211	1213	1216	1219	1222	1225	1227	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.09	1230	1233	1236	1239	1242	1245	1247	1250	1253	1256	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.10	1259	1262	1265	1268	1271	1273	1276	1279	1282	1285	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.11	1288	1291	1294	1297	1300	1303	1306	1309	1312	1315	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.12	1318	1321	1324	1327	1330	1333	1337	1340	1343	1346	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.13	1349	1352	1355	1358	1361	1363	1366	1370	1373	1377	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.14	1380	1384	1387	1390	1393	1396	1400	1403	1406	1409	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.15	1413	1416	1419	1422	1426	1429	1432	1435	1439	1442	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.16	1445	1449	1452	1455	1459	1462	1465	1469	1472	1476	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.17	1479	1483	1486	1489	1493	1496	1500	1503	1507	1510	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.18	1514	1517	1521	1524	1528	1531	1535	1538	1542	1546	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.19	1549	1552	1556	1560	1563	1567	1570	1574	1578	1581	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.20	1585	1589	1592	1596	1600	1603	1607	1611	1614	1618	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.21	1622	1626	1629	1633	1637	1641	1644	1648	1652	1656	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.22	1660	1663	1667	1671	1675	1679	1683	1687	1690	1694	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.23	1698	1702	1706	1710	1714	1719	1723	1726	1730	1734	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.24	1738	1742	1746	1750	1754	1758	1762	1766	1770	1774	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.25	1778	1782	1786	1791	1795	1799	1803	1807	1811	1816	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.26	1820	1824	1828	1832	1837	1841	1845	1849	1854	1858	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.27	1862	1866	1871	1875	1879	1884	1888	1892	1897	1901	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.28	1905	1910	1914	1919	1923	1928	1932	1936	1941	1945	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.29	1950	1954	1958	1963	1968	1973	1977	1982	1986	1991	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.30	1995	2000	2004	2009	2014	2018	2023	2028	2032	2037	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.31	2042	2046	2051	2056	2061	2065	2070	2075	2080	2084	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.32	2089	2094	2099	2104	2109	2113	2118	2123	2128	2133	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.33	2138	2143	2148	2153	2158	2163	2168	2173	2178	2183	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.34	2188	2193	2198	2203	2208	2213	2218	2223	2228	2234	1	1	1	1	1	2	2	2	2
.35	2239	2244	2249	2254	2259	2265	2270	2275	2280	2286	1	1	1	1	1	2	2	2	2
.36	2291	2296	2301	2307	2312	2317	2323	2328	2333	2339	1	1	1	1	1	2	2	2	2
.37	2344	2350	2355	2360	2366	2371	2377	2382	2388	2393	1	1	1	1	1	2	2	2	2
.38	2399	2404	2410	2415	2421	2427	2432	2438	2443	2449	1	1	1	1	1	2	2	2	2
.39	2455	2460	2466	2472	2477	2483	2489	2495	2500	2506	1	1	1	1	1	2	2	2	2
.40	2512	2518	2523	2529	2535	2541	2547	2553	2559	2564	1	1	1	1	1	2	2	2	2
.41	2570	2576	2582	2588	2594	2600	2606	2612	2618	2624	1	1	1	1	1	2	2	2	2
.42	2630	2636	2642	2649	2655	2661	2667	2673	2679	2685	1	1	1	1	1	2	2	2	2
.43	2692	2698	2704	2710	2716	2723	2729	2735	2742	2748	1	1	1	1	1	2	2	2	2
.44	2754	2761	2767	2773	2780	2786	2793	2799	2806	2812	1	1	1	1	1	2	2	2	2
.45	2818	2825	2831	2838	2844	2851	2858	2864	2871	2877	1	1	1	1	1	2	2	2	2
.46	2884	2891	2897	2904	2911	2917	2924	2931	2938	2944	1	1	1	1	1	2	2	2	2
.47	2951	2958	2965	2972	2979	2985	2992	2999	3006	3013	1	1	1	1	1	2	2	2	2
.48	3020	3027	3034	3041	3048	3055	3062	3069	3076	3083	1	1	1	1	1	2	2	2	2
.49	3090	3097	3105	3112	3119	3126	3133	3141	3148	3155	1	1	1	1	1	2	2	2	2
p	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9

P											Proportional Parts								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	3168	3170	3177	3184	3192	3199	3206	3214	3221	3228	1	1	2	3	4	5	6	7	
51	3236	3243	3251	3258	3266	3273	3281	3289	3296	3304	1	2	2	3	4	5	6	7	
52	3311	3319	3327	3334	3342	3350	3357	3365	3373	3381	1	2	2	3	4	5	6	7	
53	3389	3396	3404	3412	3420	3428	3436	3443	3451	3459	1	2	2	3	4	5	6	7	
54	3467	3475	3483	3491	3499	3508	3516	3524	3532	3540	1	2	2	3	4	5	6	7	
55	3548	3556	3565	3573	3581	3589	3597	3606	3614	3622	1	2	2	3	4	5	6	7	
56	3631	3639	3648	3656	3664	3673	3681	3690	3698	3707	1	2	3	3	4	5	6	7	
57	3715	3724	3733	3741	3750	3758	3767	3776	3784	3793	1	2	3	3	4	5	6	7	
58	3802	3811	3819	3828	3837	3845	3855	3864	3873	3882	1	2	3	4	4	5	6	7	
59	3890	3899	3908	3917	3926	3935	3945	3954	3963	3972	1	2	3	4	5	5	6	7	
60	3981	3990	3999	4009	4018	4027	4036	4046	4055	4064	1	2	3	4	5	6	6	7	
61	4074	4083	4093	4102	4111	4121	4130	4140	4150	4159	1	2	3	4	5	6	7	8	
62	4169	4178	4188	4198	4207	4217	4227	4236	4246	4256	1	2	3	4	5	6	7	8	
63	4266	4276	4285	4295	4305	4315	4325	4335	4345	4355	1	2	3	4	5	6	7	8	
64	4365	4375	4385	4395	4405	4416	4426	4436	4446	4457	1	2	3	4	5	6	7	8	
65	4467	4477	4487	4498	4508	4519	4529	4539	4550	4560	1	2	3	4	5	6	7	8	
66	4571	4581	4592	4603	4613	4624	4634	4645	4656	4667	1	2	3	4	5	6	7	8	
67	4677	4688	4699	4710	4721	4732	4743	4753	4764	4775	1	2	3	4	5	6	7	8	
68	4786	4797	4808	4819	4831	4842	4853	4864	4875	4887	1	2	3	4	5	6	7	8	
69	4898	4909	4920	4932	4943	4955	4966	4977	4989	5000	1	2	3	4	5	6	7	8	
70	5012	5023	5035	5047	5058	5070	5082	5093	5105	5117	1	2	4	5	6	7	8	9	
71	5129	5140	5152	5164	5176	5188	5200	5212	5224	5236	1	2	4	5	6	7	8	10	
72	5248	5260	5272	5284	5297	5309	5321	5333	5346	5358	1	2	4	5	6	7	9	10	
73	5370	5383	5395	5408	5420	5433	5445	5458	5470	5483	1	3	4	5	6	8	9	10	
74	5495	5508	5521	5534	5546	5559	5572	5585	5598	5610	1	3	4	5	6	8	9	10	
75	5623	5636	5649	5662	5675	5688	5700	5716	5728	5741	1	3	4	5	7	8	9	10	
76	5754	5768	5781	5794	5808	5821	5834	5848	5861	5875	1	3	4	5	7	8	9	11	
77	5888	5902	5916	5929	5943	5957	5970	5984	5998	6012	1	3	4	5	7	8	10	11	
78	6026	6039	6053	6067	6081	6095	6109	6124	6138	6152	1	3	4	5	7	8	10	11	
79	6166	6180	6194	6208	6223	6237	6252	6266	6281	6295	1	3	4	5	7	9	10	11	
80	6310	6324	6339	6353	6368	6383	6397	6412	6427	6442	1	3	4	6	7	9	10	12	
81	6457	6471	6486	6501	6516	6531	6546	6561	6577	6592	2	3	5	6	8	9	11	12	
82	6607	6622	6637	6653	6668	6683	6699	6714	6730	6745	2	3	5	6	8	9	11	12	
83	6761	6776	6792	6808	6823	6839	6855	6871	6887	6902	2	3	5	6	8	9	11	12	
84	6918	6934	6950	6966	6982	6998	7015	7031	7047	7063	2	3	5	6	8	10	11	13	
85	7079	7096	7112	7129	7145	7161	7178	7194	7211	7228	2	3	5	7	8	10	12	13	
86	7244	7261	7278	7295	7311	7328	7345	7362	7379	7396	2	3	5	7	8	10	12	13	
87	7413	7430	7447	7464	7482	7499	7516	7534	7551	7568	2	3	5	7	9	10	12	14	
88	7586	7603	7621	7638	7656	7674	7691	7709	7727	7745	2	4	5	7	9	11	12	14	
89	7762	7780	7798	7816	7834	7852	7870	7889	7907	7925	2	4	5	7	9	11	13	14	
90	7943	7962	7980	7998	8017	8035	8054	8072	8091	8110	2	4	5	7	9	11	13	15	
91	8128	8147	8166	8185	8204	8222	8241	8260	8279	8298	2	4	5	8	9	11	13	15	
92	8318	8337	8356	8375	8395	8414	8433	8453	8472	8492	2	4	5	8	10	12	14	15	
93	8511	8531	8551	8570	8590	8610	8630	8650	8670	8690	2	4	6	8	10	12	14	16	
94	8710	8730	8750	8770	8790	8810	8831	8851	8872	8892	2	4	6	8	10	12	14	16	
95	8913	8933	8954	8974	8995	9015	9036	9057	9078	9099	2	4	6	8	10	12	15	17	
96	9120	9141	9162	9183	9204	9225	9247	9268	9290	9311	2	4	6	8	11	13	15	17	
97	9333	9354	9376	9397	9419	9441	9462	9484	9506	9528	2	4	7	9	11	13	15	17	
98	9550	9572	9594	9616	9638	9661	9683	9705	9727	9750	2	4	7	9	11	13	16	18	
99	9772	9795	9817	9840	9863	9886	9908	9931	9954	9977	2	4	7	9	11	14	16	18	
P	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9

TABLE - 3
NATURAL OR NAPIERIAN
LOGARITHMS
 $\log_e x$ or $\ln x$

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.0	.00000	.00005	.01980	.02956	.03922	.04879	.05827	.06766	.07696	.08618
1.1	.09531	.10438	.11333	.12222	.13103	.13976	.14842	.15700	.16551	.17395
1.2	.18232	.19062	.19885	.20701	.21511	.22314	.23111	.23902	.24686	.25464
1.3	.26236	.27003	.27763	.28518	.29267	.30010	.30748	.31481	.32208	.32930
1.4	.33647	.34359	.35066	.35767	.36464	.37156	.37844	.38528	.39208	.39883
1.5	.40554	.41221	.41871	.42527	.43178	.43825	.44469	.45108	.45743	.46373
1.6	.47000	.47623	.48243	.48858	.49470	.50078	.50682	.51283	.51880	.52473
1.7	.53063	.53649	.54232	.54812	.55389	.55962	.56531	.57098	.57661	.58220
1.8	.58778	.59333	.59884	.60432	.60977	.61519	.62058	.62594	.63127	.63658
1.9	.64186	.64710	.65233	.65752	.66269	.66783	.67294	.67803	.68310	.68813
2.0	.69315	.69813	.70310	.70804	.71295	.71784	.72271	.72755	.73237	.73716
2.1	.74194	.74669	.75142	.75612	.76081	.76547	.77011	.77473	.77932	.78390
2.2	.78846	.79299	.79751	.80200	.80648	.81094	.81538	.81978	.82416	.82853
2.3	.83291	.83726	.84157	.84587	.85015	.85442	.85866	.86289	.86710	.87129
2.4	.87547	.87963	.88377	.88789	.89200	.89609	.90016	.90422	.90826	.91229
2.5	.91629	.92028	.92426	.92822	.93216	.93609	.94001	.94391	.94779	.95166
2.6	.95551	.95935	.96317	.96698	.97078	.97456	.97833	.98208	.98582	.98954
2.7	.99325	.99695	1.00062	1.00427	1.00790	1.01150	1.01509	1.01865	1.02220	1.02574
2.8	1.02927	1.03279	1.03629	1.03978	1.04325	1.04671	1.05015	1.05358	1.05699	1.06039
2.9	1.06377	1.06715	1.07051	1.07386	1.07719	1.08051	1.08382	1.08712	1.09040	1.09367
3.0	1.09693	1.10018	1.10342	1.10665	1.10987	1.11308	1.11628	1.11947	1.12264	1.12580
3.1	1.12895	1.13209	1.13522	1.13834	1.14145	1.14455	1.14764	1.15071	1.15377	1.15682
3.2	1.15986	1.16289	1.16591	1.16892	1.17192	1.17491	1.17789	1.18086	1.18382	1.18677
3.3	1.18971	1.19264	1.19556	1.19847	1.20137	1.20426	1.20713	1.21000	1.21285	1.21569
3.4	1.21852	1.22134	1.22415	1.22695	1.22974	1.23252	1.23529	1.23805	1.24080	1.24354
3.5	1.24627	1.24899	1.25170	1.25440	1.25709	1.25977	1.26244	1.26510	1.26775	1.27039
3.6	1.27302	1.27564	1.27825	1.28086	1.28346	1.28605	1.28863	1.29120	1.29376	1.29631
3.7	1.29885	1.30138	1.30390	1.30641	1.30891	1.31140	1.31388	1.31635	1.31881	1.32126
3.8	1.32370	1.32613	1.32855	1.33097	1.33338	1.33578	1.33817	1.34055	1.34292	1.34528
3.9	1.34763	1.34997	1.35230	1.35462	1.35693	1.35923	1.36152	1.36380	1.36607	1.36833
4.0	1.37058	1.37282	1.37505	1.37727	1.37948	1.38168	1.38387	1.38604	1.38820	1.39035
4.1	1.39249	1.39462	1.39674	1.39885	1.40095	1.40304	1.40512	1.40719	1.40925	1.41130
4.2	1.41334	1.41537	1.41739	1.41940	1.42140	1.42339	1.42537	1.42734	1.42930	1.43125
4.3	1.43319	1.43512	1.43704	1.43895	1.44085	1.44274	1.44462	1.44649	1.44835	1.45020
4.4	1.45204	1.45387	1.45569	1.45750	1.45930	1.46109	1.46287	1.46464	1.46640	1.46815
4.5	1.46989	1.47162	1.47334	1.47505	1.47675	1.47844	1.48012	1.48179	1.48345	1.48510
4.6	1.48674	1.48837	1.48999	1.49160	1.49320	1.49479	1.49637	1.49794	1.49950	1.50105
4.7	1.50259	1.50412	1.50564	1.50716	1.50867	1.51017	1.51166	1.51314	1.51461	1.51607
4.8	1.51753	1.51899	1.52044	1.52188	1.52331	1.52473	1.52614	1.52755	1.52895	1.53034
4.9	1.53172	1.53309	1.53445	1.53580	1.53714	1.53847	1.53979	1.54110	1.54241	1.54371

$$\ln 10 = 2.30259$$

$$2 \ln 10 = 4.60517$$

$$3 \ln 10 = 6.90776$$

$$4 \ln 10 = 9.21034$$

$$5 \ln 10 = 11.51293$$

$$6 \ln 10 = 13.81551$$

$$7 \ln 10 = 16.11810$$


$$8 \ln 10 = 18.42068$$

$$9 \ln 10 = 20.72327$$

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.0	1.60944	1.61144	1.61343	1.61542	1.61741	1.61939	1.62137	1.62334	1.62531	1.62728
5.1	1.62924	1.63120	1.63316	1.63511	1.63705	1.63900	1.64094	1.64287	1.64481	1.64673
5.2	1.64866	1.65059	1.65250	1.65441	1.65632	1.65822	1.66013	1.66203	1.66393	1.66582
5.3	1.66771	1.66959	1.67147	1.67335	1.67523	1.67710	1.67896	1.68083	1.68269	1.68455
5.4	1.68640	1.68825	1.69010	1.69194	1.69378	1.69562	1.69745	1.69928	1.70111	1.70293
5.5	1.70475	1.70658	1.70839	1.71019	1.71199	1.71379	1.71558	1.71737	1.71915	1.72092
5.6	1.72277	1.72455	1.72633	1.72811	1.72988	1.73164	1.73342	1.73519	1.73696	1.73871
5.7	1.74047	1.74222	1.74397	1.74572	1.74746	1.74920	1.75094	1.75267	1.75440	1.75613
5.8	1.75786	1.75958	1.76130	1.76302	1.76473	1.76644	1.76815	1.76985	1.77156	1.77326
5.9	1.77495	1.77665	1.77834	1.78002	1.78171	1.78339	1.78507	1.78675	1.78842	1.79009
6.0	1.79176	1.79342	1.79509	1.79675	1.79840	1.80005	1.80171	1.80336	1.80500	1.80665
6.1	1.80829	1.80993	1.81156	1.81319	1.81482	1.81645	1.81808	1.81970	1.82132	1.82294
6.2	1.82456	1.82616	1.82777	1.82938	1.83098	1.83258	1.83418	1.83578	1.83737	1.83896
6.3	1.84055	1.84214	1.84372	1.84530	1.84688	1.84845	1.85003	1.85160	1.85317	1.85473
6.4	1.85630	1.85786	1.85942	1.86097	1.86253	1.86408	1.86563	1.86718	1.86872	1.87026
6.5	1.87180	1.87334	1.87487	1.87641	1.87794	1.87947	1.88099	1.88251	1.88403	1.88555
6.6	1.88707	1.88858	1.89009	1.89160	1.89311	1.89462	1.89612	1.89762	1.89912	1.90061
6.7	1.90211	1.90360	1.90509	1.90658	1.90806	1.90954	1.91102	1.91250	1.91398	1.91545
6.8	1.91692	1.91839	1.91986	1.92132	1.92279	1.92425	1.92571	1.92716	1.92862	1.93007
6.9	1.93152	1.93297	1.93442	1.93586	1.93730	1.93874	1.94018	1.94162	1.94306	1.94449
7.0	1.94593	1.94734	1.94874	1.95019	1.95161	1.95303	1.95445	1.95586	1.95727	1.95869
7.1	1.96009	1.96150	1.96291	1.96431	1.96571	1.96711	1.96851	1.96991	1.97130	1.97269
7.2	1.97408	1.97547	1.97685	1.97824	1.97962	1.98100	1.98238	1.98376	1.98513	1.98650
7.3	1.98787	1.98924	1.99061	1.99198	1.99334	1.99470	1.99606	1.99742	1.99877	2.00013
7.4	2.00148	2.00283	2.00418	2.00553	2.00687	2.00821	2.00956	2.01090	2.01225	2.01357
7.5	2.01490	2.01624	2.01757	2.01890	2.02023	2.02155	2.02287	2.02419	2.02551	2.02683
7.6	2.02815	2.02948	2.03080	2.03212	2.03344	2.03475	2.03606	2.03737	2.03868	2.03999
7.7	2.04129	2.04259	2.04389	2.04518	2.04647	2.04776	2.04905	2.05034	2.05163	2.05292
7.8	2.05421	2.05549	2.05678	2.05806	2.05934	2.06062	2.06190	2.06318	2.06446	2.06574
7.9	2.06699	2.06827	2.06955	2.07083	2.07211	2.07338	2.07465	2.07592	2.07719	2.07846
8.0	2.07973	2.08099	2.08225	2.08351	2.08477	2.08602	2.08728	2.08853	2.08978	2.09103
8.1	2.09228	2.09353	2.09478	2.09602	2.09727	2.09851	2.09975	2.10099	2.10223	2.10347
8.2	2.10471	2.10595	2.10719	2.10843	2.10967	2.11090	2.11214	2.11338	2.11461	2.11585
8.3	2.11708	2.11831	2.11954	2.12077	2.12200	2.12323	2.12446	2.12569	2.12692	2.12815
8.4	2.12938	2.13061	2.13183	2.13306	2.13428	2.13551	2.13673	2.13796	2.13918	2.14041
8.5	2.14163	2.14285	2.14407	2.14529	2.14651	2.14773	2.14895	2.15017	2.15139	2.15261
8.6	2.15383	2.15505	2.15627	2.15749	2.15871	2.15993	2.16115	2.16237	2.16359	2.16481
8.7	2.16603	2.16725	2.16847	2.16969	2.17091	2.17213	2.17335	2.17457	2.17579	2.17701
8.8	2.17823	2.17945	2.18067	2.18189	2.18311	2.18433	2.18555	2.18677	2.18799	2.18921
8.9	2.19043	2.19165	2.19287	2.19409	2.19531	2.19653	2.19775	2.19897	2.20019	2.20141
9.0	2.20263	2.20385	2.20507	2.20629	2.20751	2.20873	2.20995	2.21117	2.21239	2.21361
9.1	2.21483	2.21605	2.21727	2.21849	2.21971	2.22093	2.22215	2.22337	2.22459	2.22581
9.2	2.22703	2.22825	2.22947	2.23069	2.23191	2.23313	2.23435	2.23557	2.23679	2.23801
9.3	2.23923	2.24045	2.24167	2.24289	2.24411	2.24533	2.24655	2.24777	2.24899	2.25021
9.4	2.25143	2.25265	2.25387	2.25509	2.25631	2.25753	2.25875	2.25997	2.26119	2.26241
9.5	2.26363	2.26485	2.26607	2.26729	2.26851	2.26973	2.27095	2.27217	2.27339	2.27461
9.6	2.27583	2.27705	2.27827	2.27949	2.28071	2.28193	2.28315	2.28437	2.28559	2.28681
9.7	2.28803	2.28925	2.29047	2.29169	2.29291	2.29413	2.29535	2.29657	2.29779	2.29901
9.8	2.29993	2.30115	2.30237	2.30359	2.30481	2.30603	2.30725	2.30847	2.30969	2.31091
9.9	2.31213	2.31335	2.31457	2.31579	2.31701	2.31823	2.31945	2.32067	2.32189	2.32311


भाग/PART - A

1. अनुप्रस्थ काट A के बेलनाकार पात्र से एक कीप को जोड़कर आपस में जुड़े पात्रों के तंत्र को दर्शाया गया है। चित्रानुसार, बेलन में इस तरह जल डाला जाता है कि कीप में l ऊँचाई तक जल भर जाता है। यदि बेलनाकार पात्र में जल को नीचे x दूरी ($x \ll l$) तक दबाया जाता है। तब कीप में पानी का तल



1. बिल्कुल नहीं बदलता है
2. $\frac{Ax}{\pi l^2}$ से ऊपर उठता है
3. $\frac{\pi l^2}{Ax}$ से ऊपर उठता है
4. $\frac{A^2 x}{\pi^2 l^4}$ से ऊपर उठता है

1. A funnel is connected to a cylindrical vessel of cross sectional area A as shown, to make an interconnected system of vessels. Water is poured in the cylinder such that the height of water in the funnel is l as shown. If the level of water in the cylindrical vessel is pushed down by a distance $x \ll l$, the level of water in the funnel:



1. remains unchanged
2. rises by $\frac{Ax}{\pi l^2}$
3. rises by $\frac{\pi l^2}{Ax}$
4. rises by $\frac{A^2 x}{\pi^2 l^4}$

2. सात छात्रों के अंक (30 अंक में से) एक परीक्षा में 4, 15, 6, 7, 5, a तथा b हैं। यहां पर $a (>0)$ 4 का गुणज है, तथा b एक अभाज्य अंक है। इस समूह में अधिकतम तथा न्यूनतम प्राप्तांकों का अन्तर में सर्वाधिक संभव अंक क्या है?

1. 25
2. 26
3. 27
4. 29

2. Marks (out of 30) of seven students in an examination are 4, 15, 6, 7, 5, a and b , where $a (>0)$ is a multiple of 4 and b is a prime. What is the maximum possible value of the difference between the maximum and minimum marks?

1. 25
2. 26
3. 27
4. 29

3. दो व्यक्ति A और B एक बिन्दु से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। A की गति B से दुगुनी है। B की गति 1 km/h है। यदि 2 km चलने के पश्चात् A वापस मुड़कर B की तरफ चलना प्रारंभ करता है, तो A प्रारंभिक बिन्दु से कितनी दूरी पर B से आगे निकलता है?

1. 2 km
2. 4 km
3. 6 km
4. 8 km

3. Two persons A and B start walking in opposite directions from a point. A travels twice as fast as B. The speed at which B travels is 1 km/h . If A travels 2 km and turns back and starts walking towards B, at what distance from the starting point will A cross B?

1. 2 km
2. 4 km
3. 6 km
4. 8 km

4. एक व्यक्ति कार से चारबाग से आलमबाग तक 60 km/h की औसत गति से चलना चाहता है। चारबाग से आलमबाग की दूरी 2 km है। अत्यधिक भीड़ की वजह से वह पहले एक किलोमीटर में केवल 30 km/h की औसत गति से चल सका। बची हुई यात्रा में वह किस गति से चले कि 60 km/h की औसत गति के लक्ष्य को पा सके?

1. किसी भी व्यावहारिक गति से लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता
2. 60 km/h
3. 90 km/h
4. 120 km/h

4. A person wanted to travel from Charbag to Alambag with an average speed of 60 km/h by car. The distance between Charbag and Alambag is 2 km. Due to heavy traffic, he could travel at 30 km/h for the first kilometre of his journey. What should his speed be for the remaining journey to achieve his average speed target of 60 km/h?
1. Cannot achieve his target with any finite speed.
 2. 60 km/h
 3. 90 km/h
 4. 120 km/h
5. एक स्थान पर वर्ष 2003 से 2005 की 3 वर्ष की अवधि के लिए औसत वर्षा 65 cm थी। वर्ष 2002 से 2004 के तीन वर्षों में औसत वर्षा 63 cm थी। वर्ष 2005 की वास्तविक वर्षा 60 cm थी। वर्ष 2002 में कितनी वर्षा हुई?
1. 55 cm
 2. 60 cm
 3. 54 cm
 4. 53 cm
6. लगातार चार दिनों में चार विमान चालकों में से प्रत्येक ने अलग-अलग दिन विमान उड़ाया। श्री A को कार्य सूची के अनुसार सोमवार को विमान उड़ाना था परंतु श्री A ने सुश्री B के साथ अदला-बदली कर ली जबकि सुश्री B को मूलतः बुधवार को विमान उड़ाना था। सुश्री C ने श्री D से अदला-बदली कर ली जिन्हें मूलतः गुरुवार को विमान उड़ाना था। पूर्णतया अदला-बदली करने के पश्चात् मंगलवार को किसने कार्य किया?
1. श्री A
 2. श्री D
 3. सुश्री B
 4. सुश्री C
6. in a four consecutive day schedule, four pilots flew flights each on a different day. Mr. A was scheduled to work on Monday, but he traded with Ms. B who was originally scheduled to work on Wednesday. Ms. C traded with Mr. D, who was originally scheduled to work on Thursday. After all the

switching was done, who worked on Tuesday?

1. Mr. A
2. Mr. D
3. Ms. B
4. Ms. C


7. छः ग्राम (6 ग्राम) कार्बन 40 ग्राम ऑक्सीजन के वायुमंडल में पूर्णतः जलाया गया। कितने प्रतिशत ऑक्सीजन शेष रही?

1. 80
2. 60
3. 40
4. 20

7. After 6 g of carbon is completely burnt in an atmosphere of 40 g of oxygen, the percentage oxygen left is:


1. 80
2. 60
3. 40
4. 20

8. किसी समबाहु त्रिभुज में वृत्त के तीन सम रूपीय भागों से बनने वाले क्षेत्र को छोड़कर शेष को छायांकित कर चित्र में दर्शाया गया है। छायांकित भाग समबाहु त्रिभुज के कुल क्षेत्रफल का कितना अंश है?



1. $1 - \frac{\pi}{2\sqrt{3}}$
2. $\frac{\pi}{2\sqrt{3}}$
3. $1 - \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$
4. $1 - \frac{\sqrt{3}\pi}{2}$

8. What fraction of the equilateral triangle shown below with three identical sectors of a circle is shaded?





1. $1 - \frac{\pi}{2\sqrt{3}}$
2. $\frac{\pi}{2\sqrt{3}}$
3. $1 - \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$
4. $1 - \frac{\sqrt{3}\pi}{2}$

9. गोभी, टमाटर, प्याज, आलु तथा गाजर से अलग-अलग प्रकार की कितनी सब्जियां बनायी जा सकती हैं?

1. 16
2. 28
3. 31
4. 32



- 2-B-H

15. विश्वविद्यालय में विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का प्रतिशत वितरण पाई-चित्र में दिया गया है। बार-चित्र में भौतिकी के विभिन्न उप-क्षेत्रों का वितरण दर्शाया गया है जहां एक विद्यार्थी केवल एक ही उप क्षेत्र ले सकता है। विज्ञान के कुल विद्यार्थियों में क्वांटम-यांत्रिकी पढ़ने वाली लड़कियों का प्रतिशत क्या है?




1. 10
2. 1
3. 0.2
4. 2

15. Percentage-wise distribution of all science students in a university is given in the pie-diagram. The bar chart shows the distribution of physics students in different sub-areas, where a student takes one and only one sub-area. What percentage of the total science students is girls studying quantum mechanics?




1. 10
2. 1
3. 0.2
4. 2

16. दिये हुए चित्र में समांतर चतुर्भुजों की कुल संख्या क्या है?



1. 27
2. 24
3. 22
4. 14

16. What is the total number of parallelograms in the given diagram?



1. 27
2. 24
3. 22
4. 14

17. तालिका में एक शहर के तीन खण्डों (A, B एवं C) के चुनाव परिणामों को दिया गया है। X, Y तथा Z द्वारा प्राप्त मतों का प्रतिशत भी दर्शाया गया है। कौन-सा दल चुनाव जीता?


खण्ड	कुल मतदाता	मतदान प्रतिशत	X	Y	Z
A	2,00,000	60	30	30	40
B	2,50,000	70	40	30	30
C	3,00,000	80	30	40	30

1. Y
2. X
3. Z
4. X एवं Y में बराबरी हुई


17. Election results of a city, which contains 3 segments (A, B and C) are given in the Table. Percentage votes obtained by parties X, Y and Z are also shown. Which party won the election?

Segment	Total Voters	% of voting	X	Y	Z
A	2,00,000	60	30	30	40
B	2,50,000	70	40	30	30
C	3,00,000	80	30	40	30

1. Y
 2. X
 3. Z
 4. It was a tie between X and Y
18. एक जिरकॉन केलास (क्रिस्टल) की, जिसमें एक वर्गीय प्रिज्म एवं दो समरूपी वर्गीय पिरामिड हैं, की विमायें (cm में) दिखायी गयी हैं। इस केलास (क्रिस्टल) का आयतन (cm^3 में) क्या है?



1. 3.2
 2. 3.6
 3. 6.4
 4. 7.2
18. The diagram shows the dimensions (in cm) of a zircon crystal having a square prism and two identical square pyramids. What is the volume of this crystal (in cm^3)?



2-B-H

1. 3.2
2. 3.6
3. 6.4
4. 7.2

19. एक बालक v गति से एक गेंद को उसकी तरफ V गति से आते हुये वाहन की तरफ फेंकता है। वाहन से टकराकर आने पर गेंद बालक को जिस गति से प्रहार करेगी, वह है
1. v
 2. $v + V$
 3. $v + 2V$
 4. $v + 4V$

19. A boy throws a ball with a speed v at a vehicle that is approaching him with a speed V . After bouncing from the vehicle, the ball hits the boy with a speed
1. v
 2. $v + V$
 3. $v + 2V$
 4. $v + 4V$

20. चार मित्र एक पीजा आपस में बांट रहे थे। उन्होंने निर्णय किया कि उम्र में सबसे बड़े मित्र को पीजा का एक अतिरिक्त टुकड़ा मिलेगा। बाहु, कट्टप्पा से दो महीने बड़ा है जो कि भल्ला से तीन महीने छोटा है। देवसेना, कट्टप्पा से एक महीने बड़ी है। पीजा का एक अधिक टुकड़ा किसको मिला?
1. बाहु
 2. देवसेना
 3. भल्ला
 4. कट्टप्पा

20. Four friends were sharing a pizza. They decided that the oldest friend will get an extra piece of pizza. Bahu is two months older than Kattappa, who in turn is three months younger than Bhalla. Devsena is one month older than Kattappa. Who should get the extra piece of pizza?
1. Bahu
 2. Devsena
 3. Bhalla
 4. Kattappa

भाग/PART - B

21. इनमें से कौन एक भ्रंश हिमालय पर्वत श्रेणी को नहीं काटता है?
1. मेन सेंट्रल थ्रस्ट
 2. मेन बाऊन्ड्री फॉल्ट
 3. ग्रेट बाऊन्ड्री फॉल्ट
 4. हिमालय फ्रंटल फॉल्ट
21. Which one of the following faults DOES NOT cut the Himalayan mountain chain?
1. Main Central Thrust
 2. Main Boundary Fault
 3. Great Boundary Fault
 4. Himalayan Frontal Fault
22. कुछ ज्वालामुखी विस्फोटक होते हैं जब की कुछ विस्फोटक नहीं होते। इसका एक कारण --- से संबंधित है।
1. विस्फोटक ज्वालामुखी के स्रोत में एक बड़ी ताप मात्रा
 2. गलन पैदा करने वाले विस्फोटक ज्वालामुखी में वाष्पशीलों की बड़ी मात्रा
 3. विस्फोटक ज्वालामुखी के स्रोत के ऊपरी पर्यटी में भ्रंश के जाल का होना
 4. विस्फोटक ज्वालामुखी के स्रोत की बड़ी गहिराई
22. Some volcanoes are explosive whereas others are not. One of the reasons is related to
1. the larger heat content in the source of explosive volcanoes
 2. the larger content of volatiles in the melt producing explosive volcanoes
 3. the presence of network of faults in the crust overlying the source of explosive volcanoes
 4. the larger depth of the source of explosive volcanoes
23. नदी जल में क्षारता के लिये कौन प्रमुख स्रोत है?
1. कार्बोनेट खनिजों का अपक्षय
 2. कार्बोनेट खनिजों का अवक्षेपन
 3. सिलिकेट खनिजों का अपक्षय
 4. वायुमंडलीय CO_2 का घुलना
23. What is the major source of alkalinity in the river water?
1. weathering of carbonate minerals
 2. precipitation of carbonate minerals
 3. weathering of silicate minerals
 4. dissolution of atmospheric CO_2
24. इनमें से कौन एक यारडंग के बनने में सहयोग नहीं करता?
1. अति शुष्क अवस्था
 2. तेज बहु-दिशा वायु
 3. बालु की कमी
 4. वनस्पतियों की कमी
24. Which one of the following DOES NOT favour the formation of yardangs?
1. Severe arid conditions
 2. Strong multi-directional winds
 3. Paucity of sand
 4. Dearth of vegetation
25. अति चौड़े वेदी तट सामान्यतया --- से संबंधित होता है
1. अति प्रतिरोधी शैलों
 2. अतिप्रवण नति वाले शैलों
 3. कम प्रतिरोधी शैल जो तट रेखा के समानांतर अनुदैर्घ्य हैं
 4. कम प्रतिरोधी शैल जो तट रेखा के लम्ब अनुदैर्घ्य हैं
25. The widest shore platforms are generally associated with
1. highly resistant rocks
 2. steeply dipping rocks
 3. least resistant rocks striking parallel to the shoreline
 4. least resistant rocks striking perpendicular to the shoreline
26. पायरायट की तुलना में गैलेना एवम् स्फैलेराइट ---
1. दोनों भारी हैं
 2. क्रमशः भारी एवम् हल्का है
 3. क्रमशः हल्का एवम् भारी है
 4. दोनों हल्के हैं
26. Pyrite compared to galena and sphalerite ---
1. both are heavy
 2. progressively heavy and light
 3. progressively light and heavy
 4. both are light

26. Compared to pyrite, galena and sphalerite are
 1. both denser
 2. denser and lighter, respectively
 3. lighter and denser, respectively
 4. both lighter
27. इनमें से कौन एक पृथ्वी पर प्रारम्भिक जीवन के विकास में एक निर्णायक कारण नहीं है?
 1. UV किरणों से बचाव कवच की उपलब्धता
 2. ऑक्सीजन की उपलब्धता
 3. पानी की उपलब्धता
 4. उपापचय के लिये ऊर्जा की उपलब्धता
27. Which one of the following was NOT a crucial factor in the development of early life on the Earth?
 1. Availability of protective shield from UV rays
 2. Availability of oxygen
 3. Availability of water
 4. Availability of energy for metabolism
28. सूर्य की उम्र क्या है?
 1. पृथ्वी की उम्र से दोगुनी
 2. पृथ्वी की उम्र के बराबर
 3. ब्रह्मांड की उम्र के बराबर
 4. दुग्ध मेखला आकाश गंगा की उम्र के बराबर
28. What is the age of the Sun?
 1. Twice the age of the Earth
 2. Same as the age of the Earth
 3. Same as the age of the Universe
 4. Same as the age of the Milky Way galaxy
29. इनमें से कौन एक वक्तव्य सही रूप में पृथ्वी के अंदर गुरुत्व क्षेत्र के परिवर्तन को चित्रित करता है?
 1. निम्नतर प्रावार में बढ़ता है, परन्तु शिथिलता से बाहरी क्रोड में घटता है
 2. निम्नतर प्रावार एवं बाहरी क्रोड दोनों में बढ़ता है
 3. निम्नतर प्रावार एवं बाहरी क्रोड दोनों में घटता है
 4. निम्नतर प्रावार में घटता है, परन्तु शिथिलता से बाहरी क्रोड में बढ़ता है
29. Which one of the following statements correctly depicts the variation of the gravity field inside the Earth?
 1. Increases in the lower mantle, but decreases sharply in the outer core
 2. Increases in the lower mantle as well as in the outer core
 3. Decreases in the lower mantle as well as in the outer core
 4. Decreases in the lower mantle, but increases sharply in the outer core
30. इनमें से कौन एक सही उत्तर है? राजमिस्त्री की साहुल रेखा—के लंब में अभिमुख होती है—।
 1. गोलार्ध पृष्ठ, एवम् पृथ्वी के केन्द्र से गुजरती है
 2. गोलार्ध पृष्ठ, परन्तु पृथ्वी के केन्द्र से नहीं गुजरती है
 3. मूआम पृष्ठ, एवम् पृथ्वी के केन्द्र से गुजरती है
 4. मूआम पृष्ठ, परन्तु पृथ्वी के केन्द्र से नहीं गुजरती है
30. Which one of the following is CORRECT?
 The plumb line used by a mason gets oriented perpendicular to the....
 1. spheroidal surface and passes through the Earth's centre
 2. spheroidal surface, but does not pass through the Earth's centre
 3. geoidal surface, and passes through the Earth's centre
 4. geoidal surface, but does not pass through the Earth's centre
31. इनमें से कौन एक उष्णकटिबंधी प्रशांत में सही है?
 अन्तर उष्णकटिबंध अभिसरण क्षेत्र (ITCZ) एक क्षेत्र है जहाँ
 1. उष्ण कटिबंधीय पूर्वी एवं उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी हवायें मिलती हैं
 2. उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी एवं उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी हवायें मिलती हैं
 3. दोनों गोलार्ध की उष्ण कटिबंधीय पूर्वी हवायें मिलती हैं
 4. दोनों गोलार्ध की उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी हवायें मिलती हैं

31. Which one of the following is CORRECT in the tropical Pacific? Inter Tropical Convergence Zone (ITCZ) is a region where
1. tropical easterlies and subtropical westerlies meet
 2. tropical westerlies and subtropical easterlies meet
 3. tropical easterlies of both hemispheres meet
 4. tropical westerlies of both hemispheres meet
32. उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के समुद्र — से अभिलक्षित होते हैं।
1. ज्यादा वाष्पिकारण एवं ज्यादा वर्षा
 2. कम वाष्पिकारण एवं कम वर्षा
 3. ज्यादा वाष्पिकारण परन्तु कम वर्षा
 4. कम वाष्पिकारण एवं ज्यादा वर्षा
32. Oceans in the subtropical region are characterized by
1. high evaporation and high precipitation
 2. low evaporation and low precipitation
 3. high evaporation but low precipitation
 4. low evaporation and high precipitation
33. अगर नम रुद्धाण्व ह्रास दर से पर्यावरणीय ह्रास कम है, तब वायुमंडल — है
1. पूर्णतया स्थिर
 2. उदासीन स्थिर
 3. पूर्णतया अस्थिर
 4. संप्रतिबंध अस्थिर
33. If the environmental lapse rate is less than the moist adiabatic lapse rate, the atmosphere is...
1. absolutely stable
 2. neutrally stable
 3. absolutely unstable
 4. conditionally unstable
34. एक उच्च स्तर मौसम चार्ट पर, हवा — बहेगी।
1. स्थिर वेग से
 2. 15 एवं 30 डिग्री के बीच कोण पर से कम दबाव वाले समोष्ण रेखा की ओर
 3. समदाब रेखाओं के समानांतर
 4. समदाब रेखाओं के लंब कोण पर
34. On an upper-level weather chart, the wind tends to blow...
1. at constant speed
 2. at an angle between 15 and 30 degrees to the contours towards low pressure
 3. parallel to the isobars
 4. at right angle to the isobars
35. ताप-सूचकांक आभासी-तापमान पर आधारित होता है जोकि वायु तापमान एवं — का संयोजन है।
1. मेघ आवरण
 2. वायु गति
 3. आपेक्षिक आद्रता
 4. सौर प्रबलता
35. The Heat Index (HI) is based on the apparent temperature which is a combination of air temperature and
1. cloud cover
 2. wind speed
 3. relative humidity
 4. solar intensity
36. इन दिये गये गैसों में से कौन एक गैस 'ग्रीनहाउस' गैस नहीं है?
1. मीथेन (CH_4)
 2. कार्बन डाई आक्साईड (CO_2)
 3. जलवाष्प (H_2O)
 4. ऑक्सीजन (O_2)
36. Which one of the following gases is NOT a greenhouse gas?
1. Methane (CH_4)
 2. Carbon dioxide (CO_2)
 3. Water vapour (H_2O)
 4. Oxygen (O_2)

37. चतुर्थी इका के संतृप्त पार्सल में गुप्ताकषा की अधिकतम मुक्ति होती है जब यह — एवम् — ऊँचाई पर हो
 1. ठण्डा, ज्यादा 2. गर्म, ज्यादा
 3. ठण्डा, कम 4. गर्म, कम
37. The maximum amount of latent heat is released in a rising saturated parcel of air when it is — and at a — altitude.
 1. cold, high 2. warm, high
 3. cold, low 4. warm, low
38. नतिलंब दिशा के आर-पार चलते हुए शीलों का यह क्रम है: A-B-C-D-C-B-A इसकी सबसे अच्छी व्याख्या क्या है?
 1. शीलों का वलन हुआ है
 2. शीलों का चंचन हुआ है
 3. एक विषम विन्यासी क्रम की उपस्थिति
 4. शील संधियुक्त है
38. The following sequence of rocks is observed while taking a traverse across the strike direction in an area: A-B-C-D-C-B-A
 What is the most likely interpretation?
 1. The rocks are folded
 2. The rocks are faulted
 3. Presence of an unconformable sequence
 4. The rocks are jointed
39. इनमें से किसके ऊपर एक सैटेलाइट सापेक्षतया निम्नतर निर्गामी दिर्घ तरंग विकिरण का अवलोकन करेगा?
 1. महासागर 2. जंगल
 3. मरुस्थल 4. बादल
39. Over which of the following would a satellite observe relatively lower outgoing long wave radiation?
 1. Oceans 2. Forests
 3. Deserts 4. Clouds
40. इन भू-सतहों में से किस एक पर निम्नतम जल अंतःस्पंदन दर होगा?
 1. जंगल
 2. अत्यधिक घरे भरागाड़
 3. कृष्यभूमि
 4. घास के मैदान
40. Which one of the following land surfaces has the minimum water infiltration rate?
 1. Forest
 2. Heavily grazed pasture
 3. Cultivated land
 4. Grassland
41. हिन्द महासागर क्षेत्र में अत्यधिक प्रवाल विरजन — के समय होता है
 1. नवम्बर - दिसम्बर
 2. जनवरी - फरवरी
 3. मई - जून
 4. फरवरी - मार्च
41. Coral bleaching in the Indian Ocean region is intensive during
 1. November - December
 2. January - February
 3. May - June
 4. February - March
42. दिये गये में से भारत के उस समांगी भाग को पहचानें जिसका वीष्म मानसून वर्षा अन्य भागों से अन्य सह संबंधित है
 1. उत्तर - पश्चिमी
 2. पश्चिमी - केन्द्रीय
 3. प्रायद्वीप
 4. उत्तर - पूर्वी
42. Identify from the following, the homogenous region in India, the summer monsoon rainfall of which is poorly correlated with that of all other regions.
 1. North-west
 2. West-central
 3. Peninsula
 4. North-east
43. इनमें से किस का क्षोभमंडल में प्रकाश वियोजन नहीं होता परंतु वह समताप मंडल तक पहुंच जाता है?
 1. फारमन्डीडाईड
 2. जलवाष्प
 3. नाइट्रस आक्साईड
 4. नाइट्रिक आक्साईड

43. Which one of the following does not undergo photo-dissociation in the troposphere but rises to the stratosphere?

1. Formaldehyde
2. Water vapour
3. Nitrous oxide
4. Nitric oxide

44. पृथ्वी के अस्मान, चन्द्रमा की सतह पर अंतरिक्ष किरण एवं सौर धवन हर जगह पाया जाता है। यह इसलिए होता है कि

1. चन्द्रमा सूर्य के नजदीक है।
2. चन्द्रमा आकाश गंगा के केन्द्र में स्थित है।
3. चन्द्रमा का गुरुत्व बल पृथ्वी की अपेक्षा एक का छठा भाग है।
4. चन्द्रमा के पास सार्थक चुम्बकीय क्षेत्र बल नहीं है।

44. The Moon's surface receives cosmic rays and solar wind everywhere unlike the Earth's surface. This is because the

1. Moon is closer to the Sun
2. Moon lies at the centre of the galaxy
3. Moon's gravity is one-sixth of that of the Earth
4. Moon does not have a significant magnetic field

45. अगर g एवं F , क्रमशः पृथ्वी के सामान्य गुरुत्व एवं चुम्बकत्व क्षेत्र हैं, तब भौगोलिक अक्षांस के साथ

1. g एवं F दोनों स्थिर रहेंगे।
2. g स्थिर रहेगा, परन्तु F परिवर्तनीय है।
3. F स्थिर रहेगा, परन्तु g परिवर्तनीय है।
4. g एवं F दोनों परिवर्तनीय हैं।

45. If g and F are the Earth's normal gravity and magnetic fields respectively, then along a geographic latitude

1. both g and F remain constant
2. g remains constant, but F varies
3. F remains constant, but g varies
4. both g and F vary

46. प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में प्लेट एक

1. समुद्री पर्पटी का टुकड़ा है।
2. महाद्विपीय पर्पटी का टुकड़ा है।

3. कुछ भाग समुद्री एवं कुछ भाग महाद्विपीय पर्पटी का है।

4. स्थलमंडल का टुकड़ा है।

46. 'Plate' as in the theory of 'Plate Tectonics' is a

1. fragment of the oceanic crust
2. fragment of the continental crust
3. part oceanic & part continental crust
4. fragment of the lithosphere

47. पृथ्वी के इतिहास में दिये हुए सीमाओं में से कौन एक सबसे विध्वंसी बृहत् विलोप को दर्शाता है?

1. क्रेटेशियस - पैलियोजीन
2. ओरडोविसियन - सीलूरियन
3. डेवोनियन - कार्बोनिफेरस
4. पर्मीयन - ट्रियासिक

47. Which one of the following boundaries represents the most devastating mass extinction in geological history?

1. Cretaceous - Paleogene
2. Ordovician - Silurian
3. Devonian - Carboniferous
4. Permian - Triassic

48. इनमें से किस जगह पर किसी को स्थानीय दोपहर में सूर्य सीधे सिर पर दिखेगा?

1. 22 दिसम्बर को कर्क रेखा
2. 21 जून को मकर रेखा
3. 21 जून को कर्क रेखा
4. 22 दिसम्बर को आर्कटिक परिधी

48. At which of the following places would one see the Sun directly overhead at local noon?

1. The Tropic of Cancer on 22 December
2. The Tropic of Capricorn on 21 June
3. The Tropic of Cancer on 21 June
4. The Arctic circle on 22 December

49. इनमें से किस खनिज के सरपेन्टीन में बदलने की संभावना है?

1. प्लैजिओक्लेस्
2. गारनेट
3. ओलिवीन
4. क्वार्ट्ज

49. Which of the following minerals is likely to be altered to serpentine?

1. Plagioclase
2. Garnet
3. Olivine
4. Quartz

1. A-i; B-ii; C-iii

2. A-iii; B-ii; C-i

3. A-ii; B-iii; C-i

4. A-ii; B-i; C-iii

50. इनमें से कौन संविन्यास एक बड़े प्लूटॉन के केंद्र का एक अभिलक्षणिक गुण है

1. विभिन्न दिशाओं में अवस्थित एवम् आपस में काटते बड़े कण
2. फाइलोसिलिकेटों का अधिमानी अवस्थिती
3. सूक्ष्म कणों के आद्यात्रिका में जगित लक्ष्य क्रिस्टल
4. मैफिक एवम् फेल्सिक खनिजों के एकान्तरतः पट्टियाँ

52. सूनामी तरंगों की गति — पर निर्भर होती है।

1. नाभीय गभिरता एवम् तट से अधिकेंद्र की दूरी
2. नाभीय गभिरता, परन्तु तट से अधिकेंद्र की दूरी नहीं
3. तट से अधिकेंद्र की दूरी, परन्तु नाभीय गभिरता नहीं
4. ना तो अधिकेंद्र की दूरी एवम् ना ही नाभीय गभिरता

50. Which one of the following fabrics is a characteristic feature at the centre of a large pluton?

1. Randomly oriented & interpenetrating large grains
2. Preferred orientation of phyllosilicates
3. Phenocrysts embedded in a fine grained ground mass
4. Alternate bands of mafic and felsic minerals

52. The velocity of a tsunami wave is dependent on

1. the focal depth and epicentre distance from the shore
2. the focal depth, but not the epicentre distance from the shore
3. the epicentre distance from the shore, but not the focal depth
4. neither the epicentre distance nor the focal depth

51. प्लैक्टॉनिक फोरामिनीफर कैल्साइट के सूक्ष्मात्रिक घातुओं को पुरा-पर्यावरण प्रतिनिधि के लिए उपयोग किया जाता है। दिये गये तथ्यों एवम् प्रतिनिधियों का मिलान करें।

A. Mg	i) फॉस्फेट
B. Ba	ii) तापमान
C. Cd	iii) क्षारता

1. A-i; B-ii; C-iii

2. A-iii; B-ii; C-i

3. A-ii; B-iii; C-i

4. A-ii; B-i; C-iii

53. एक अनुचुंबकीय पदार्थ के लिये, चुंबकीय प्रवृत्ति —

1. धनात्मक होगा एवम् तापमान के साथ बढ़ेगा
2. धनात्मक होगा एवम् तापमान के साथ घटेगा
3. ऋणात्मक होगा एवम् तापमान के साथ बढ़ेगा
4. ऋणात्मक होगा एवम् तापमान के साथ घटेगा

51. The trace metals of planktonic foraminiferal calcite are used as paleo-environmental proxies. Match the following elements and the proxies.

A. Mg	i) phosphate
B. Ba	ii) temperature
C. Cd	iii) alkalinity

53. For a paramagnetic material, susceptibility is:

1. positive and increases with temperature
2. positive and decreases with temperature
3. negative and increases with temperature
4. negative and decreases with temperature


54. मान लें कि 2 घंटे के अर्ध आयु वाले रेडियोधर्मी समस्थानिक के दो परमाणु अलग किये जा सकते हैं। इनमें से कौन कतल सही है?

1. एक घंटे बाद उनमें से केवल एक परमाणु बचेगा
2. दो घंटे में अवश्य ही दोनों परमाणु उनके दुहिता समस्थानिकों में क्षयित होगा
3. एक घंटे में दोनों परमाणुओं का आधा क्षयन होगा
4. दोनों परमाणुओं के क्षयन की सही भविष्यवाणी नहीं हो सकती

54. Assuming that two atoms of a radioactive isotope with a half-life of 2 hours can be isolated, which of the following statements is CORRECT?

1. Only one of these atoms will remain after 1 hour
2. Both these atoms would definitely decay into their daughter isotopes in 2 hours
3. Half of each of these atoms would decay in 1 hour
4. The decay of both these atoms cannot be predicted precisely


55. दिये गये आरेख चित्र में एक A B C D वर्ग का A'B'C'D' समानान्तर चतुर्भुज में विरूपण को दिखाया गया है।



A B के साथ अपरूपण विकृति क्या होगी?

1. 0.5
2. 1.0
3. 1.5
4. 2.0

55. The following schematic figures show deformation of a square A B C D into a parallelogram A'B'C'D'.



What is the shear strain along AB?

1. 0.5
2. 1.0
3. 1.5
4. 2.0

56. कण आकार स्थिर रखते हुए, बढ़ते हुए प्रवाह वेग के साथ इनमें से कौन सही संस्तर रूप के अनुक्रम विकास को दर्शाता है?

1. चर्मिका → प्रतिटिब्बा → फ्लूट → टिब्बा
2. चर्मिका → टिब्बा → प्रतिटिब्बा → फ्लूट
3. टिब्बा → प्रतिटिब्बा → चर्मिका → फ्लूट
4. टिब्बा → चर्मिका → प्रतिटिब्बा → फ्लूट

56. Keeping the grain size constant, which one of the following represents the CORRECT sequence of development of bed forms with increasing flow velocity?

1. Ripples → Antidunes → Flutes → Dunes
2. Ripples → Dunes → Antidunes → Flutes
3. Dunes → Antidunes → Ripples → Flutes
4. Dunes → Ripples → Antidunes → Flutes

57. ऊपर की ओर बढ़ती हुई आन्तरिक वायुमंडलीय गुरुत्वीय तरंगों का विस्तारण — के कारण होता है

1. संवेग संरक्षण
2. ऊर्जा संरक्षण
3. वायुमंडल की असंपीड्यता
4. गुरुत्वाकर्षण बल की ऊँचाई के साथ कमी

57. Amplification of the upward propagating internal atmospheric gravity waves is due to
1. conservation of momentum
 2. conservation of energy
 3. incompressibility of the atmosphere
 4. decrease of gravitational force with height
58. पृथ्वी के वायुमंडल के किन क्षेत्रों में तापमान प्रोफाइल संवहन को सहयोग करता है?
1. क्षोभमंडल एवम् समतापमंडल
 2. मध्यमंडल एवम् बाह्यमंडल
 3. क्षोभमंडल एवम् मध्यमंडल
 4. समतापमंडल एवम् बाह्यमंडल
58. In the Earth's atmosphere, which regions have the temperature profile that supports convection?
1. Troposphere and Stratosphere
 2. Mesosphere and Thermosphere
 3. Troposphere and Mesosphere
 4. Stratosphere and Thermosphere
59. ओमान के पास से प्राप्त एक अवसाद क्रोड पुरा-मानसून को समझने के लिये सर्वोत्तम है क्योंकि यह क्षेत्र —
1. मानसून आद्रता परिवहन का उद्गम है
 2. कोकर परिसंचरण के अवरोहण बाहु का उद्गम है
 3. गंभीर ऑक्सीजन अल्प क्षेत्र है
 4. मानसून उत्प्रेरित उत्थवन क्षेत्र है
59. A sediment core collected off Oman is best suited for studying paleomonsoon because that is the region ...
1. from where the monsoon moisture transport originates
 2. where descending arm of the Walker circulation originates
 3. where intense oxygen minimum zone is located
 4. of monsoon induced upwelling
60. अरब सागर में दाब प्रवणता बल दक्षिण से उत्तर की तरफ है। अतः मुखौशी बहाव — होगा।
1. पूर्व की ओर
 2. पश्चिम की ओर
 3. उत्तर की ओर
 4. दक्षिण की ओर
60. In the Arabian Sea, pressure gradient force is from the South to the North. Therefore, the geostrophic flow is
1. Eastward
 2. Westward
 3. Northward
 4. Southward
61. दिये गये गैसों में से कौन एक के लिये हेनरी नियम स्थिरांक सर्वोच्च है?
1. CO (कार्बन मोनो ऑक्साइड)
 2. N₂O (नाइट्रस ऑक्साइड)
 3. CH₄ (मीथेन)
 4. CO₂ (कार्बन डाई ऑक्साइड)
61. For which one of the following gases is the Henry's law constant the highest?
1. CO (Carbon monoxide)
 2. N₂O (Nitrous oxide)
 3. CH₄ (Methane)
 4. CO₂ (Carbon dioxide)
62. समुद्र सतह जल में इनमें से कौन उत्थवन द्वारा प्रेरित नहीं होते?
1. pCO₂ का बढ़ना (उत्थवनपूर्व के सापेक्ष)
 2. pCO₂ का घटना (उत्थवनपूर्व के सापेक्ष)
 3. घुले ऑक्सीजन का घटना (उत्थवनपूर्व के सापेक्ष)
 4. उत्पादन का बढ़ना (उत्थवनपूर्व के सापेक्ष)
62. Which of the following will NOT be caused in the surface seawater by upwelling?
1. Increase of pCO₂ (relative to pre-upwelling)
 2. Decrease of pCO₂ (relative to pre-upwelling)
 3. Decrease of dissolved oxygen (relative to pre-upwelling)
 4. Increase of productivity (relative to pre-upwelling)

63. समुद्र जल में इनमें से किसका निवास समय सबसे कम होगा?
 1. यूरेनियम 2. मॉलीब्डेनम
 3. रूथेनियम 4. थोरियम
63. Which among the following has the least residence time in seawater?
 1. Uranium 2. Molybdenum
 3. Rhenium 4. Thorium
64. महासागरीय संवाहक पट्टी — से संबंध रखता है।
 1. वायु चालित महासागरीय संवहन
 2. घनत्व चालित महासागरीय संवहन
 3. पृथ्वी घूर्णन चालित महासागरीय संवहन
 4. घर्षण चालित सागरीय संवहन
64. Oceanic conveyor belt refers to
 1. Wind-driven ocean circulation
 2. Density-driven ocean circulation
 3. Earth's rotation-driven ocean circulation
 4. Friction-driven ocean circulation
65. अंटार्कटिक मध्यवर्ती जलभाग — होता है।
 1. गर्म एवम् अधिक लवणीय
 2. ठण्डा एवम् अधिक लवणीय
 3. गर्म एवम् कम लवणीय
 4. ठण्डा एवम् कम लवणीय
65. Antarctic intermediate water mass is
 1. warm and highly saline
 2. cold and highly saline
 3. warm and less saline
 4. cold and less saline
66. समुद्र में सुदूर संवेदन अवरोक्त संवेदी — के बारे में बताता है।
 1. सागर सतह वायु
 2. सागर सतह तापमान
 3. सागर सतह लवणता
 4. क्लोरोफिल रंजक सान्द्रता
66. In ocean remote sensing infrared sensor gives information about
 1. sea surface wind
 2. sea surface temperature
67. लवण जल निकासों के समीप रहने वाले नालकृमि *Riftia pachyptyla* के लिये पोषाहार की जरूरत — से पूरी होती है
 1. रासायनिक कार्बनपोषित
 2. भक्षपोषित
 3. अकार्बनिक रसापोषी
 4. मिश्रपोषी
67. Nutritional needs of the tubeworm, *Riftia pachyptyla* inhabiting the vicinities of hydrothermal vents are met through
 1. chemo organotrophy
 2. phagotrophy
 3. chemolithotrophy
 4. mixotrophy
68. लगभग सभी ज्वारनदमुखों के बीच भाग में — जीवों के पाये जाने की सबसे अधिक संभावना होती है
 1. अल्प लवणी
 2. मध्य लवणी
 3. तनु लवणी
 4. पृथु लवणी
68. In the middle stretches of most estuaries, the highly likely community of life forms is
 1. hypohaline
 2. mesohaline
 3. stenohaline
 4. euryhaline
69. इनमें से कौन एक जीव समूह अप्रकाशी गहराई में जीवित नहीं रह सकता?
 1. बाईवाल्व
 2. फोरामिनीफर
 3. इकीनोयड
 4. डायटम्
69. Which one of the following groups of organisms CANNOT survive in the aphotic depth?
 1. Bivalves 2. Foraminiferans
 3. Echinoids 4. Diatoms

70. इनमें से कौन एक प्रणाली बर्फ क्रोडों के उम्र निर्धारण में उपयोग नहीं होता?
1. रेडियोकार्बन प्रणाली
 2. ऑक्सीजन समस्थानिक स्तरिकी
 3. लेड-210 प्रणाली
 4. ^{87}Rb - ^{87}Sr प्रणाली

70. Which one of the following methods is not used for dating ice cores?
1. Radiocarbon method
 2. Oxygen isotope stratigraphy
 3. Lead-210 method
 4. ^{87}Rb - ^{87}Sr method

भाग/PART - C

71. बाम्बे हाई एवम् कैम्बे बेसीन में दो तेल उत्पादक कुँओं का प्रवेधन किया गया। इन दोनों कुँओं के लिए क्रमशः प्रारम्भिक तेल संतृप्ता (S_o) एवम् उत्पादन क्षय दर (P) के सही मिलानों को बतायें।

1. उच्च S_o , द्रुत क्षय (P) – निम्न S_o , द्रुत क्षय (P)
2. निम्न S_o , मन्द क्षय (P) – उच्च S_o , – द्रुत क्षय (P)
3. उच्च S_o , स्थिर (P) – निम्न S_o , मन्द क्षय (P)
4. निम्न S_o , मन्द क्षय (P) – निम्न S_o , द्रुत क्षय (P)

71. Two oil production wells were drilled in Bombay High and Cambay Basin. Choose the correct combinations of initial oil saturation (S_o) and production decline rate (P) for these two wells respectively.

1. High S_o , rapid decline (P) – Low S_o , rapid decline (P)
2. Low S_o , slow decline (P) – High S_o , rapid decline (P)
3. High S_o , Steady (P) – Low S_o , Low decline (P)
4. Low S_o , Low decline (P) – Low S_o , rapid decline (P)

72. सिन्धु घाटी के प्रवेधित क्रोडों में मापा गया निक्षेपण दर $5\text{cm}/10^3$ वर्ष एवम् $120\text{cm}/10^3$ वर्ष क्रमशः होलासीन (H) एवम् अंतिम हिमनदीय उच्चता (LGM) के दौरान पाया गया। प्रमुख युक्ति युक्त कारण है

1. विवर्तन प्रक्रिया : H में उच्च एवम् LGM में निम्न
2. समुद्र तापमान : H में उच्च एवम् LGM में निम्न
3. जैविक उत्पादन : H में निम्न एवम् LGM में उच्च
4. सुस्थितिक समुद्र तल : H में उच्च एवम् LGM में निम्न

72. Measured sedimentation rates in drilled cores in the Indus fan are $5\text{cm}/10^3$ yrs and $120\text{cm}/10^3$ years during the Holocene (H) and Last Glacial Maximum (LGM), respectively. The most plausible cause is:

1. Tectonic activity: high in H and low in LGM
2. Ocean temperature: high in H and low in LGM
3. Biological productivity: low in H and high in LGM
4. Eustatic sea level: high in H and low in LGM

73. बहामा बे के जल में pH ~8 है, जबकी गंगा के डेल्टा के पीट चतल में ~4 है। कार्बोनेट (आयनिक) स्पीशीज जो इन दो पर्यावरणों में स्थिर रहेंगे, क्रमशः — हैं।

1. CO_3^{2-} , HCO_3^-
2. HCO_3^- , CO_3^{2-}
3. HCO_3^- , H_2CO_3
4. H_2CO_3 , CO_3^{2-}

73. pH of water in the Bahama Bay is ~8 while that in a peat bog in the Ganges Delta is ~4. The carbonate (ionic) species that would be stable in these two environments, respectively, are:-

1. CO_3^{2-} , HCO_3^-
2. HCO_3^- , CO_3^{2-}
3. HCO_3^- , H_2CO_3
4. H_2CO_3 , CO_3^{2-}

74. एक कार्यांतरण क्रिया क्वार्ट्ज + कैल्साइट = वोलेस्टोनाइट + CO_2 के लिये इनमें से कौन वस्तु सही नहीं है?
1. किसी दिये दबाव पर वोलेस्टोनाइट का निर्माण-तापमान CO_2 के तरल अवस्था में सक्रियता पर निर्भर होता है।
 2. CO_2 के कम सक्रियता के साथ, क्रिया एक निम्नतर तापमान पर हो सकता है।
 3. क्वार्ट्ज + कैल्साइट की स्थिरता होती है जब CO_2 तरल अवस्था में एकदम ना हो
 4. इस क्रिया के लिये दबाव एवम् तापमान का एक विस्तृत क्षेत्र हो सकता है।

74. For a metamorphic reaction Quartz + Calcite = Wollastonite + CO_2 , which of the following statements is NOT true?

1. At any given pressure, temperature of formation of Wollastonite depends on the activity of CO_2 in the fluid phase
2. With lower activity of CO_2 , the reaction can take place at a lower temperature
3. The maximum stability of Quartz + Calcite is when CO_2 is almost nil in the fluid phase
4. There could be a wide range of pressure and temperature for this reaction.

75. इनमें से कौन युग्म A, B, C की अवस्थाओं को संतुष्ट करते हैं?

- A CaCO_3 के बहुरूपक से बने खरिथ पंजर
B पैलियोजोईक बेन्थिक पारितंत्र में पाये जाते हैं
C आकृतिमूल सममिति तर्ज एक दुसरे के लंब में हैं

1. रेडीयेलेरीया एवम् डायटम
2. फोरामिनीफेरा एवम् ऑस्ट्रोकाड
3. बाईवाल्व एवम् ब्रेकियोपॉड
4. बाईवाल्व एवम् गैस्ट्रोपॉड

75. Which of the following pairs satisfies the conditions A, B, C?

- A. Skeletons made of polymorphs of CaCO_3
B. Found in Palaeozoic benthic ecosystem
C. Morphological planes of symmetry are perpendicular to each other
1. Radiolarians and Diatoms
 2. Foraminifera and Ostracods
 3. Bivalves and Brachiopods
 4. Bivalves and Gastropods

76. I में दिये मूल ढांचों के लिए II में दिये संबंधित पर्यावरणों का सही जोड़ बतायें।

	I		II
A.	विसर्जी सरंखता	a.	लैगून
B.	तल स्तरिकायन पंक	b.	पुलिन
C.	फलकित गुटिका के साथ ड्रापस्टोन	c.	नदीय
D.	एप्सिलोन तिर्यक संस्तरण	d.	हिमनद

1. A - a, B - b, C - c, D - d
2. A - b, B - c, C - d, D - a
3. A - b, B - a, C - d, D - c
4. A - a, B - c, C - b, D - d

76. Choose the correct match of primary structures in I with their respective environments in II

	I		II
A.	Parting Lineation	a.	Lagoon
B.	Plane laminated mud	b.	Beach
C.	Dropstones with faceted pebbles	c.	Fluvial
D.	Epsilon cross-bedding	d.	Glacier

1. A - a, B - b, C - c, D - d
2. A - b, B - c, C - d, D - a
3. A - b, B - a, C - d, D - c
4. A - a, B - c, C - b, D - d

77. इनका मिलान करें।

A.	अन्तरीय अपक्षय या अपरदन	E.	टैफोनी
B.	अपक्षलन	F.	पीठिका शैल
C.	गोलाम अपक्षय	G.	क्रोड अरम
D.	कंदरी अपक्षय	H.	गुम्बद

1. A - F, B - E, C - G, D - H
2. A - E, B - H, C - G, D - F
3. A - F, B - H, C - G, D - E
4. A - E, B - F, C - H, D - G

77. Match the following

A.	Differential weathering or erosion	E.	Tafoni
B.	Exfoliation	F.	Pedestal rock
C.	Spheroidal weathering	G.	Corestones
D.	Cavernous weathering	H.	Domes

1. A - F, B - E, C - G, D - H
2. A - E, B - H, C - G, D - F
3. A - F, B - H, C - G, D - E
4. A - E, B - F, C - H, D - G

78. दिये वस्तुओं (A, B) के आधार पर सही विकल्प चुनें।

- A. चैनल आकार एवम् विसर्जन के बढ़ने के बावजूद अवसाद आकार अनुप्रवाह की तरफ क्रमिक घटता है।
- B. इस विसर्जीकरण का कारण क्रमशः खंडों के संनिघर्षण एवम् चयनात्मक संरोहण है।

1. A एवम् B दोनों सही हैं।
2. A एवम् B दोनों गलत हैं।

3. A सही है परन्तु B गलत है।
4. A गलत है परन्तु B सही है।

78. Given the following statements (A, B), choose the correct option.

- A. The sediment size progressively decreases downstream in spite of the increase in channel size and discharge.
- B. The cause of this fining is due to gradual attrition of the clasts and selective entrainment.

1. Both A and B are correct
2. Both A and B are incorrect
3. A is correct but B is incorrect
4. A is incorrect but B is correct

79. इनका मिलान करें।

मूआकृति	स्थिति
A. एस्कर	E. अंतः हिमनदीय
B. सन्दूर	F. हिम सीमान्त
C. केटल छेद	G. पुरोहिमनदीय
D. केम चेटिका	---


1. A - E, B - G, C - G, D - F
2. A - G, B - G, C - G, D - E
3. A - F, B - E, C - G, D - E
4. A - E, B - F, C - F, D - E

79. Match the following

Landforms	Position
A. Esker	E. Sub-glacial
B. Sandur	F. Ice-marginal
C. Kettle hole	G. Pro-glacial
D. Kame terrace	---

1. A - E, B - G, C - G, D - F
2. A - G, B - G, C - G, D - E
3. A - F, B - E, C - G, D - E
4. A - E, B - F, C - F, D - E


80.



ऊपर दिया गया चित्र तीन चैनलों के अनुप्रस्थ काट दिखाते हैं। अनुप्रस्थ काटों का परीक्षण करें एवं गलत उत्तर को पहचानें।

1. अर्धवृत्ताकार चैनल A के पास B एवं C चैनलों से ज्यादा बहाव गति है
2. बहाव गति कम होती है जब चैनल चौड़ा होता है (चैनल A से B)
3. बहाव गति बढ़ती है जब चैनल तल पर गोलाश्म बिखरें हो
4. बहाव गति निम्नतम होगा यदि चैनल अनुप्रस्थ काट चौड़ा, छिछला एवं तल पर गोलाश्म बिखरें हों

80.



The above figure gives three channel cross-sections. Examine the cross-sections and identify the INCORRECT answer?

1. The semi-circular channel A has higher flow velocity than channel B and C.
2. The flow velocity decreases when the channel widens (from channel A to B).
3. The flow velocity increases if the channel bed is boulder-strewn.
4. The flow velocity will be minimum if the channel cross-section is wide and shallow and the bed is boulder-strewn.

2-B-H


81. मध्य समुद्री कटक पर एक बेसाल्ट बहाव के पास 8 भार% MgO एवम् 10 भार% FeO है। शैल का Mg# क्या है? मान लीजिये MgO एवम् FeO के भार क्रमशः 40 एवम् 72 हैं।

1. ~36
2. ~59
3. ~72
4. ~44

81. A basaltic flow at a mid oceanic ridge has 8 wt% MgO and 10 wt% FeO. What is the Mg# of the rock? Assume molecular weights of MgO and FeO to be 40 and 72, respectively.

1. ~36
2. ~59
3. ~72
4. ~44

82. 6-आक्सिजन के आधार पर किये गये गणना वाले खनिज का सूत्र इस प्रकार है




दिये हुए में से कौन एक इस खनिज का अंत्य सदस्य संयोजन दर्शाता है?

(En: एन्स्टेटाईट; Fs: फेरोसिलाईट; Wo: वोलेस्टोनाईट)

1. $En_{20}Fs_{30}Wo_{50}$
2. $En_{10}Fs_{40}Wo_{50}$
3. $En_{30}Fs_{20}Wo_{50}$
4. $En_{40}Fs_{50}Wo_{10}$

82. Formula for a mineral calculated on 6-Oxygen basis is given below




Which of the following end member compositions represents this mineral?

(En: Enstatite; Fs: Ferrosilite; Wo: Wollastonite)


1. $En_{20}Fs_{30}Wo_{50}$
2. $En_{10}Fs_{40}Wo_{50}$
3. $En_{30}Fs_{20}Wo_{50}$
4. $En_{40}Fs_{50}Wo_{10}$

83. इस सह संबंध चित्र में सेक्सन-1 के पास अधिकतम मोटाई है। सभी उपस्थित जिवारश्म स्पीशीज के प्रथम एवम् अंतिम प्रकटन का प्रयोग करते हुए एक सहसंबंध रेखा खींची गई। इस चित्र का प्रयोग करते हुए सही वक्तव्य को पहचानें



1. शुरू में अवसादन दर तेज एवं सेक्सन-2 के अंत में कम हो गया
2. शुरू में अवसादन दर कम एवं सेक्सन-1 के अंत में तेज हो गया
3. सेक्सन-1 में एक प्रंतराल है
4. सेक्सन-2 में एक प्रंतराल है

83. In this graphic correlation, section-1 has the maximum thickness. Using the first and last appearance of all fossil species present, a line of correlation has been drawn. Using this graph, identify the correct statement.



1. Sedimentation rate was initially high and slowed down at the end in section-2
2. Sedimentation rate was initially low and increased at the end in section-1
3. There is a hiatus in section-1
4. There is a hiatus in section-2

84. दिये हुए कार्यांतरित भू-भाग के कार्यांतरित संलक्षणी, कार्यांतरित संलक्षणी श्रेणी, एवम् आदर्श विवर्तनिक विन्यास का कौन एक संयोग सही है?

कार्यांतरित संलक्षणी	कार्यांतरित संलक्षणी श्रेणी	विवर्तनिक विन्यास
A. GS→EAM→AM→GR	D. उच्च P/T	P. समुद्री अंतःप्रसन क्षेत्र
B. GS→AM→GR	E. मध्यम P/T	Q. द्वीप घाट
C. PP→BS→EC	F. निम्न P/T	R. महाद्वीपीय संघर्ष

संक्षेपण: GS, ग्रीन शिष्ट; EAM, एपीडोट एम्फीबोलाईट; AM, एम्फीबोलाईट; GR, ग्रैनुलाईट; PP, प्रेहनाईट-एम्पेलाईट; BS, ब्ल्यूशिष्ट; EC, इक्लोगाईट

1. A-E-R, B-F-Q, C-D-P
2. A-D-P, B-F-Q, C-E-R
3. A-F-R, B-E-Q, C-D-P
4. A-E-R, B-E-P, C-D-P

84. Which one of the following combination of metamorphic facies, metamorphic facies series and idealized tectonics settings of a metamorphic terrain is correct?

Metamorphic facies	Metamorphic facies series	Tectonics settings
A. GS→EAM→AM→GR	D. High P/T	P. Oceanic Subduction
B. GS→AM→GR	E. Medium P/T	Q. Island Arc
C. PP→BS→EC	F. Low P/T	R. Continental collision

Abbreviations: GS, Greenschist; EAM, Epidote Amphibolite; AM, Amphibolite; GR, Granulite; PP, Prehnite-Pumpellyite; BS, Blueschist; EC, Eclogite

1. A-E-R, B-F-Q, C-D-P
2. A-D-P, B-F-Q, C-E-R
3. A-F-R, B-E-Q, C-D-P
4. A-E-R, B-E-P, C-D-P


85. इनमें से कौन एक निम्न स्तर फान के बनने के उपयुक्त दशाओं को प्रदर्शित करता है?

1. समुद्र का निम्न स्तर एवम् प्रारंभिक यदाव के समय निक्षेपण
2. प्रारंभिक घटाव स्थिती निकाय भूभाग
3. समुद्रतल के निम्न स्तर के समय निक्षेपण
4. विलंबित घटाव स्थिती निकाय भूभाग

85. Which one of the following represents a suitable condition for the formation of lowstand wedge?

1. Deposition during sea level lowstand and early rise
2. Early falling stage system tract
3. Deposition during sea level lowstand
4. Late falling stage system tract

86.




ऊपर के चित्र में एक समुद्री प्लेट के एक विशेष स्थान पर पेलैजिक निक्षेपों को दिखाया गया है। इस क्रम के लिये दिये गये व्याख्याओं में से कौन व्याख्या सही है?

सेनोजोइक के समय पेलैजिक क्षेत्र में एक समुद्री प्लेट लगातार — को चलेगी

1. ठण्डी उपोष्ण कटिबंध से विषुवतीय अक्षांस
2. उष्ण कटिबंधीय से ठण्डी उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांस
3. पूर्व से पश्चिम एक विशेष अक्षांस के साथ
4. पश्चिम से पूर्व एक विशेष अक्षांस के साथ

86.




The above figure shows pelagic sediments deposited over an oceanic plate at a particular site. Which of the following interpretations is the correct explanation for the sequence?

During the Cenozoic, an oceanic plate in the pelagic realm successively moves from

1. cool subtropical to equatorial latitudes.
2. tropical to cool subtropical latitudes.
3. east to west along a particular latitude.
4. west to east along a particular latitude.


87.



ऊपर के चित्र में नीचे दिये कौन एक बिंदुओं के जोड़े प्रतिबल दिग्घटित के मुख्य तलों को प्रदर्शित करते हैं?

1. A एवम् B
2. C एवम् D
3. E एवम् F
4. G एवम् H

87.



Which one of the following pairs of points represents principal planes of stress ellipse in the above figure?

1. A and B
2. C and D
3. E and F
4. G and H


88. यदि $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$ मुख्य प्रतिबल हैं, तब नीचे दिये में से कौन एक प्रतिबल का एक-अक्षिय अवस्था प्रदर्शित करता है?

1. $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3 > 0$
2. $\sigma_1 \neq 0, \sigma_2 \neq 0, \sigma_3 = 0$
3. $\sigma_1 \neq 0, \sigma_2 = 0, \sigma_3 = 0$
4. $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 \neq 0$

88. If $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$ are the principal stresses, then which one of the following represents a uniaxial state of stress?

1. $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3 > 0$
2. $\sigma_1 \neq 0, \sigma_2 \neq 0, \sigma_3 = 0$
3. $\sigma_1 \neq 0, \sigma_2 = 0, \sigma_3 = 0$
4. $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 \neq 0$


89. त्रिविधचित्र A, B एवं C मुख्य प्रतिबल बलों σ_1, σ_2 एवं σ_3 के तीन विभिन्न दिशाओं को दिखाता है।



इनमें से कौन एक A, B, C में प्रतिबल दिशाओं के साथ घर्ष के प्रकृति का सही मिलान है?

1. A - सामान्य घर्ष, B - नतिलंब-सर्पण घर्ष, C - क्षेप घर्ष
2. A - नतिलंब-सर्पण घर्ष, B - सामान्य घर्ष, C - क्षेप घर्ष
3. A - क्षेप घर्ष, B - नतिलंब-सर्पण घर्ष, C - सामान्य घर्ष
4. A - नतिलंब-सर्पण घर्ष, B - क्षेप घर्ष, C - सामान्य घर्ष

89. Stereograms A, B & C show three different orientations of the principal stresses, σ_1, σ_2 and σ_3



Which one of the following is the correct match of stress orientations in A, B, C with the nature of faulting?

1. A - Normal faulting, B - Strike-slip faulting, C - Thrust faulting
2. A - Strike-slip faulting, B - Normal faulting, C - Thrust faulting
3. A - Thrust faulting, B - Strike-slip faulting, C - Normal faulting
4. A - Strike-slip faulting, B - Thrust faulting, C - Normal faulting

90. तली अनुकरण परावर्तक (BSR) का अन्वेषण — की खोज के लिये होता है।

1. भारी तेल
2. शेल गैस
3. तेल बालु
4. गैस हाईड्रेट

90. Bottom Simulating Reflectors (BSR) are investigated for the exploration of

1. Heavy oil
2. Shale gas
3. Oil sand
4. Gas hydrate

91. एक घाटी में हिमनद के अधिकतम फैलाव का — से सबसे उत्तम इंगित होता है।

1. विस्थापितों एवम् टार्न
2. हिमनद द्रोणी, अरेट एवम् निलंबी घाटी
3. विस्थापितों एवम् अंतस्थ हिमोढ़
4. सर्क, अर्धतस्थ हिमोढ़ एवम् टार्न

91. The maximum extent of glaciers in a valley is best indicated by

1. Erratics and tarn
2. Glacial trough, aretes, and hanging valley
3. Erratics and terminal moraines
4. Cirques, end moraines and tarn

92. इन वक्तव्यों को पढ़ें एवम् सही उत्तर पहचानें।

I : उष्ण मरुस्थल मृगमग के पूर्व भाग में सामान्यतया कम होते हैं क्योंकि व्यापारिक पवन बहुतायत में आद्रता को अवशोषित की तरफ लाते हैं।

II मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिम भागों पर समुद्री पवन एवम् पार्वतीय तीव्रकरण के अभिसरण के कारण उच्चतर औसत वर्षा होती है।

1. I सही है एवम् II गलत है।
2. I गलत है एवम् II सही है।
3. I एवम् II दोनों सही हैं।
4. I एवम् II दोनों गलत हैं।

92. Read the following statements and identify the correct answer.

I: Tropical deserts are less common on the east side of the landmass because trade winds carry considerable amounts of moisture onshore.

II: On the west side of the continents in mid-latitudes, higher average precipitation occurs due to convergence of maritime air and orographic intensification.

1. I is correct and II is incorrect
2. I is incorrect and II is correct
3. Both I and II are correct
4. Both I and II are incorrect

93. एक फलन का फूरिये रूपांतर $\pi \exp(-i\omega)$ है। तब इसका

1. आयाम स्पेक्ट्रम एवम् प्रावस्था स्पेक्ट्रम दोनों ω से स्वतंत्र है।
2. आयाम स्पेक्ट्रम ω से स्वतंत्र है, जबकि प्रावस्था स्पेक्ट्रम ω के सीधे समानुपाती है।
3. आयाम स्पेक्ट्रम ω के सीधे समानुपाती है, जबकि प्रावस्था स्पेक्ट्रम ω से स्वतंत्र है।
4. आयाम स्पेक्ट्रम एवम् प्रावस्था स्पेक्ट्रम दोनों ω के सीधे समानुपाती है।

93. The Fourier transform of a function is $\pi \exp(-i\omega)$. Then its

1. amplitude and phase spectra are both independent of ω .
2. amplitude spectrum is independent of ω , while the phase spectrum is directly proportional to ω .
3. amplitude spectrum is directly proportional ω , while the phase spectrum is independent of ω .
4. amplitude and phase spectra, are both directly proportional to ω .

94. एक बंद सतह S के ऊपर U गुरुत्व विभव है, जिसका आयतन v एक पदार्थ के वितरण को घेरते हुए है। n बाहरी लंब है S का एवम् r दूरी है S के बाहर बिंदु P से S पर किसी बिंदु या S के अंदर किसी बिंदु तक। तब P पर गुरुत्व विभव होगा

1. $\frac{1}{4\pi} \int_v \left[U \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial n} \right] dv$
2. $\frac{1}{4\pi} \int_s \left[U \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial n} \right] ds$
3. $\frac{1}{4\pi} \int_v \left[U \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) + \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial n} \right] dv$
4. $\frac{1}{4\pi} \int_s \left[U \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) + \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial n} \right] ds$

94. U is the gravity potential over a closed surface s of volume v enclosing a distribution of matter. n is the outward normal to s and r is the distance from a point P outside s to any point on s or inside s . Then the gravity potential at P is
1. $\frac{1}{4\pi} \int_v \left[U \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial n} \right] dv$
 2. $\frac{1}{4\pi} \int_s \left[U \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial n} \right] ds$
 3. $\frac{1}{4\pi} \int_v \left[U \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) + \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial n} \right] dv$
 4. $\frac{1}{4\pi} \int_s \left[U \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) + \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial n} \right] ds$
95. वर्तमान में ध्रुवों एवम् विषुवत रेखा पर पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्रों का अंतर 5.186 gals है। अगर वर्तमान के मान से पृथ्वी की घूर्णन गति को 25% कम कर दी जाती है, तब गुरुत्व क्षेत्रों का अंतर लगभग — gals होगा।
1. 2.54
 2. 3.71
 3. 3.81
 4. 4.30
96. एक गुरुत्व परिच्छेदिका, जोकि एक परिसीमित पात वाले अपरूपित आधारतल के आरपार है, के साथ स्थित विभिन्न दूरी निर्देशांक 20, 24 एवम् 28 km पर गुरुत्व असंगति क्रमशः 1.2, 2.4 एवम् 3.6 mgals है। आधारतल की गहिराई (km में) — होगी।
1. 2
 2. $2\sqrt{2}$
 3. $2\sqrt{3}$
 4. 4
97. एक 2.0 km मोटे ऊँचे भूभाग जिसका घनत्व 2.7 g/cc है - 176 mgals वाले बालगर असंगति से संबंधित है। स्वतंत्र वायु असंगति — होगा। (मान लीजिये $2\pi G = 42 \text{ mgal/km/g/cc}$)
1. -51 mgals
 2. 51 mgals
 3. -88 mgals
 4. 88 mgals
98. एक 70,000 km त्रिज्या वाला ग्रह अपने विषुवत रेखा पर 4.2 Oe का चुम्बकत्व क्षेत्र दिखाता है। चुम्बकत्व अक्षांस $\cos^{-1}[\sqrt{3}/4]$ के जगह के सतह पर इसके चुम्बकत्व क्षेत्र (gammas/m में) के गिरने का दर क्या होगा?
1. 20.5
 2. 4.50
 3. 0.125
 4. 0.0225
99. A 2.0 km thick elevated land mass of density 2.7 g/cc is associated with a Bouguer anomaly of -176 mgals. The free air anomaly is (assume that $2\pi G = 42 \text{ mgal/km/g/cc}$)
1. -51 mgals
 2. 51 mgals
 3. -88 mgals
 4. 88 mgals
100. A planet of 70,000 km radius exhibits a magnetic field of 4.2 Oe at its equator. What is the rate of decrease of its magnetic field (in gammas/m) on its surface at the location of magnetic latitude $\cos^{-1}[\sqrt{3}/4]$?
1. 20.5
 2. 4.50
 3. 0.125
 4. 0.0225

99. समान चौड़ाई एवं गहिराई वाले दो डाइक A एवं B पूर्व-पश्चिम दिशा में नतिलंब हैं। डाइक A चर्वाचर है, डाइक B उत्तर की ओर 60° पर नति करता है। A एवं B के चुम्बकन के नति क्रमशः 60° एवं 30° उत्तर की ओर हैं। अगर चुम्बकन की तीव्रता दोनों दशा में बराबर है, तब दोनों के आर-पार चुम्बकत्व असंगति परिकल्पिका — होगा।

1. समान, आकार एवं परिमाण दोनों में
2. आकार में समान, परन्तु A के कारण असंगति बड़ा
3. आकार में समान, परन्तु B के कारण असंगति बड़ा
4. असमान

99. Two dykes A and B of the same width and depth strike E-W. Dyke A is vertical, dyke B dips at 60° towards north. The dips of magnetization of A and B are, respectively, 60° and 30° towards north. If the intensity of magnetization in both the cases is the same, then the magnetic anomaly profiles across them are....

1. identical, both in shape and size.
2. similar in shape, but the anomalies due to A are larger.
3. similar in shape, but the anomalies due to B are larger.
4. dissimilar.

100. एक दृढ़ चुम्बकीय गोल निदर्श को जब एक 18.8 Oe चुम्बकीय क्षेत्र से प्रभावित किया जाता है तब वो एक 2.1 gauss का प्रभावित चुम्बकत्व प्रदर्शित करता है। निदर्श की चुम्बकीय प्रवृत्ति — (cgs यूनिट में) है।

1. 0.21
2. 0.16
3. 0.13
4. 0.10

100. A strongly magnetic spherical specimen, when exposed to a magnetic field of 18.8 Oe exhibited an induced magnetism of 2.1 gauss. The

susceptibility of the specimen (in cgs units) is

1. 0.21
2. 0.16
3. 0.13
4. 0.10

101. इन वक्तव्यों को पढ़ें एवं सही उत्तर चुनें।
वक्तव्य A: जब वर्षा की बढ़ोतरी भूतल बहाव को बढ़ाने का कारण बने, फल में त्वरित मृदा अपरदन होगा।

वक्तव्य B: ऊपर दिया उदाहरण ऋणात्मक पुनर्निवेशन है।

1. A एवं B दोनों सही हैं
2. A एवं B दोनों गलत हैं
3. A सही है परन्तु B गलत है
4. A गलत है परन्तु B सही है

101. Read the following statements and choose the correct answer.

Statement A: When an increase in rainfall causes an increase in overland flow, the outcome is accelerated soil erosion.

Statement B: The above is an example of negative feedback.

1. Both A and B are correct
2. Both A and B are incorrect
3. A is correct but B is incorrect
4. A is incorrect but B is correct

102. इनका मिलान करें

A.	भूपृष्ठीय अवशिष्ट या अनावरण रूप	E.	पेडीप्लेन
B.	वायु से प्रयनात्मक परिवहन	F.	यारडंग
C.	पेडीमेंटों का सम्मिलन	G.	मरुस्थल कुदिटम
D.	एक दिशीय वायु से अपवाहन एवं अपघर्षण	H.	इन्सलबर्ग


1. A - H, B - G, C - F, D - E
2. A - E, B - F, C - G, D - H
3. A - G, B - E, C - F, D - H
4. A - H, B - G, C - E, D - F

102. Match the following

A.	Sub-aerial residual or exhumation features	E.	Pediplain
B.	Selective transport by wind	F.	Yardangs
C.	Coalescence of pediments	G.	Desert pavements
D.	Deflation and abrasion by unidirectional wind	H.	Inselbergs


1. A - H, B - G, C - F, D - E
2. A - E, B - F, C - G, D - H
3. A - G, B - E, C - F, D - H
4. A - H, B - G, C - E, D - F

103. मृदा विकास प्रक्रिया को पहचानें। X-अक्ष पर जल निवेश एवम् Y-अक्ष पर अपवाह है।



1. A - निक्षालन, B - पीट वृद्धि, C - ग्लेईकरण, D - पोडजोलीभवन
2. A - पीट वृद्धि, B - निक्षालन, C - पोडजोलीभवन, D - ग्लेईकरण
3. A - निक्षालन, B - पोडजोलीभवन, C - ग्लेईकरण, D - पीट वृद्धि
4. A - ग्लेईकरण, B - पोडजोलीभवन, C - निक्षालन, D - पीट वृद्धि

103. Identify the soil development processes. X-axis is water input and Y-axis is drainage.



1. A - Leaching, B - Peat growth, C - Gleying, D - Podzolisation
2. A - Peat growth, B - Leaching, C - Podzolisation, D - Gleying
3. A - Leaching, B - Podzolisation, C - Gleying, D - Peat growth
4. A - Gleying, B - Podzolisation, C - Leaching, D - Peat growth

104. एक समान pH 3.0 वाले झील के पानी में ज़िंक एवम् सल्फेट घुला है। झील से निकलने वाली धारा के तल अवसाद में ज़िंक की सांद्रता बहुतायत में बढ़ती है। इनमें से कौन एक संयुक्त शैल है जिससे धारा बह रही है?

1. बालु पत्थर
2. ग्रेनाइट
3. चूना पत्थर
4. बेसाल्ट

104. Lake water with a uniform pH 3.0 has dissolved zinc and sulfate. The zinc concentration increases significantly in the bed sediments of the stream flowing out of the lake. Which one of the following is a likely lithology through which the stream flows?

1. Sandstone
2. Granite
3. Limestone
4. Basalt

105. इनमें से कौन एक विशिष्ट चरित्र हरिकेन के लिये है?

1. भारी वर्षा के साथ तेज हवाएँ, एवम् गर्म क्रोड
2. बिना वर्षा के साथ तेज हवाएँ, एवम् ठण्डी क्रोड
3. भारी वर्षा के साथ शान्त हवाएँ, एवम् गर्म क्रोड
4. भारी वर्षा के साथ तेज हवाएँ एवम् ठण्डी क्रोड

105. Which of the following is characteristic of a typical hurricane?

1. Strong winds with heavy rainfall, and warm core
2. Strong winds with no rainfall, and cold core
3. Calm winds with heavy rainfall, and warm core
4. Strong winds with heavy rainfall, and cold core

106. इनमें से कौन सही मिलान नहीं है?

	तरंग दैर्घ्य µm	वर्णन	उपयोग के उदाहरण
A.	0.58 – 0.68	दृश्य	मनुष्य निवास
B.	0.725 – 1.10	निकट अवरक्त	भूमि, जल अंतर, झाड़ु-पेड़ी
C.	3.55 – 3.93	अवरक्त	तापमान अंतर, बादल की उंचाई
D.	10.30 – 11.30	अवरक्त	ऊष्मीय मान चित्रण, जल क्षेत्र शोधन

1. A
2. B
3. C
4. D

106. Which of the following is a MISMATCH?

	Wavelength µm	Description	Examples of use
A.	0.58 – 0.68	Visible	Human inhabitation
B.	0.725 – 1.10	Near Infrared	Land, Water differences, penetrates Haze
C.	3.55 – 3.93	Infrared	Temperature difference, cloud heights
D.	10.30 – 11.30	Infrared	Thermal mapping, water vapour correction

1. A
2. B
3. C
4. D

107. इनमें से कौन एक ज्वारीय प्रभावित समुद्रतट रेखा का परिचय नहीं है?

1. समुद्रतट रेखा से ऊँचे कोण बनाते बार
2. समुद्रतट रेखा के लगभग सामानांतर बार
3. तिर्यक स्तरण में दोहरे पंक आच्छादित तट
4. पुनरुत्थरण सतहों की सामान्य उपस्थिति

107. Which one is NOT a character of a tide-dominated shoreline?

1. Bars making high angle to shoreline
2. Bars almost parallel to shoreline
3. Double mud drapes layers within cross-stratification
4. Common occurrence of reactivation surfaces

108. दिये गये मृत्तिका समुच्चयों में से कौन एक ग्रेनाइट शैल से लगभग 1500 mm के औसत वार्षिक वर्षा के अधीन अपवर्धन उत्पाद के लिये अत्यधिक सही है?

1. स्मेक्टाईट-कैओलीनाईट-इल्लेईट
2. कैओलीनाईट-इल्लेईट-वरमीकुलाईट-गिब्ससाईट
3. स्मेक्टाईट-कैओलीनाईट-वरमीकुलाईट
4. इल्लेईट-एल्युमिनियम एवम् आयरन हाइड्रोक्साईड

108. Which one of the following combinations of clays is best suited for the weathering product of a granitic rock under the mean annual precipitation of around 1500 mm?

1. smectite – kaolinite – illite
2. kaolinite – illite – vermiculite – gibbsite
3. smectite – kaolinite – vermiculite
4. illite – aluminum and iron hydroxides

109. तालिका में दिये गये नदी जल रसायन (कुल ठोस घोल) एवम् उसके आवाह क्षेत्र में शैल अपवर्दन के मिलानों में से कौन एक सही है?

मुख्य शैल		कुल ठोस घोल (mg/l)	
A.	रेगोलिथ	E.	>250
B.	सीलीकायुक्त अवसादी शैल	F.	40 - 250
C.	चूना पत्थर	G.	20 - 40
D.	वाष्प शैल	H.	< 20

1. A - E, B - F, C - G, D - H
2. A - F, B - G, C - H, D - E
3. A - G, B - H, C - E, D - F
4. A - H, B - G, C - F, D - E

109. Which one of the matches is correct for the river water chemistry (Total Dissolved Solids) and rock weathering in their catchment, given in the following table?

Predominant rock type		Total Dissolved Solids (mg/l)	
A.	Regolith	E.	>250
B.	Siliceous sedimentary rocks	F.	40 - 250
C.	Limestone	G.	20 - 40
D.	Evaporites	H.	< 20

1. A - E, B - F, C - G, D - H
2. A - F, B - G, C - H, D - E
3. A - G, B - H, C - E, D - F
4. A - H, B - G, C - F, D - E

110. दिये गये तालिका से पारिस्थितिक क्षेत्र A, B एवम् C पहचानें

	A	B	C
पादपसंहति (कुल)	बहुत कम	मध्यम	बहुत ज्यादा
पर्णक्षेत्र सूचकांक	बहुत कम	मध्यम	बहुत ज्यादा
जीव पदार्थ क्षय अवधि	बहुत ज्यादा	कम	बहुत कम

1. A-आर्द्र मध्य-अक्षांस, B-स्टेपी घास, C-आर्द्र उपोष्ण
2. A-ध्रुवीय, B-शुष्क अक्षांस, C-ऋतु-उष्ण
3. A-शुष्क अक्षांस, B-ध्रुवीय, C-आर्द्र उपोष्ण
4. A-ध्रुवीय, B-ऋतु-उष्ण, C-आर्द्र उपोष्ण

110. From the given table, identify ecozones A, B and C.

	A	B	C
Phytomass (Total)	very small	medium	very high
Leaf area Index	very small	medium	very high
Decay period of organic matter	very high	small	very small

1. A - Humid mid-latitude, B - Grass steppe, C - Humid subtropics
2. A - Polar, B - Arid-latitude, C - Seasonal tropics
3. A - Arid-latitude, B - Polar, C - Humid subtropics
4. A - Polar, B - Seasonal tropics, C - Humid subtropics

111. संवेग संरक्षण के समीकरण में इनमें से कौन बल वायु की वेग को नहीं बदल सकते?

1. दाब प्रवणता बल
2. गुरुत्वाकर्षण बल
3. कोरिओलिस बल
4. घर्षण बल

111. In the equation for conservation of momentum, which of the following forces CANNOT act to change the speed of the wind?

1. Pressure gradient force
2. Gravitational force
3. Coriolis force
4. Frictional force

112. बंगाल की खाड़ी में 50 m s^{-1} वायु महत्तम वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात के गणितीय पूर्वानुमान के लिये 5 km इंसिज जाल आकार वाला एक मध्य श्रेणी प्रतिकल्प का उपयोग किया जा सकता है। अभिवहन के एक भेदक-कूट रूप के लिये क्या महत्तम समय चरण (Δt) दिया जायेगा?

1. 120 s 2. 90 s
3. 110 s 4. 100 s

112. For numerically forecasting a tropical cyclone in the Bay of Bengal with wind maximum of 50 m s^{-1} , a meso-scale model might be used with horizontal grid size of 5 km. What maximum time step (Δt) is allowed for a leapfrog version of advection?

1. 120 s 2. 90 s
3. 110 s 4. 100 s

113. दिये गये अवस्थाओं के कौन युग्म घनात्मक हिन्द महासागर द्विध्रुव घटनाओं पर लगते हैं?

- (i) पश्चिमी उष्ण कटिबंधीय हिन्द महासागर में समुद्र सतह तापमान का सामान्य से ठण्डा होना।
(ii) ये घटनायें मई से अक्टूबर तक देखी जाती हैं।
(iii) पूर्वी विषुवतीय हिन्द महासागर में ताप प्रवणता का उथला होना

1. (i), (ii) एवं (iii)
2. केवल (i) एवं (ii)
3. केवल (i) एवं (iii)
4. केवल (ii) एवं (iii)

113. Which combination of the following conditions applies to the positive Indian Ocean Dipole events?

- (i) colder than normal sea surface temperatures in the western tropical Indian Ocean.
(ii) These events are seen from May to October.
(iii) Shoaling of thermocline in the eastern equatorial Indian Ocean.

1. (i), (ii) and (iii)
2. Only (i) and (ii)

3. Only (i) and (iii)
4. Only (ii) and (iii)


114. पृथ्वी के वातावरण शिर्ष पर औसत सौर विकिरण आपतन 342 Wm^{-2} है। भूमण्डलीय ग्रहीय ऐल्बिडो 0.31 है एवं आपतित विकिरण का 67 Wm^{-2} वायुमण्डल द्वारा अवशोषित होता है। औसतन, 390 Wm^{-2} पृथ्वी के सतह से हानि होता है, जिसका 83% पृथ्वी के सतह के वायुमण्डल द्वारा अवशोषित होता है। अगर सतह से दूर भूमण्डलीय औसत संवेद्य ऊष्मा अभिवाह 24 Wm^{-2} है, भूमण्डलीय गुप्त ऊष्मा अभिवाह — होगा।

1. $\sim 79 \text{ Wm}^{-2}$ 2. $\sim 145 \text{ Wm}^{-2}$
3. $\sim 267 \text{ Wm}^{-2}$ 4. $\sim 102 \text{ Wm}^{-2}$

114. The average solar radiation incident at the top of the Earth's atmosphere is 342 Wm^{-2} . The global planetary albedo is 0.31 and 67 Wm^{-2} of the incident radiation is absorbed by the atmosphere. On an average, 390 Wm^{-2} is lost from Earth's surface of which 83% is absorbed by the Earth's atmosphere. If the global average sensible heat flux away from surface is 24 Wm^{-2} , the global latent heat flux would be


1. $\sim 79 \text{ Wm}^{-2}$ 2. $\sim 145 \text{ Wm}^{-2}$
3. $\sim 267 \text{ Wm}^{-2}$ 4. $\sim 102 \text{ Wm}^{-2}$

115. दिये गये आलेख में कितने जल राशि चिन्हित किये जा सकते हैं?



1. 1 2. 2
3. 3 4. 4

115. How many water masses can be traced in the following graph?



1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

116. अगर आप उत्तर अटलांटिक के आर पार यूरोप से यू.एस. तक समुद्री धाराओं का प्रयोग करते हुए एक बेड़ा में बहने की योजना करते हैं, आपका मार्ग क्या होगा?

1. सर्वप्रथम उत्तर अटलांटिक बहाव के साथ उत्तर-पश्चिम की ओर, तत्पश्चात् गल्फ स्ट्रीम के साथ दक्षिण-पूर्व की तरफ
2. सर्वप्रथम कैनरी धारा के साथ दक्षिण की ओर, तत्पश्चात् पश्चिम की तरफ, और अंत में उत्तरी विषुवतीय धारा एवं गल्फ स्ट्रीम के साथ उत्तर-पश्चिम की तरफ
3. सर्वप्रथम पश्चिम की तरफ उत्तरी अटलांटिक परिघ्रमण के केन्द्र की ओर एवं तत्पश्चात् और आगे पश्चिम की तरफ
4. यूरोप से यू.एस. तक सीधे मार्ग का अनुसरण करें

116. If you were planning to drift in a raft across the North Atlantic from Europe to US by making use of ocean currents, what would your route be?

1. At first northwestward with North Atlantic drift, then southeastward with the Gulf Stream.
2. At first southward with Canary Current, then westward and finally northwestward with North Equatorial Current and Gulf Stream

3. At first westward towards the centre of the North Atlantic Gyre and then further westward.
4. Just follow the straight path from Europe to US


117. शीतकाल के समय पश्चिम भारतीय तटीय धारा (WICC)

1. निम्न लवणीय जल के साथ उत्तर की तरफ बहती है
2. निम्न लवणीय जल के साथ दक्षिण की तरफ बहती है
3. उच्च लवणीय जल के साथ उत्तर की तरफ बहती है
4. उच्च लवणीय जल के साथ दक्षिण की तरफ बहती है

117. During winter, the West India Coastal Current (WICC) flows

1. towards north carrying low salinity water
2. towards south carrying low salinity water
3. towards north carrying high salinity water
4. towards south carrying high salinity water

118. दिये गये चित्र में कौन तट एवं वायु के युग्म दक्षिणी मोलार्थ में जल के उत्सवण को घटित करेंगे?




1. (A) एवं (B)
2. (C) एवं (D)
3. (A) एवं (D)
4. (B) एवं (C)

118. Which of the following combinations of coast and wind, given in the diagram, will lead to upwelling of water in the southern hemisphere?



- 
1. (A) and (B)
 2. (C) and (D)
 3. (A) and (D)
 4. (B) and (C)

119. उष्णकटिबंधीय महासागरों में इन पार्श्वधित्रों के सही निरूपण को पहचानें



1. A-ऑक्सिजन, B-नाइट्रेट, C-क्लोरीन, D-थोरियम
2. A-थोरियम, B-नाइट्रेट, C-क्लोरीन, D-ऑक्सिजन
3. A-क्लोरीन, B-ऑक्सिजन, C-थोरियम, D-नाइट्रेट
4. A-नाइट्रेट, B-ऑक्सिजन, C-क्लोरीन, D-थोरियम

119. Identify the correct representation for following profiles in tropical oceans



1. A – Oxygen, B – Nitrate, C – Chlorine, D – Thorium
2. A – Thorium, B – Nitrate, C – Chlorine, D – Oxygen
3. A – Chlorine, B – Oxygen, C – Thorium, D – Nitrate
4. A – Nitrate, B – Oxygen, C – Chlorine, D – Thorium

120. औसत समुद्र जल की तुलना में ज्वारनदमुख एवम् अनाक्सित बेसीन में सल्फेट : क्लोरिनिटी का अनुपात — होगा।

1. अधिक
2. कम
3. ज्वारनदमुखों में अधिक एवम् अनाक्सित बेसीन में कम
4. ज्वारनदमुखों में कम एवम् अनाक्सित बेसीन में अधिक

120. The sulphate:chlorinity ratio, in estuaries and anoxic basins, as compared to that in the average seawater, is

1. higher
2. lower
3. higher in estuaries and lower in anoxic basins
4. lower in estuaries and higher in anoxic basins

121. निम्नतम आक्सिजन क्षेत्र (OMZ) के जल में घुला आक्सिजन (DO) $85 \mu\text{mol kg}^{-1}$ है। अगर यह मान लेते हैं कि सतह DO सांद्रता $220 \mu\text{mol kg}^{-1}$ है एवम् पादप प्लवक आणविक सूत्र $(\text{CH}_2\text{O})_{103}(\text{NH}_3)_{16}(\text{H}_3\text{PO}_4)$ है। अगर यह मान लें कि प्रकाशी सतह : OMZ संवातन दर 2:1 है पादपप्लवक का

कितना खनिजीकरण हुआ एवम् नाइट्रेट की सांद्रता क्या है?

1. $10 \mu\text{mol C}$, $10 \mu\text{mol kg}^{-1}$
2. $10 \mu\text{mol C}$, $20 \mu\text{mol kg}^{-1}$
3. $100 \mu\text{mol C}$, $30 \mu\text{mol kg}^{-1}$
4. $100 \mu\text{mol C}$, $40 \mu\text{mol kg}^{-1}$

121. The water of the oxygen minimum zone (OMZ) has dissolved oxygen (DO) of $85 \mu\text{mol kg}^{-1}$. By assuming a surface DO concentration of $220 \mu\text{mol kg}^{-1}$ and phytoplankton molecular formula of $(\text{CH}_2\text{O})_{103}(\text{NH}_3)_{16}(\text{H}_3\text{PO}_4)_4$, how much phytoplankton was mineralized and, what is the nitrate concentration by assuming that the photic layer; OMZ ventilation rate is 2:1?

1. $10 \mu\text{mol C}$, $10 \mu\text{mol kg}^{-1}$
2. $10 \mu\text{mol C}$, $20 \mu\text{mol kg}^{-1}$
3. $100 \mu\text{mol C}$, $30 \mu\text{mol kg}^{-1}$
4. $100 \mu\text{mol C}$, $40 \mu\text{mol kg}^{-1}$

122. मानवजनिक क्रिया कलाप से वायुमंडल में पूर्व औद्योगिक सांद्रता की तुलना में 80 ppmv pCO_2 की बढ़ोतरी हुई। यह मानते हुए कि सतह pCO_2 2 mmol m^{-3} से बढ़ा, एवम् रुद्ध सतह फिल्म मॉडल का उपयोग करते हुए, इसके बढ़े हुए अनिवाह की गणना करें।

[आंकड़ा :

$$K_H(\text{CO}_2) = 30 \text{ mmol kg}^{-1} \text{ atm}^{-1};$$

CO_2 का विसरण गुणांक

$$= 2 \times 10^{-5} \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1};$$

फिल्म की मोटाई = $20 \mu\text{m}$

मान लें $1 \text{ kg} = 1 \text{ Litre}$]

1. $0.04 \mu\text{mol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$
2. $0.4 \mu\text{mol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$
3. $1.0 \mu\text{mol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$
4. $0.1 \mu\text{mol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$

122. Anthropogenic activity has increased the atmospheric pCO_2 by 80 ppmv relative to the pre-industrial concentration. Calculate its increased flux by assuming that the surface pCO_2

increased by 2 mmol m^{-3} and using the stagnant surface film model.

[Data $K_H(\text{CO}_2) = 30 \text{ mmol kg}^{-1} \text{ atm}^{-1}$;

Diffusion coefficient of


$\text{CO}_2 = 2 \times 10^{-5} \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1}$; Film

thickness = $20 \mu\text{m}$; Consider $1 \text{ kg} = 1$

Litre]


1. $0.04 \mu\text{mol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$
2. $0.4 \mu\text{mol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$
3. $1.0 \mu\text{mol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$
4. $0.1 \mu\text{mol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$

123. मत्स्य ग्रहण दबाव से सतह प्रवालों, शैवाल चरने वाले जीवों (जल साही) एवम् मत्स्यों के प्रतिक्रियाओं का चित्रण करते हुए चित्र प्रतिरूप में दिये सूचनाओं के आधार पर उस आदर्श अवस्था को बतायें जो बढ़े हुए प्रवाल विकास/आवरण को समर्थ करता है।




1. बहुतायत में जल साही एवम् मत्स्य ग्रहण में कमी
2. जल साही का अधिक निष्कासन एवम् मत्स्य ग्रहण में तेजी
3. जलसाही का बाहुल्य एवम् मत्स्यों की प्रबलता
4. बिना मत्स्य ग्रहण दबाव के जलसाही की लंबी उत्तर जीविता

123. Using the given information from the graphical model (below) depicting responses of corals, algal grazers (sea urchins) and fish to fishing pressure, deduce the ideal condition that enables increased coral growth/cover



1. Abundant sea urchins and reduced fishing
2. Higher removal of sea urchins and increased fishing
3. Preponderant urchins and dominance of fishes
4. Prolonged survival of urchins without fishing pressure


124. नीचे दिये चित्र में बिन्दु C (मल निर्यास विसर्जन केंद्र) पर स्पेशीज (S) के निम्न संभावित संख्या होने के बावजूद C के इर्द गिर्द बाहुल्य (A) एवम् जीव मात्रा (B) दोनों ही अधिकतम हैं। आपके मल निर्यास बहिर्वाह के प्रभाव के बारे में समझ के अनुसार *Sargassum* sp के पालन के बिन्दु से C के इर्द गिर्द क्या परिस्थिति होगी?



1. हानिकारक
2. अनुकूल
3. अलामकारी
4. अपरिवर्ती

124. In the figure below, in spite of the least possible number of species (S) at point C (sewage discharge point) both abundance (A) and biomass (B) are the

largest around C. Given your understanding of the impact of sewage outfall, what would be the situation from the view point of rearing *Sargassum* sp around C?



1. Detrimental
2. Congenial
3. Non-profitable
4. unchanged

125. दिये गये समुद्री जन्तुओं के समूहों के सही पोष क्रमवृत्त के अनुक्रम को पहचानें

1. केल्व→जल साही→घातक खेल→समुद्री ऊदबिलाव
2. घातक खेल→समुद्री ऊदबिलाव→जल साही→केल्व
3. जल साही→समुद्री ऊदबिलाव→केल्व→घातक खेल
4. समुद्री ऊदबिलाव→जल साही→केल्व→घातक खेल

125. Identify the correct sequence of trophic cascade from the following sets of marine organisms

1. kelps → sea urchins → killer whales → sea otters
2. killer whales → sea otters → sea urchins → kelps
3. sea urchins → sea otters → kelps → killer whales
4. sea otters → sea urchins → kelps → killer whales

126. दिये गये समुद्री प्राणिजात समूहों में से कौन एक जीवाणु-भक्षण को सबसे सही दर्शाता है?

1. फोसामिनीफेरा, कोकोलिथोफोर, रेडियोलेरिया
2. बर्नाकल, ब्रायोजोन, भंगूरतारा
3. टिन्टीनीड, सायलीएट, परापोषित नैनो प्लैजीलेट
4. लार्वासियन, एन्थोजोअन, एनिमोन

126. Which one of the following sets of marine fauna best represents bacterivory?

1. foraminifera, coccolithophores, radiolarians
2. barnacles, bryozoans, brittle stars
3. tintinids, ciliates, heterotrophic nano-flagellates
4. larvaceans, anthozoans, anemones

127. समुद्र पर जीव जनित अवसाद कैल्साइट या ओपल होते हैं। जल स्तम्भ में संरक्षण (P) एवं घुलन (D) के सम्बन्ध में इनमें से सही युग्मों को पहचानें

	3 km		5 km	
	CaCO ₃	Opal	CaCO ₃	Opal
1.	P	D	D	P
2.	P	P	D	P
3.	D	P	P	D
4.	D	P	P	P

127. The biogenic sediments of the seafloor are of calcite or opal. Identify the correct combination in the following regarding preservation (P) and dissolution (D) in the water column.

	3 km		5 km	
	CaCO ₃	Opal	CaCO ₃	Opal
1.	P	D	D	P
2.	P	P	D	P
3.	D	P	P	D
4.	D	P	P	P

128. खाना A में गहिर समुद्री अवसाद प्रकार को खाना B के प्रकार के साथ उपयुक्त मिलान करें

	खाना A		खाना B
A	CaCO ₃ > 30% के साथ घूना पंक	N	चर्ट
B	CaCO ₃ < 30% के साथ ज्वालामुखीय पंक	O	सैप्रोपेलिट
C	CaCO ₃ < 30% के साथ अम्लीय मृत्तिका	P	फेल्डस्पार
D	CaCO ₃ < 30% के साथ स्थलजात पंक	Q	रेडियोलेरियन सिंधुपंक
E	सिलिकाकृत मृण्मय पत्थर	R	चाक
F	कार्बनमय मृत्तिका	S	पेलैगोनाइट

1. A - P, B - N, C - O, D - Q, E - S, F - R
2. A - R, B - S, C - Q, D - P, E - N, F - O
3. A - Q, B - R, C - S, D - P, E - D, F - N
4. A - O, B - S, C - P, D - P, E - Q, F - R

128. Match the appropriate deep-sea sediments types in Box A with those in Box B

	Box A		Box B
A	Calcareous muds with CaCO ₃ > 30%	N	Chert
B	Volcanic muds with CaCO ₃ < 30%	O	Sapropelite
C	Pelagic clays with CaCO ₃ < 30%	P	Feldspar
D	Terrigenous muds with CaCO ₃ < 30%	Q	Radiolarian ooze
E	Silicified clay stone	R	Chalk
F	Carbonaceous clay	S	Pelagonite

1. A - P, B - N, C - O, D - Q, E - S, F - R
2. A - R, B - S, C - Q, D - P, E - N, F - O
3. A - Q, B - R, C - S, D - P, E - D, F - N
4. A - O, B - S, C - P, D - P, E - Q, F - R

129. चार समुद्री प्रक्रम का काल निर्धारण करना है:

- (i) सागर तल को कणिकीय अभिवह;
- (ii) होलोसीन अवसादन;
- (iii) प्लिस्टोसीन हिमनदकरण;
- (iv) मैंगनीज ऑक्साइड विकास

क्रमशः संबंधित उपयुक्त कालानुक्रमी पद्धति क्या होंगे?

1. ^{14}C decay, $^{210}\text{Pb}_{\text{excess}}$, $^{230}\text{Th}_{\text{excess}}$, K - Ar
2. $^{210}\text{Pb}_{\text{excess}}$, ^{14}C decay, $^{230}\text{Th}_{\text{excess}}$, K - Ar
3. $^{230}\text{Th}_{\text{excess}}$, $^{210}\text{Pb}_{\text{excess}}$, ^{14}C decay, K - Ar
4. ^{14}C decay, $^{210}\text{Pb}_{\text{excess}}$, K - Ar, $^{230}\text{Th}_{\text{excess}}$

129. Four marine processes had to be dated:

- (i) Particulate flux to the ocean floor;
- (ii) Holocene sedimentation;
- (iii) Pleistocene glaciations;
- (iv) Manganese nodule growth.

What are the respective appropriate chronological methods?

1. ^{14}C decay, $^{210}\text{Pb}_{\text{excess}}$, $^{230}\text{Th}_{\text{excess}}$, K - Ar
2. $^{210}\text{Pb}_{\text{excess}}$, ^{14}C decay, $^{230}\text{Th}_{\text{excess}}$, K - Ar
3. $^{230}\text{Th}_{\text{excess}}$, $^{210}\text{Pb}_{\text{excess}}$, ^{14}C decay, K - Ar
4. ^{14}C decay, $^{210}\text{Pb}_{\text{excess}}$, K - Ar, $^{230}\text{Th}_{\text{excess}}$

130. महाद्विपीय ढाल में एक गहिर भलबा बहाव उत्पाद (डेब्राईड) को पहचानने के लिये इनमें से कौन अवसाद आकृति प्रयोग हो सकते हैं?

1. ऊर्मिका चिन्ह एवम् विपरीत श्रेणीकरण
2. प्लवी खंडाश्म एवम् भारी बालु कणें
3. सामान्य श्रेणीकरण एवम् पात्र संरचना
4. अवसर्प बलन परतें

130. Which of the following sedimentary features can be used to identify a deep water debris flow product (debrite) in the continental slope?

1. Ripple marks and inverse grading
2. Floating clasts and massive sands
3. Normal grading and dish structure
4. Slump folds and sheets

131. दो अन्यथा समान कृष्णिका, जिसमें एक 0°C पर है एवम् दूसरा 273°C पर है, के ऊर्जा मुक्ती के दरों का अनुपात क्या होगा?

1. ~ 62.5
2. ~ 0.625
3. ~ 0.0625
4. ~ 6.25

131. What will be the ratio of rates of energy released by two otherwise identical blackbodies, one of which is at 0°C and the other at 273°C ?

1. ~ 62.5
2. ~ 0.625
3. ~ 0.0625
4. ~ 6.25

132. भारतीय ग्रीष्म मानसून के समय चेन्नई अक्षांशी के ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट प्रवाह के होने का कारण —

1. भारतीय क्षेत्र के ऊपर वायु तापमान का 850 hPa पर घुब की तरफ घटना
2. भारत के पूर्वी तट के साथ पूर्वी घाटों का होना
3. तिब्बत उच्च दाब से प्रति घक्रवाती बहिर्वाह
4. उत्तरी गोलार्ध से उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट प्रवाह का उत्तर की तरफ विस्थापन

132. The existence of the tropical easterly jet stream over the Chennai latitudes during the Indian summer monsoon is due to
1. poleward decrease of air temperature at 850 hPa over the Indian region.
 2. the presence of the eastern ghats along the east coast of India.
 3. the anticyclonic outflow from the Tibetan high pressure.
 4. the northward migration of the subtropical westerly jet stream in the northern hemisphere.
133. उत्तरी गोलार्ध में 45° अक्षांश पर, दक्षिण अयनांत के समय दोपहर में, सूर्य शिरोबिन्दु कोण — होगा।
1. 45°
 2. 21.5°
 3. 68.5°
 4. 0°
133. At a latitude of 45° in the northern hemisphere, the solar zenith angle at noon on the winter solstice is
1. 45°
 2. 21.5°
 3. 68.5°
 4. 0°
134. इनमें से कौन वस्तुवायु आन्तरिक वायुमंडलीय गुरुत्वीय तरंगों की विशेषता निरूपण करता है?
1. उनके प्रावस्था वेग एवम् समूह वेग उल्टी दिशा में है, परन्तु उनके आयाम ऊँचाई के साथ घातीय वृद्धि करते हैं।
 2. उनके प्रावस्था वेग एवम् समूह वेग समान दिशा में है, परन्तु उनके आयाम ऊँचाई के साथ घातीय वृद्धि करते हैं।
 3. उनके प्रावस्था वेग एवम् समूह वेग उल्टी दिशा में है, परन्तु उनके आयाम ऊँचाई के साथ स्थिर हैं।
 4. उनके प्रावस्था वेग एवम् समूह वेग समान दिशा में है, परन्तु उनके आयाम ऊँचाई के साथ घातीय घटते हैं।
134. Which of the following statements characterizes the internal atmospheric gravity waves?
1. Their phase velocity and group velocity are oppositely directed, but their amplitude increases exponentially with altitude.
 2. Their phase velocity and group velocity are in the same direction, but their amplitude increases exponentially with altitude.
 3. Their phase velocity and group velocity are oppositely directed, but their amplitude remains constant with altitude.
 4. Their phase velocity and group velocity are in the same direction, but their amplitude decreases exponentially with altitude.
135. भारतीय सागरों में भारतीय ग्रीष्म मानसून ऋतु के समय उष्णकटिबंधीय चक्रवात के प्रचण्ड रूप नहीं दिखते, क्योंकि
1. CISK प्रक्रिया नहीं कार्य करती
 2. भारतीय सागरों के ऊपर प्रेरित सागर सतह तापमान सहायक नहीं है
 3. वहाँ क्षैतिज वायु का एक अति दृढ़ उष्वाधार अपरूपण विद्यमान है
 4. भारतीय सागरों में अत्यधिक आद्रता का प्रेरण होता है
135. Tropical cyclones of the severe category are not observed over the Indian seas during the Indian summer monsoon season because
1. The CISK mechanism does not operate.
 2. The observed sea surface temperatures over the Indian seas are not conducive.
 3. There exists a very strong vertical shear of the horizontal winds.
 4. Excessive humidity is observed over the Indian seas.

136. एक 35°C तापमान एवम् 30g जलवाष्प प्रति कि.ग्र. शुष्क वायु मिश्रण अनुपात वाले असंतृप्त वायु पोट का कल्पित तापमान क्या होगा?

1. 39.5°C 2. 40.5°C
3. 41.7°C 4. 38.9°C

136. What is the virtual temperature of an unsaturated air parcel with temperature of 35°C and mixing ratio of 30g water vapour kg^{-1} dry air?

1. 39.5°C 2. 40.5°C
3. 41.7°C 4. 38.9°C

137. एक 15°C के वातावरण में 20°C पर इकाई द्रव्यमान वाले उष्णकटिबंधीय शोभ मंडल वायु पोट पर कार्य कर रहे उत्प्लावन बल को बतायें

1. 0.07 m s^{-2} 2. 0.17 m s^{-2}
3. 0.27 m s^{-2} 4. 0.37 m s^{-2}

137. Find out the buoyant force acting on tropical tropospheric air parcel of unit mass at temperature 20°C in an environment of temperature 15°C

1. 0.07 m s^{-2} 2. 0.17 m s^{-2}
3. 0.27 m s^{-2} 4. 0.37 m s^{-2}

138. उष्णकटिबंधीय वायुमंडल में एक मध्य श्रेणी संवहनी समष्टि (MCC) वास्तव में

1. एक भारी तड़ितझंझा के अंदर एक तेजी से घूर्णन करता टोरनेडो चक्रवात है।
2. अकेला तड़ितझंझा जो आकार में बढ़ता है एवम् देर तक रहने वाला मौसम तंत्र है।
3. दूरगत तड़ितझंझा से तड़ित का एक जटिल प्रदर्शन है।
4. टोरनेडो का एक परिवार है जो मयावह नुकासान करता है।

138. A Mesoscale Convective Complex (MCC) in tropical atmosphere is actually...

1. a rapidly rotating tornadic cyclone inside a massive thunderstorm
2. individual thunderstorms that grow into a large, long-lasting weather system
3. a complex display of lightning from distant thunderstorms
4. a family of tornadoes that do a great deal of damage

139. आपके ऊपर दो बादल की सतहें हैं। निम्न सतह पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है, जबकि ऊपरी सतह उत्तर-पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है। यह देखते हुए आप निष्कर्ष निकालते हैं कि ऊँचाई के साथ वायु — है एवम् बादल सतहों के बीच — अभिवहन हो रहा है।

1. दक्षिणवर्तन, गर्म
2. दक्षिणवर्तन, ठण्ड
3. वामावर्तन, गर्म
4. वामावर्तन, ठण्ड

139. There are two cloud layers above you. The lower cloud layer is moving westward, while the upper cloud layer is moving northwestward. From this observation you conclude that the wind is ___ with height and ___ advection is occurring between the cloud layers

1. veering, warm
2. veering, cold
3. backing, warm
4. backing, cold

140. समान्यतया तड़ितझंझा बादल के ऊपरी भाग — आवेशित एवम् मध्य एवम् निम्न भाग — आवेशित होता है।

1. ऋणात्मक, ऋणात्मक
2. धनात्मक, ऋणात्मक
3. धनात्मक, धनात्मक
4. ऋणात्मक, धनात्मक

140. The upper part of a thunderstorm cloud is normally ____ charged, and the middle and lower parts are ____ charged
1. negatively, negatively
 2. positively, negatively
 3. positively, positively
 4. negatively, positively
141. वक्तव्य I : भूकंपी तरंग PKP प्रावस्था प्रायः क्रोड सीमा पर दो बार अपवर्तित होता है जबकि PKIKP प्रावस्था भी आंतरिक-बाहरी क्रोड सीमा पर दो बार अपवर्तित होता है।
वक्तव्य II : PKP एवम् PKIKP प्रावस्थाएँ दोनों ही छाया प्रदेश में अभिलिखित नहीं होती हैं।
1. वक्तव्य I एवम् II सही हैं
 2. वक्तव्य I सही है, परन्तु II गलत है
 3. वक्तव्य I गलत है, परन्तु II सही है
 4. वक्तव्य I एवम् II गलत हैं
141. Statement I : PKP phase of a seismic wave is refracted twice at the mantle core boundary, while the PKIKP phase is refracted twice at the inner-outer core boundary as well
Statement II : Both the PKP and PKIKP phases are not recorded in the shadow zone
1. Statements I and II are true
 2. Statement I is true, but II is false
 3. Statement I is false, but II is true
 4. Statements I and II are false
142. दिये गये में से कौन चर्वाधर विद्युतीय गभीरतामापन वक्र 5-स्तरीय क्षैतिज संस्तरित पृथ्वी के लिये सम्भव है? मान लीजिये कि प्रत्येक स्तर समदैशिक एवम् समरूप हैं।
1. KQK
 2. HAH
 3. KHK
 4. QHH
142. Which one of the following Vertical Electrical Sounding (VES) curves is possible over a 5-layered horizontally stratified Earth? Assume each layer to be isotropic and homogeneous.
1. KQK
 2. HAH
 3. KHK
 4. QHH
143. यदि प्लेट की औसत गति 1 mm/yr है, मध्य समुद्री कटक से 100 km की दूरी पर एक चलित समुद्री स्थल मंडल की मोटाई क्या होगी?
1. 50 km से कम
 2. 50 एवम् 100 km के मध्य
 3. 100 एवम् 150 km के मध्य
 4. 150 km से अधिक
143. What will be the thickness of a moving oceanic lithosphere at a distance of 100 km from the mid-oceanic ridge, given the average plate velocity of 1 mm/yr?
1. less than 50 km
 2. between 50 and 100 km
 3. between 100 and 150 km
 4. more than 150 km
144. मध्य में एक नतियुक्त अंतरापृष्ठ के साथ एक द्विस्तरीय माध्यम के ऊपर एक 2-D भूकम्पी परावर्तन सर्वेक्षण किया गया। विस्थापित परिच्छेद में नतियुक्त अंतरापृष्ठ का प्रकटन — होना।
1. छिछला एवम् अतिप्रवण
 2. गहरा एवम् अतिप्रवण
 3. छोटा एवम् गहरा
 4. लंबा एवम् गहरा
144. A 2-D seismic reflection survey is carried out over a two layered medium with a dipping interface between them. The dipping interface in the migrated section appears
1. shallower and steeper
 2. deeper and steeper
 3. shorter and deeper
 4. longer and deeper
145. दो पॉइसन ठोस माध्यमों को अलग करने वाले क्षैतिज अंतरापृष्ठ पर P तरंगे 30° के कोण पर आपतित हैं। यदि प्रथम स्तर की P तरंग गति 3 km/sec एवम् क्रान्तिक

कोण 60° है, तब अपरूपण तरंग का अपवर्तन कोण — होगा।

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. $\sin^{-1}(1/6)$ | 2. $\sin^{-1}(1/4)$ |
| 3. $\sin^{-1}(1/3)$ | 4. $\sin^{-1}(1/2)$ |

145. A P wave is incident at an angle of 30° upon a horizontal interface separating two media which are both Poisson's solids. If the P wave velocity of the first layer is 3 km/sec and the critical angle is 60° , then the angle of refraction of the shear wave is

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. $\sin^{-1}(1/6)$ | 2. $\sin^{-1}(1/4)$ |
| 3. $\sin^{-1}(1/3)$ | 4. $\sin^{-1}(1/2)$ |

146. वक्तव्य I : चुंबकत्व-पार्थिव सर्वेक्षण में विद्युत क्षेत्र के उध्वार्ध घटक का मापन नहीं होता।

वक्तव्य II : वायु एवम् पृथ्वी के मध्य परावर्तन गुणांक -1 है।

इनमें से कौन सा सही उत्तर है?

- वक्तव्य I एवम् II सही हैं, एवम् II की व्याख्या I करता है।
- वक्तव्य I एवम् II सही हैं, एवम् II की व्याख्या I नहीं कर सकता।
- वक्तव्य I सही है, परन्तु II गलत है।
- वक्तव्य II सही है, परन्तु I गलत है।

146. Statement I: Vertical component of electric field is not measured in magneto-telluric surveys.

Statement II: The reflection coefficient between air and Earth is -1.

Which of the following is correct?

- Statements I and II are true, and I explains II
- Statements I and II are true but I cannot explain II
- Statement I is true, but II is false
- Statement II is true, but I is false

147. पृथ्वी के सतह पर विद्युत क्षेत्र के दैनिक परिवर्तन का मापन जरूरी है। यह मानते हुए कि ताप विसरण $= 10^{-6}$

m^2s^{-1} है, विद्युदलों के शिखर को — पर गाड़ना चाहिये।

- | | |
|----------|----------|
| 1. 5 cm | 2. 15 cm |
| 3. 25 cm | 4. 35 cm |

147. It is required to measure daily variations of electric field at the surface of the Earth. Considering the thermal diffusivity $= 10^{-6} \text{ m}^2\text{s}^{-1}$, the top of the electrodes should be buried at

- | | |
|----------|----------|
| 1. 5 cm | 2. 15 cm |
| 3. 25 cm | 4. 35 cm |

148. एक बालूकाश्म जिसकी संरघता 10% है पानी से भरा हुआ है। बालू कणों के आघात्री में P तरंग गति 4 km/s है। शैल में औसत P तरंग गति — है।

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. 3.22 km/s | 2. 3.42 km/s |
| 3. 3.62 km/s | 4. 3.82 km/s |

148. A sandstone has a porosity of 10% which is filled with water. The velocity of the P wave in the matrix of the sand grain is 4 km/s. The average P wave velocity in the rock is

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. 3.22 km/s | 2. 3.42 km/s |
| 3. 3.62 km/s | 4. 3.82 km/s |

149. एक बिजली संयंत्र के शीतलन ताट में एक 0.2 m आन्तरिक व्यास के पाईप से 0.1 ms^{-1} की गति से जल बहता है। मान लें कि जल की श्यानता गुणांक एवम् घनत्व क्रमशः $8 \times 10^{-3} \text{ N s m}^{-3}$ एवम् 1000 kg m^{-3} हैं। बहाव को — कहा जायेगा।


- क्रांतिक/परिवर्ती बहाव
- स्तरित बहाव
- विस्फुल्ल बहाव
- जलावर्त बहाव

149. In a cooling tower of a power plant, water flows in a pipe of inner diameter 0.2 m with a velocity of 0.1 ms^{-1} . Assume water's coefficient of viscosity and density are $8 \times 10^{-3} \text{ N s m}^{-3}$ and

1000 kg m^{-3} , respectively. The flow will be characterized as

1. critical/transitional flow
2. laminar flow
3. turbulent flow
4. eddy flow


150. दिये गये शुष्क स्थिरावर्धन पतन दर (दृढ़ रेखाएँ) एवं परिवेशी वायुमंडल में तापमान रूप के चित्र को ध्यान दें



ऊपर दिये गये में से कौन एक तापमान प्रतिलोमन अवस्था एवं पिच्छक का एक पण (s) से उच्चकरण व्यवहार को निरूपण करता है।

1. D
2. C
3. B
4. A

150. Consider the following picture of dry adiabatic lapse rate (dashed line) and vertical temperature structure in the ambient atmosphere:



Which of the above represents the temperature inversion condition and lofting behavior of the plume from a stake (s)?

1. D
2. C
3. B
4. A

FOR ROUGH WORK