

GSSSB

Staff Nurse

Previous Year Paper
11 Mar, 2018

- 1 During gentamycin therapy, the nurse should monitor
 (A) serum potassium level (B) serum glucose level
 (C) serum creatinine level (D) serum calcium level
 જેન્ટામાયસીન થેરાપી ચાલતી હોય ત્યારે નર્સે મોનીટર કરવું
 (A) સિરમ પોટેશિયમ લેવલ (B) સિરમ ગ્લુકોઝ લેવલ
 (C) સિરમ ક્રિએટીનીન લેવલ (D) સિરમ કેલ્શિયમ લેવલ
- 2 Following finding might be seen in a neonate with infection
 (A) flushed cheeks (B) increased temperature
 (C) decreased temperature (D) increased activity levels
 નવજાત શિશુમાં ચેપ લાગે ત્યારે નીચેનું ચિહ્ન જોવા મળે છે
 (A) ફ્લશ્ડ ચેક્સ (B) તાપમાન વધે
 (C) તાપમાન ઘટે (D) એક્ટિવિટી લેવલ વધે
- 3 ઉમાશંકર જોષીની પ્રસિદ્ધ કૃતિ જણાવો.
 (A) વસંધારા (B) સૌરભ અને શ્રી
 (C) સ્વરૂપ અને શૈલી (D) મહાપ્રસ્થાન
- 4 Following is one of the most common metastasis sites for cancer cells
 (A) liver (B) colon
 (C) reproductive tract (D) WBC
 કેન્સર સેલ માટેની મોસ્ટ કોમન મેટાસ્ટેસિસ જગ્યા
 (A) લીવર (B) કોલન
 (C) રીપ્રોડક્ટિવ ટ્રેક (D) વ્હાઈટ બ્લડ સેલ
- 5 Find the sentence with correct use of the underlined word from the following :
 (A) Since he worked round the clock, he got success.
 (B) Though Raju ran fast, he can got success to win the race.
 (C) Unless you works hard, you could get success.
 (D) The doctors tried hard, but they could get success to save the patient.

- 6 The measures of standard precautions is
- (A) wearing gloves during changing a dressing
 - (B) disposing needles in a puncture resistant container
 - (C) wearing eye protection during suctioning
 - (D) all of these

સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોટેક્શન માટેના પગલાં

- (A) ડ્રેસિંગ કરતી વખતે ગ્લોવ્સ પહેરવા
- (B) પંક્ચર રેસિસ્ટન્ટ કન્ટેનરમાં નીડલ ડિસ્પોઝ કરવી
- (C) સક્સનિંગ વખતે આઈ પ્રોટેક્શન પહેરવા
- (D) ઉપરોક્ત તમામ

- 7 Following sign indicates obstructive jaundice

- (A) straw coloured urine
- (B) reduced hematocrit
- (C) clay-coloured stools
- (D) elevated urobilinogen in urine

નીચેની સાઈન ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ જોન્ડીસ દર્શાવે છે.

- (A) સ્ટ્રો કલર યુરીન
- (B) હિમેટોક્રિટ ઓછું થવું
- (C) કલે કલર સ્ટૂલ
- (D) યુરીનમાં યુરોબિલોજિનનું પ્રમાણ વધવું

- 8 લસિકાવાહિનીઓ શામાં અંત પામે છે ?

- (A) નાની શિરાઓમાં
- (B) મોટી શિરાઓમાં
- (C) મોટી ધમનીઓમાં
- (D) રુધિરકેશિકાઓમાં

- 9 The nurse's priority care in a patient with delirium is

- (A) safe environment
- (B) release frustration
- (C) ordered medication
- (D) medication as needed

ડિલિરિયમવાળા દર્દીમાં નર્સની પ્રાયોરિટી

- (A) સાનુકૂળ વાતાવરણ
- (B) રીલીઝ ફ્રસ્ટ્રેશન
- (C) ઓર્ડર પ્રમાણે મેડિકેશન આપવી
- (D) જરૂર પ્રમાણે મેડિકેશન આપવી

10 નીચે જણાવેલ શબ્દનો અર્થ (શબ્દ-સમજૂતી) દર્શાવો :

'વડવાનલ'

- (A) વડની ડાબીઓ
(C) વડના જાડા મૂળિયાં

- (B) લાક્ષાગૃહની આગ
(D) સમુદ્રમાં લાગતો અગ્નિ

11 Following findings are positive signs of pregnancy

- (A) fatigue and skin changes
(B) quickening and breast enlargement
(C) fetal heartbeat
(D) abdominal enlargement

નીચેનું ચિહ્ન પ્રેગનન્સીનું પોઝિટિવ ચિહ્ન છે

- (A) થાક લાગવો અને ચામડીમાં ફેરફાર
(B) ક્વીકનિંગ અને બ્રેસ્ટ એન્લાર્જમેન્ટ
(C) ફિટલ હાર્ટબિટ
(D) એબડોમિનલ એન્લાર્જમેન્ટ

12 In a patient with diarrhea, the nurse should anticipate

- (A) respiratory acidosis (B) metabolic acidosis
(C) respiratory alkalosis (D) metabolic alkalosis

નર્સની ધારણા પ્રમાણે ડાયરિયાવાળા દર્દીમાં જોવા મળે

- (A) રેસ્પિરેટરી એસિડોસિસ (B) મેટાબોલિક એસિડોસિસ
(C) રેસ્પિરેટરી અલ્કલોસિસ (D) મેટાબોલિક અલ્કલોસિસ

13 કાર્બોદિત, પ્રોટીન અને ચરબીના ચયાપચયની ક્રિયાના દરનું નિયંત્રણ શાના દ્વારા થાય છે ?

- (A) થાયરોઈડ
(C) એડ્રિનલ

- (B) સ્વાદુપિંડ
(D) પેરાથાયરોઈડ

14 Following finding puts a patient at risk for epistaxis

- (A) use humidifier at night (B) hypotension
(C) cocaine use (D) nasal surgery

નીચેનું ફાઈન્ડિંગ દર્દીમાં એપિસ્ટેક્સિસનું જોખમ દર્શાવે છે.

- (A) રાતે હ્યુમીડિફાયરનો ઉપયોગ (B) હાયપોટેન્શન
(C) કોકેનનો વપરાશ (D) નેઝલ સર્જરી

15 લાળગ્રંથિ એ કયા ઉત્સેચકનો સ્રાવ કરે છે ?

- (A) સ્ટાર્ચ
(C) પેપ્સિનોજન

- (B) એમાયલેઝ
(D) માલ્ટોઝ

16 A nurse assesses a patient for following signs and symptoms of ectopic pregnancy

- (A) temperature elevation (B) vaginal bleeding
(C) nausea and vomiting (D) abdominal pain

એક્ટોપિક પ્રેગ્નન્સીના ચિહ્ન અને લક્ષ્ય માટે નર્સે અસેસ કરવું

- (A) તાપમાન વધે (B) વજાઈનલ બ્લીડિંગ
(C) નોસિયા અને વોમિટિંગ (D) એબડોમિનલ પેઇન

17 Following nursing intervention in a patient with fracture femur and traction has the highest priority

- (A) assess extremities for neurovascular integrity
(B) ropes over the pulley
(C) weight hangs freely
(D) weight is one the floor

ફેમર ફ્રેક્ચર સાથે ટ્રેક્શનવાળા દર્દીમાં નીચેના નર્સિંગ કેર પ્રાયોરિટી છે

- (A) એક્સ્ટ્રીમિટીને ન્યૂરોવસ્ક્યુલર એક્ટિવિટી માટે અસેસ કરવી
(B) દોરી પુલી ઉપર હોવી જોઈએ
(C) વજન ફ્રી લટકવું જોઈએ
(D) વજન ફ્લોર પર રાખવું

18 નીચે આપેલ સાદા વાક્યને જોડતાં યોગ્ય સંયોજકને વિકલ્પમાંથી શોધો :

ભૂલેચૂકે ફરીથી આવ્યો. છાતીમાં આ ટોટો જ સમજી લેજે.

- (A) જ્યારે...ત્યારે (B) જો...તો
(C) જ્યાં...ત્યાં (D) પરંતુ

19 The patient has left sided paralysis. The nurse should document this condition as :

- (A) monoplegia (B) hemiplegia
(C) paraplegia (D) quadriplegia

દર્દીને લેફ્ટ સાઇડેડ પેરાલિસિસ છે તો તે કન્ડિશન છે

- (A) મોનોપ્લેજિયા (B) હેમિપ્લેજિયા
(C) પેરાપ્લેજિયા (D) ક્વાડ્રિપ્લેજિયા

20 Find the nearest meaning of 'Impetuous'

- (A) with hands (B) with marbles
(C) with force (D) with stream

21 The intravenous site is cool, pale, swollen and the solution is not infusing; What is the cause ?

- (A) infection (B) phlebitis
(C) infiltration (D) thrombosis

ઇન્ટ્રાવીનસ સાઇટ ઠંડી, ફિક્કી, સોજાવાળી તથા પ્રવાહી જઈ ના શકે તેવી હોવાનું કારણ ?

- (A) ચેપ (B) ફ્લેબાઈટીસ
(C) ઇનફિલ્ટ્રેશન (D) થ્રોમ્બોસીસ

22 After call for help, the next nursing action in a pulseless and breathless patient is

- (A) open the airway
(B) give the patient oxygen
(C) start chest compressions
(D) ventilate with a mouth-to-mask device

મદદ માટે બોલાવ્યા પછી, નાડીરહિત અને શ્વાસોશ્વાસરહિત દર્દી માટેની નર્સની ક્રિયા

- (A) એર-વે ખુલ્લી કરવી (B) દર્દીને ઓક્સિજન આપવો
(C) ચેસ્ટ કોમ્પ્રેસન ચાલુ કરવા (D) મોં-થી-માસ્ક દ્વારા વેન્ટીલેટ કરવું

23 ગાંધીજીએ ખોરાક અંગેના તેમના પ્રયોગો અને તેના વિશેના વિચારો અંગે દક્ષિણ આફ્રિકામાં પુસ્તક પ્રકાશિત કર્યું હતું. આ પુસ્તકનું નામ જણાવો.

- (A) આરોગ્ય વિશેના મારા વિચારો
(B) સ્વસ્થ-આરોગ્યમય જીવન
(C) આરોગ્ય વિશેનું મારું મંતવ્ય
(D) આરોગ્ય વિશે સામાન્ય જ્ઞાન

24 A correct guideline for adult cardiopulmonary resuscitation is

- (A) one breath for every five compressions
(B) two breaths for every 15 compressions
(C) initially, two quick breaths rapidly
(D) each rescue breath for 1 second with visible chest rise

એડલ્ટ કાર્ડિયોપલ્મોનરી રીસસીટેશનની સાચી ગાઈડલાઈન

- (A) દર પાંચ કોમ્પ્રેશને એક બ્રીથ
(B) દર પંદર કોમ્પ્રેશને બે બ્રીથ
(C) શરૂઆતમાં બે બ્રીથ ઝડપથી આપવા
(D) ચેસ્ટ રાઈઝ થાય તે રીતે દરેક રેસક્યુ બ્રીથ 1 સેકન્ડ પ્રમાણે આપવો

25 સાચી જોડણી શોધો :

- (A) સુશ્વિષ્ટ (B) સુશ્વિષ્ટ
(C) સૂશ્વિષ્ઠ (D) સુશ્વિસ્ટ

સુશ્વિષ્ટ
સુશ્વિષ્ટ
સુશ્વિષ્ટ

26 The nurse should plan to limit the tracheostomy tube suctioning time to
(A) 1 minute (B) 5 seconds
(C) 10 seconds (D) 30 seconds

ટ્રેક્યોસ્ટોમી ટ્યૂબના સક્શનિંગનો લિમિટેડ સમય

- (A) 1 મિનિટ (B) 5 સેકન્ડ
(C) 10 સેકન્ડ (D) 30 સેકન્ડ

27 In a patient with fractured rib, the nurse should expect to find
(A) slow deep respirations (B) rapid deep respirations
(C) paradoxical respirations (D) pain, especially with inspiration

નર્સની ધારણા પ્રમાણે રીબ્સ ફ્રેક્ચરવાળા દર્દીનું ચિહ્ન

- (A) ધીમા ઊંડા શ્વાસોશ્વાસ (B) ઝડપી ઊંડા શ્વાસોશ્વાસ
(C) પેરાડોકસીકલ શ્વાસોશ્વાસ (D) શ્વાસ લેતા સમયે દુખાવો

28 અમદાવાદમાં રાયખડ વિસ્તારમાં ઈ.સ. 1874માં 'મહાલક્ષ્મી ફિમેલ ટ્રેનિંગ કોલેજ' કોની યાદમાં સ્થપાઈ છે ?

- (A) બેચરદાસ લશ્કરીની (B) પ્રેમાભાઈ નગરશેઠની
(C) હરકુંવર શેઠાણીની (D) મહાલક્ષ્મીનું અકાળે અવસાન થવાથી

29 The most distinctive sign of flail chest is

- (A) cyanosis
(B) hypotension
(C) paradoxical chest movement
(D) dyspnea, especially on exhalation

ફ્લેઈલ ચેસ્ટનું અગત્યનું ચિહ્ન

- (A) સાયનોસિસ (B) હાયપોટેન્શન
(C) પેરાડોકસીકલ ચેસ્ટ મુવમેન્ટ (D) ઉચ્છ્વાસ સમયે ડિસનિયા

30 ઈન્સ્યુલિનનો સાવ પ્રેરતું અંગ કયું છે ?

- (A) સ્વાદુપિંડ (B) જઠર
(C) યકૃત (D) પિત્તાશય

- 31 The earliest sign of ARDS in a patient with multiple trauma is
 (A) bilateral wheezing (B) inspiratory crackles
 (C) intercostal retractions (D) increased respiratory rate

મલ્ટિપલ ટ્રોમાવાળા દર્દીમાં ARDSનું પ્રથમ ચિહ્ન

- (A) બંને સાઈડમાં વ્હીઝિંગ (B) ઇન્સ્પિરેટરી ક્રેકલ્સ
 (C) ઇન્ટરકોસ્ટલ રિટ્રેક્શન્સ (D) રેસ્પિરેટરી રેટ વધે

- 32 The most common symptom in a patient with pulmonary embolism is
 (A) hot, flushed feeling
 (B) sudden chills and fever
 (C) chest pain that occurs suddenly
 (D) dyspnea when deep breaths are taken

પલ્મોનરી એમ્બોલિઝ્મનું સામાન્ય ચિહ્ન

- (A) હોટ, ફ્લશ, ફિલિંગ (B) એકાએક તાવ અને ઠંડી
 (C) એકાએક છાતીમાં દુખાવો (D) ઊંડા શ્વાસ લેતી વખતે ડિસનિયા

- 33 નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો :
 મનસુખ ખેતરનો પાક કાપે છે

- (A) મનસુખથી ખેતરનો પાક કપાય
 (B) મનસુખથી ખેતરનો પાક કપાશે
 (C) માલિક મનસુખ પાસે ખેતરનો પાક કપાવે છે
 (D) મનસુખ ખેતરનો પાક ન કાપે

- 34 Following finding requires follow-up in a mechanically ventilated patient
 (A) muscle weakness in the arms and legs
 (B) a temperature of 98.6° F decreased from 99.0° F
 (C) a blood pressure of 90/60 mm Hg decreased from 112/78 mm Hg
 (D) a heart rate of 80 beats per minute decreased from 85 beats per minute

મિકેનિકલી વેંટીલેટેડ દર્દીના નીચેના ચિહ્નમાં કોલો-અપની જરૂર છે

- (A) હાથ-પગમાં સ્નાયુઓની નબળાઈ
 (B) તાપમાન 99.0° ફે. થી 98.6° ફે. નીચે જવું
 (C) બ્લેડ પ્રેશર 112/78 mm Hg થી 90/60 mm Hg સુધી નીચે જવું
 (D) હાર્ટરેટ 85 મિનિટથી 80 મિનિટ થવો

- 35 Fill in the blank :

The number of soldiers killed in the war _____ not large.

- (A) was (B) were
 (C) are (D) have to be

- 36 Following item places priority in frequent premature ventricular contractions
 (A) sensation of palpitations
 (B) causative factors, such as caffeine
 (C) precipitating factors, such as infection
 (D) blood pressure and oxygen saturation
 વારંવાર થતાં પ્રીમેચ્યોર વેન્ટ્રીક્યુલર કોન્ટ્રેક્શનમાં નીચેની વસ્તુને અગ્રીમતા પર મૂકવી
 (A) પાલ્પિટેશન્સનું સેન્સેશન્સ
 (B) કારણભૂત પરિબળ, ઉદાહરણ તરીકે કેફીન
 (C) પ્રેસિપીટેટિંગ પરિબળ, ઉદાહરણ તરીકે ચેપ
 (D) બ્લડ પ્રેશર અને ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન
- 37 A priority nursing intervention in a patient with varicose veins is
 (A) keep the legs aligned with the heart
 (B) elevate the legs higher than the heart
 (C) clean the skin with alcohol every hour
 (D) position the patient onto the side every shift
 વેરિકોસ વેઈન્સવાળા દર્દીની પ્રથમ સારવાર
 (A) પગને હૃદયના લેવલમાં રાખવા
 (B) પગને હૃદયથી ઊંચા રાખવા
 (C) દર કલાકે ચામડીને આલ્કોહોલથી ચોખ્ખી કરવી
 (D) દર શીફ્ટે દર્દીનું પડખું ફેરવવું
- 38 પિલાજીરાવ ગાયકવાડ નિર્મિત કિલ્લો સોનગઢ ક્યા જિલ્લામાં આવેલો છે ?
 (A) તાપી (B) નર્મદા
 (C) સુરત (D) ભરૂચ
- 39 Troponin T level test is performed to assist in diagnosing
 (A) heart failure (B) atrial fibrillation
 (C) myocardial infarction (D) ventricular tachycardia
 ટ્રોપોનીન-ટી ટેસ્ટ નીચેના નિદાન માટે કરવામાં આવે છે
 (A) હાર્ટ ફેલ્યોર (B) આટ્રિયલ ફીબ્રિલેશન
 (C) માયોકાર્ડિયલ ઈન્ફારક્શન (D) વેન્ટ્રીક્યુલર ટેકીકાર્ડિયા
- 40 કવિ ઈન્દુલાલ ગાંધીનું જન્મસ્થળ જણાવો.
 (A) સુરત (B) મોરબી
 (C) ધ્રાંગધ્રા (D) ઈડર

- 41 Following finding confirms diabetic ketoacidosis
 (A) increase in pH (B) comatose state
 (C) decreased urine output (D) elevated blood glucose level
 ડાયાબેટીક કીટોએસિડોસિસ નક્કી કરતું ચિહ્ન
 (A) પીએચ વધવું (B) કોમા
 (C) યુરીન આઉટપુટ ઘટવું (D) બ્લડ ગ્લુકોઝ વધવું
- 42 The nurse anticipate the location of the pain of cholecystitis in
 (A) right lower quadrant, radiating to the back
 (B) right lower quadrant, radiating to the umbilicus
 (C) right upper quadrant, radiating to the left scapula and shoulder
 (D) right upper quadrant, radiating to the right scapula and shoulder
 નર્સની ધારણા પ્રમાણે કોલિસીસ્ટાઈટીસની દુખાવાની જગ્યા
 (A) રાઈટ લોઅર ક્વોર્ટર, પીઠ સુધી જવું
 (B) રાઈટ લોઅર ક્વોર્ટર, અંબિલિકસ સુધી જવું
 (C) રાઈટ અપર ક્વોર્ટર, ડાબી સ્કેપ્યુલા અને ખભા સુધી જવું
 (D) રાઈટ અપર ક્વોર્ટર, જમણી સ્કેપ્યુલા અને ખભા સુધી જવું
- 43 ભારતીય બંધારણની 370મી કલમ કોના દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવી હતી ?
 (A) ટી.એન. સત્યપંથી (B) આર.કે. સુબ્રમણ્યમ
 (C) એન.ગોપાલાસ્વામી આયંગર (D) એસ. ચેન્નારેડી
- 44 In central line possible occlusion, nurse implements
 (A) infuse a thrombolytic agent
 (B) change the patient's position
 (C) have an x-ray taken
 (D) flush the line with sterile water
 સેન્ટ્રલ લાઈનમાં અટકાવ થાય ત્યારે નર્સની ક્રિયા
 (A) થ્રોમ્બોલાઈટીક એજન્ટ આપવો
 (B) દર્દીની પોઝિશન બદલવી
 (C) એક્સ-રે કરાવવો
 (D) સ્ટેરાઈલ વોટરથી લાઈન ફ્લશ કરવી
- 45 ગુજરાત સરકાર દ્વારા આયોજિત ગુજરાત સ્કૂલ અને કોલેજ સ્પોર્ટ્સ લીગ-2017-18 અન્વયે રમાનાર રમતોમાં સ્ટેટ લીગમાં દ્વિતીય વિજેતા સ્કૂલ/કોલેજની ટીમને કેટલી રકમનો રોકડ પુરસ્કાર આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે ?
 (A) રૂ. 2,50,000/- (B) રૂ. 4,50,000/-
 (C) રૂ. 3,50,000/- (D) રૂ. 2,00,000/-

- 46 Sengstaken-Blakemore tube is required in
 (A) gastritis (B) bowel obstruction
 (C) small bowel tumor (D) esophageal varices

સેંગસ્ટેકન-બ્લોકમોર ટ્યુબની જરૂર પડે

- (A) ગેસ્ટ્રાઈટીસ (B) બોવેલ ઓબસ્ટ્રક્શન
 (C) સ્મોલ બોવેલ ટ્યુમર (D) ઈસોફેજીયલ વરાઈસિસ

- 47 Appropriate nursing care for patient with hepatic encephalopathy is

- (A) encourage fluid intake > 1500 ml/day
 (B) administer opiate analgesics on schedule
 (C) monitor vital signs for hypertension
 (D) observe for changes in behaviour

હિપેટીક એન્કેફેલોપથીના દર્દીની યોગ્ય નર્સિંગ સારવાર

- (A) 1500 એમએલ/દિવસથી વધારે પ્રવાહી આપવું
 (B) ઓપીએટ એનાલજેસિક સમયસર આપવા
 (C) હાઈપરટેન્શન માટે મોનીટર રાખવું
 (D) બિહેવિયરના બદલાવમાં નિરીક્ષણ કરવું

- 48 સંધિ છોડો :

આવિર્ભાવ

- (A) આવિર્ + અભાવ (B) આવિ + ભાવ
 (C) આવર્ + ભાવ (D) આવિ: + ભાવ

- 49 Following medication suspects as the possible cause of the asthma attack.

- (A) acetylsalicylic acid (aspirin)
 (B) milk of magnesia
 (C) pepcid (famotidine)
 (D) benadryl (diphenhydramine)

અસ્થમા એટેકના કારણમાં નીચેની દવા હોઈ શકે

- (A) એસીટાઈલસેલિસિલિક એસિડ (એસ્પિરિન)
 (B) મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયા
 (C) પેપસીડ (ફામોટીડીન)
 (D) બેનાડ્રિલ (ડાયફેનીહાઈડ્રામીન)

- 50 Use proper conjunction :

Hemant tiptoed into the room _____ he should disturb the class.

- (A) lest (B) and
 (C) so that (D) therefore

- 51 For a patient with a femoral venous catheter, it is essential to
 (A) irrigate the catheter with sterile saline solution to maintain patency
 (B) maintain sterile technique when working with the catheter.
 (C) assess the pressure dressing frequently for bleeding.
 (D) limit the mobility of the affected limb.

ફિમોરલ વીનસ કેથેટરવાળા દર્દી માટે જરૂરી છે

- (A) કેથેટરની પેટન્સી જાળવવા તેને સ્ટરાઈલ સલાઈન સોલ્યુશનથી ઈરિગેટ કરવું
 (B) કેથેટર સાથે કામ કરતી વખતે સ્ટરાઈલ ટેકનિક જાળવવી.
 (C) બ્લીડિંગ માટે પ્રેશર ડ્રેસિંગ વારંવાર જોવું.
 (D) કેથેટરવાળા પગનું હલન-ચલન મર્યાદિત રાખવું.

- 52 A patient with dyspnea and wheezing, the outcome of O₂ therapy is

- (A) improved respiratory rate and rhythm
 (B) delayed capillary refill
 (C) absence of pain
 (D) improved cardiac function

ડિસનિયા અને બ્લીઝીંગવાળા દર્દીમાં ઓક્સિજન થેરાપીનું પરિણામ

- (A) રેસ્પિરેટરી રેટ અને રિથમમાં સુધારો થવો
 (B) કેપિલરી રીફિલ મોડી થવી
 (C) દુખાવો ના થાય
 (D) કાર્ડિયાક ફંક્શનમાં સુધારો થવો

- 53 ભારતમાં અંદાજો તૈયાર કરવાની શરૂઆત ક્યારથી કરવામાં આવે છે ?

- (A) ફેબ્રુઆરી - માર્ચ (B) એપ્રિલ - મે
 (C) માર્ચ - એપ્રિલ (D) જુલાઈ - ઓગસ્ટ

- 54 The adverse effect of Magnesium sulfate is

- (A) hyperreflexia (B) hyperventilation
 (C) decreased platelets (D) decreased respiratory rate

મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટની આડઅસર

- (A) હાઈપરરિફ્લેક્સિયા (B) હાઈપરવેન્ટિલેશન
 (C) પ્લેટલેટ્સ ઓછા થવા (D) રેસ્પિરેટરી રેટ ઘટે

- 55 શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો :

- (A) સંતલસ, સંગેમરમર, સંગાથ, સંક્ષિપ્ત
 (B) સંગાથ, સંતલસ, સંક્ષિપ્ત, સંગેમરમર
 (C) સંગેમરમર, સંક્ષિપ્ત, સંતલસ, સંગાથ ✓
 (D) સંક્ષિપ્ત, સંગાથ, સંગેમરમર, સંતલસ

- 56 The priority nursing care for splashed chemical in the eye is
 (A) cover the eye with a gauze patch.
 (B) place antibiotic ointment in the eye.
 (C) rinse the eye continuously for 15 minutes.
 (D) read the label on the chemical and call the emergency center.

આંખમાં કેમિકલ્સ ઊડે ત્યારે પ્રથમ નર્સિંગ સારવાર

- (A) ગોઝથી આંખ કવર કરવી
 (B) આંખમાં એન્ટિબાયોટિક ઓઈન્ટમેન્ટ નાંખવું
 (C) આંખ સતત 15 મિનિટ સુધી ધોવી
 (D) કેમિકલનું લેબલ વાંચી ઈમરજન્સી સેન્ટરમાં કોલ કરવો

- 57 The following medication will be given in methadone intoxication

- (A) proventil (albuterol) (B) valium (diazepam)
 (C) narkan (naloxone) (D) demerol (meperidine)

મીથાડોન ઈટોક્સિકેશનમાં નીચેની દવા આપવી

- (A) પ્રોવેન્ટીલ (આલ્બ્યુટેરોલ) (B) વેલિયમ (ડાયઝેપામ)
 (C) નારકેન (નલોક્સોન) (D) ડેમેરોલ (મેપેરીડીન)

- 58 MS Word પ્રોગ્રામની બહાર નીકળવા માટે કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરશો ?

- (A) Alt + F4 (B) Ctrl + F4
 (C) Win + F4 (D) Tab + F4

- 59 When palpating right upper quadrant, nurse would expect to find

- (A) sigmoid colon (B) liver
 (C) spleen (D) appendix

નર્સની ધારણા પ્રમાણે રાઈટ અપર ક્વોર્ટમાં પાલ્પેટ થાય

- (A) સિગ્મોઈડ કોલોન (B) લીવર
 (C) સ્પ્લીન (D) એપેન્ડીક્સ

60

9	@	#	%	+	\$	x	=	4	7	π	β
G	S	F	B	N	X	R	I	M	T	Q	O

ઉપરના ચિહ્નો તથા સંખ્યાનો ઉપયોગ કરી STRONG શબ્દ બનાવવા માટે કયો વિકલ્પ સાચો છે ?

- (A) @#x+B9 (B) @#x+ β 9
 (C) @7x β +9 (D) @7x β 9+

- 61 Respiratory assessment in a patient with right-sided pneumothorax
 (A) crackles on the right chest and a respiration 8 breaths/minute
 (B) diminished breath sounds on the right and pain on inspiration
 (C) bilateral rhonchi and pink frothy sputum
 (D) dry cough and wheezing on the right side of the chest

- રાઈટ સાઈડ ન્યુમોથોરેક્સવાળા દર્દીનું રેસ્પિરેટરી અસેસમેન્ટ
 (A) રાઈટ ચેસ્ટમાં ક્રેકલ્સ અને રેસ્પિરેશન 8/મિનિટ
 (B) બિથ સાઉન્ડ ધીમા થવા અને શ્વાસ લેતી વખતે દુખાવો
 (C) બાયલેટરલ રોન્કાઈ અને પિન્ક ફોથી સ્પૂટમ
 (D) ડ્રાય કફ અને ચેસ્ટની રાઈટ સાઈડમાં વ્હીઝીંગ

- 62 The best position in case of increased intracranial pressure is
 (A) trendelenburg's (B) semi-fowler's
 (C) sim's lateral (D) supine

ઈન્ટ્રાક્રેનિયલ પ્રેશર વધે ત્યારે બેસ્ટ પોઝીશન

- (A) ટ્રેન્ડલેનબર્ગ (B) સેમી-ફોલ્વર્સ
 (C) સિમ્સ લેટરલ (D) સુપાઈન

- 63 નીચે જણાવેલ શબ્દનો અર્થ (શબ્દ-સમજૂતી) દર્શાવો.
 'આંબું'

- (A) પહોંચવું (B) આંબાની ડાળી
 (C) ઓળંગવું (D) આંબાની મહોર

- 64 In triage, following patient should be given priority treatment
 (A) 18-years-old with an impaled knife in the abdomen.
 (B) 40-years-old with sinus tachycardia and complaining of nausea, vomiting and diarrhea times 3 days.
 (C) 39-years-old with an obvious fracture of the right femur who is complaining of severe pain.
 (D) 22-year-old stung by a wasp and exhibiting stridor

ટ્રીયાજ પ્રમાણે નીચેના દર્દીને સારવાર માટે અગ્રીમતા આપવી જોઈએ

- (A) ઉંમર 18 વર્ષ, પેટમાં નાઈફ છે
 (B) ઉંમર 40 વર્ષ, ફરિયાદ નોસિયા, વોમિટિંગ, ડાયરિયા 3 દિવસથી તથા સાયનસ ટેકીકાર્ડિયા છે.
 (C) ઉંમર 39 વર્ષ, રાઈટ ફીમરમાં ફ્રેક્ચર સાથે સતત દુખાવો
 (D) ઉંમર 22 વર્ષ, મધમાખી કરડી છે અને સ્ટ્રાઈડોર છે

65 Use proper conjunction :
There was little hope of success, _____ they decided to perform the operation.

- (A) so (B) nevertheless
(C) because (D) so that

66 When communicating with a patient who is mechanically ventilated
(A) write questions you wish to ask the patient on a note pad
(B) ask open-ended questions so that patient needs can be fully understood
(C) use an alphabet board to allow the patient to spell out needs
(D) allow the patient to mouth words to decrease frustration

- મિકેનિકલી વેંટીલેટેડ દર્દી જોડે કોમ્યુનિકેશન કરો ત્યારે
(A) દર્દીને પૂછવાના પ્રશ્નો નોટપેડમાં લખી રાખવા
(B) ઓપન-એન્ડેડ પ્રશ્નો પૂછવા જેથી દર્દી સમજી શકે
(C) આલ્ફાબેટ બોર્ડ દર્દીને આપવું જેથી તે લખી શકે
(D) નિરાશા ઓછી કરવા દર્દીને મોંથી બોલવા હા પાડવી

67 The first action by a nurse for substernal chest pain should be

- (A) administer oxygen at 4 liters per minute
(B) administer nitroglycerin 1/150 grains sublingually
(C) start an intravenous line with d5w to keep the vein open
(D) administer morphine 2 mg as an intravenous bolus

- સબ્સ્ટરનલ ચેસ્ટ પેઇનમાં નર્સનું પ્રથમ કાર્ય
(A) 4 લિટર/મિનિટ ઓક્સિજન આપવો
(B) 1/150 ગ્રેન્સ સબલિંગ્વલ નાઇટ્રોગ્લિસરીન આપવી
(C) ડેસ્ક્ટ્રોઝ 5% વડે ઇન્ટ્રાવિનસ લાઇન ખુલ્લી રાખવી
(D) ઇન્ટ્રાવિનસ બોલસ તરીકે મોર્ફિન 2 એમજી આપવું

68 ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા તાજેતરમાં વિશ્વકક્ષાની આઈ-ક્રિએટ સંસ્થાની ભવ્ય ઇમારતનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. આ ઇમારત કયા સ્થળે આવેલ છે ?

- (A) દેવ-ધોલેરા (B) સાણંદ
(C) દેવ-ધોળકા (D) ધોળાવીરા

69 In meningitis, nurse should immediately report

- (A) nuchal rigidity (B) seizure activity
(C) fever (D) headache

મેનીનજાઈટિસમાં નર્સે તાત્કાલિક રિપોર્ટ કરવો જોઈએ

- (A) ન્યૂકલ રિજીડીટી (B) સીઝર એક્ટિવિટી
(C) ફીવર (D) હેડેક

70 છંદનો પ્રકાર વિકલ્પમાંથી શોધો.

એક ઈંડરનો વાણિયો, ધૂળો એનું નામ

- (A) ચોપાઈ (B) હરિગીત
(C) દોહરો (D) શિખરિણી

71 Complication of Tissue plasminogen activator (t-PA) is

- (A) shortness of breath (B) increased blood pressure
(C) vomiting (D) epistaxis

ટીસ્યુ પ્લાસ્મિનોજન એક્ટિવેટર (t-PA)નું કોમ્પ્લીકેશન

- (A) શોર્ટનેસ ઓફ બ્રીથ (B) બ્લડ પ્રેશર વધવું
(C) વોમિટીંગ (D) એપિસ્ટેક્સિસ

72 In a hepatic coma, the nurse should give highest priority to

- (A) neurological status (B) airway adequacy
(C) ammonia levels (D) gastrointestinal bleeding

હીપેટિક કોમામાં નર્સે પ્રથમ અગ્રિમતા આપવી જોઈએ

- (A) ન્યુરોલોજિકલ સ્ટેટસ (B) એરવે એડેક્વસી
(C) એમોનિયા લેવલ (D) ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટીનલ બ્લીડિંગ

73 ડેસર તાલુકો ગુજરાત રાજ્યના કયા જિલ્લામાં આવેલ છે ?

- (A) વડોદરા (B) નવસારી
(C) વલસાડ (D) તાપી

74 Mechanical ventilation with positive end-expiratory pressure treatment having the desired effect with

- (A) PaO₂, 88 mm Hg (B) PCO₂, 50 mm Hg
(C) Oxygen saturation, 86% (D) HCO₃ 20 mg/L

મિકેનિકલ વેન્ટીલેશન સાથે પોઝિટીવ એન્ડ-એક્સપાયેટરી પ્રેશરની ઈચ્છિત અસર

- (A) ઓક્સિજન 88 એમએમ એચ (B) કાર્બન ડાયોક્સાઈડ 50 એમએમ એચ
(C) ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન 86% (D) એચસીઓટ્રી 20 એમજી/લિટર

75 ગુજરાતના દરિયા કાંઠે કઈ માછલીઓ મળી આવે છે ?

- (A) પોમફ્રેટ (B) હેરિંગ
(C) બુમલા (D) ઉપરોક્ત તમામ

- 76 Prolonged vomiting shows the signs of
 (A) hypovolemic shock (B) water intoxication
 (C) metabolic acidosis (D) potassium excess
 વધારે વોમિટીંગ નીચેનું ચિહ્ન છે
 (A) હાયપોવોલેમિક શોક (B) વોટર ઇંટોક્સિકેશન
 (C) મેટાબોલિક એસિડોસિસ (D) પોટેશિયમ વધવું
- 77 Following immediate nursing action is required in a patient with blow to the head
 (A) widening pulse pressure and bradycardia
 (B) narrowing pulse pressure and tachycardia
 (C) increasing respiration and irregular pulse rate
 (D) narrowing pulse deficit and decreased level of consciousness
 માથામાં વાગેલા દર્દી માટે નર્સે તાત્કાલિક સારવાર આપવી જોઈએ
 (A) વાઇડનિંગ પલ્સપ્રેશર અને બ્રેડિકાર્ડિયા
 (B) નેરોઇંગ પલ્સપ્રેશર અને ટેકીકાર્ડિયા
 (C) વધારે રેસ્પિરેશન અને અનિયમિત પલ્સ
 (D) નેરોઇંગ પલ્સ ડેફિસિટ અને કોન્શિયસનેસ ઓછી થવી
- 78 રૂઢિપ્રયોગનો સાચો અર્થ શોધો.
 હોલા જેવું કાળજું હોવું
 (A) ખૂબ જ મજબૂત હોવું (B) દુઃખ થવું
 (C) અત્યંત નાહિંમત હોવું (D) ખૂબ જ હિંમત હોવી
- 79 Venous insufficiencies in peripheral vascular disease is
 (A) paresthesia (B) bounding pedal pulses
 (C) intermittent claudication (D) edematous ankles
 પેરીફરલ વાસ્ક્યુલર ડીસીઝમાં વિનસ ઇન્સફીશિયન્સી છે
 (A) પેરેસથેસિયા (B) બાઉન્ડિંગ પેડલ પલ્સ
 (C) ઇન્ટરમિટન્ટ ક્લાઉડિકેશન (D) એડીમેટસ એંકલ્સ
- 80 Put proper 'wh' pronoun in the following sentence :
 This is an old fort _____ was built by Akbar.
 (A) what (B) why
 (C) which (D) none

- 81 The side effect of digoxin (Lanoxin) is
 (A) ringing in the ears (B) loss of appetite
 (C) signs of bruising (D) sensitivity to sunlight

ડિગોક્સિન (લેનોક્સિન)ની આડઅસર

- (A) કાનમાં ઘંટડી વાગવા જેવો અવાજ થાય
 (B) ભૂખ ઓછી લાગે
 (C) બ્લુઈશ્મ જેવા મળે
 (D) સનવાઈટની સેન્સિટીવિટી થાય

- 82 The first action of a nurse in a cardiac arrest should be

- (A) initiate cardiac monitoring
 (B) provide intravenous access
 (C) establish an open airway
 (D) obtain a pulse oximetry reading

કાર્ડિયાક અરેસ્ટમાં નર્સનું પ્રથમ કાર્ય

- (A) કાર્ડિયાક મોનિટરિંગ ચાલુ કરવું
 (B) ઇન્ટ્રાવિનસ આપવું
 (C) એરવે ઓપન કરવી
 (D) પલ્સ ઓક્સિમીટરથી રીડિંગ કરવું

- 83 ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની સરકાર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવે અંદાજપત્ર 2017-18 અન્વયે અત્યાચારને લગતા કેસની અદાલતી કાર્યવાહી માટે ક વિસ્તારોમાં બે ખાસ કોર્ટ સ્થાપવાનું ઠરાવવામાં આવેલ ?

- (A) મોડાસા, વેરાવળ (B) મોરવા (હડપ), વિસાવદર
 (C) કોડીનાર, સુબીર (D) વાઘોડિયા, વલભીપુર

- 84 The most common indication for caesarean delivery is

- (A) vaginal atony (B) placenta praevia
 (C) primary uterine inertia (D) cephalopelvic disproportion

સીઝેરીયન ડિલિવરીનું સામાન્ય ઈન્ડિકેશન

- (A) વજાઈનલ એટોની (B) પ્લેસન્ટા પ્રિવિયા
 (C) પ્રાઈમરી યુટેરાઈન ઇનર્શિયા (D) સિફેલોપેલ્વિક ડિસપ્રોર્શન

- 85 _____ બનારસ હિન્દી યુનિવર્સિટીના ઉપકુલપતિ હતા તેમજ તેમને 'ડૉક્ટર ઓફ લિટરેચર'ની પદવી એનાયત થઈ હતી ?
 (A) ઉમાશંકર જોષી (B) દિલીપ રાણપુરા
 (C) નિરંજન ભગત (D) આનંદશંકર ધ્રુવ
- 86 The most common site of internal bleeding in haemophilia is
 (A) joints (B) intestines
 (C) cerebrum (D) end of the long bones
 હિમોફિલિયામાં ઇન્ટરનલ બ્લીડિંગની મુખ્ય સામાન્ય જગ્યા
 (A) જોઈન્ટ (B) ઇન્ટેસ્ટાઈન
 (C) સેરેબ્રમ (D) લોંગ બોન્સના અંતિમ ભાગમાં
- 87 When a nurse is helping to crisis situation it is most important to
 (A) encourage socialization
 (B) support coping behaviors
 (C) meet all dependency needs
 (D) involve the person in a therapy group
 નર્સ ક્રાઈસિસ પરિસ્થિતિમાં મદદ કરે તે વધારે અગત્યનું છે, કારણ કે.....
 (A) સોસાયલાઈઝેશન વધે છે
 (B) કોપિંગ બિહેવિયરને ટેકો મળે છે
 (C) ડીપેન્ડન્સી જરૂરિયાત પૂરી થાય છે
 (D) વ્યક્તિ થેરાપી ગ્રૂપમાં જોડાય છે
- 88 ગ્રામ સભાની પ્રથમ બેઠકમાં શું કાર્યો થાય ?
 1 હિસાબોનું વાર્ષિક પત્રક મૂકાય અને તેના પર ચર્ચા થાય.
 2 પાછલા હિસાબી વર્ષનો વહીવટ અહેવાલ રજૂ થાય અને ચર્ચા થાય.
 3 છેલ્લા ઓડિટની નોંધ રજૂ થાય અને તેના પર ચર્ચા થાય.
 4 તાલુકા પંચાયત નક્કી કરે તે બાબત રજૂ થાય અને તેના પર ચર્ચા થાય.
 ઉપરનામાંથી શું સાચું છે ?
 (A) 2, 4 (B) 2, 3
 (C) 1, 2 (D) 1, 2, 3, 4
- 89 A nurse can use a pulse oximeter to monitor a patient's
 (A) oxygen saturation (B) haemoglobin
 (C) PaO₂ (D) PaCO₂
 નર્સ પલ્સ ઓક્સિમીટરથી દર્દીનું નિરીક્ષણ કરે છે
 (A) ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન
 (B) હિમોગ્લોબિન
 (C) પાર્શિયલ પ્રેશર ઓફ ઓક્સિજન
 (D) પાર્શિયલ પ્રેશર ઓફ કાર્બન ડાયોક્સાઈડ

- 90 જો PREMONITION શબ્દને 68530492904 કોડ દ્વારા દર્શાવવામાં આવે તો MONITOR શબ્દને કેવી રીતે દર્શાવી શકાય ?
 3049258
 (A) 3049802 (B) 3029408
 (C) 3049208 ✓(D) 3049258
- 91 To evaluate a patient for hypoxia, required laboratory test is
 (A) RBC (B) Hb
 (C) Sputum culture (D) ABG analysis
 હાયપોક્સિયા માટે જરૂરી લેબોરેટરી ટેસ્ટ
 (A) આરબીસી (B) હિમોગ્લોબિન
 (C) સ્પુટમ કલ્ચર (D) એબીજી એનાલિસિસ
- 92 Major clinical use of dobutamine is to
 (A) increase cardiac output
 (B) prevent sinus bradycardia
 (C) treat hypotension
 (D) treat hypertension
 ડોબ્યુટેમાઈનનો ક્લિનિકલ ઉપયોગ
 (A) કાર્ડિયાક આઉટપુટ વધે છે
 (B) સાયનસ બ્રેદિકાર્ડિયા અટકે
 (C) હાયપોટેન્શનની સારવાર થાય
 (D) હાઈપરટેન્શનની સારવાર થાય
- 93 નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો :
 મોર્ય
 (A) મોર્ય (B) મોર
 (C) મૂરખ ✓(D) અગાઉ
- 94 The following test is required for cervical cancer diagnosis is
 (A) Pap test (B) Hb
 (C) Sputum culture (D) ABG analysis
 સરવાઈકલ કેન્સરના નિદાન માટે નીચેનો ટેસ્ટ જરૂરી છે
 ✓(A) પેપ ટેસ્ટ (B) હિમોગ્લોબિન
 (C) સ્પુટમ કલ્ચર (D) એબીજી એનાલિસિસ

- 95 Plural form of 'Brother'. (members of a society or community)
 (A) Brotherse (B) Brethren
 (C) Brotheres (D) Bretheren
- 96 For the child in hemophilia and hemarthrosis, the nurse expects
 (A) range-of-motion exercises to the affected joint
 (B) application of a heating pad to the affected joint
 (C) application of a bi-valved cast for joint immobilization
 (D) non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for the pain
 હિમોફિલિયા તથા હિમઆર્થ્રોસિસવાળા બાળકમાં
 (A) અસર થયેલા જોઇન્ટમાં રેન્જ ઓફ મોશન એક્સરસાઇઝ કરવી
 (B) અસર થયેલા જોઇન્ટમાં હીટિંગ પેડ લગાવવા
 (C) જોઇન્ટ ઇમ્મોબીલાઇઝેશન માટે બાઈવાલ્વડ કાસ્ટ લગાવવા
 (D) દુખાવા માટે નોન-સ્ટીરોઇડલ એન્ટિ-ઇન્ફ્લેમેટરી ડ્રગ્સ આપવા
- 97 The nurse should expect a patient who has chronic renal failure to be given epoetin alfa (Epogen) to
 (A) elevate the white blood cell count
 (B) enhance the maturation of thrombocytes
 (C) increase the production of platelets
 (D) stimulate the synthesis of red blood cells
 ક્રોનિક રિનલ ફેલ્યોરવાળા દર્દીમાં ઇપોટિન આલ્ફા (ઇપોજિન) આપવી જોઈએ કારણકે....
 (A) શ્વેતકણો વધારવા
 (B) થ્રોમ્બોસાઇટ્સની પુખ્તતા વધારવા
 (C) પ્લેટલેટ્સનું પ્રોડક્શન વધારવા
 (D) રેડ બ્લડ શેલ્સ વધારવા
- 98 7મી એપ્રિલને વિશ્વભરમાં કયા દિવસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ?
 (A) વર્લ્ડ ટેલકોમ ડે (B) વર્લ્ડ મેટેરોલોજિકલ ડે
 (C) વર્લ્ડ હેલ્થ ડે (D) વર્લ્ડ એનેસ્થેસિયા ડે
- 99 A nurse should recognize that the teenager pregnancy is at risk for
 (A) glucose intolerance.
 (B) fetal chromosomal abnormalities
 (C) incompetent cervix
 (D) iron deficiency anemia
 ટીનેજર પ્રેગ્નેન્સીમાં નીચેનું જોખમ રહેલું છે
 (A) ગ્લુકોઝ ઇનટોલરન્સ
 (B) ફિટલ ક્રોમોસોમલ એબનોર્માલિટીસ
 (C) ઇનકોમ્પિટન્ટ સર્વિક્સ
 (D) આયર્ન ડેફિસિયન્સી એનેમિયા

100 નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો.

- (A) પ્રણામ - નમન (B) પ્રમાણ - નમસ્કાર
(C) કુજન - ખરાબ માણસ (D) ફૂજન - મધુર અવાજ

101 A reliable indicator of improvement in a patient who has a diagnosis of anorexia nervosa is

- (A) Electrolyte balance (B) Energy level
(C) Fluid intake (D) Desire to eat

એનોરેક્સિયા નર્વોસાના દર્દીમાં સુધારો થયો છે તેનું રિલાએબલ ઇન્ડિકેટર

- (A) ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બેલેન્સ (B) એનર્જી લેવલ
(C) ફ્લૂઇડ ઇન્ટેક (D) ખાવાની ઇચ્છા થવી

102 The hemophilia is transmitted genetically by

- (A) Autosomal recessive (B) Autosomal dominant
(C) X-linked recessive (D) X-linked dominant

હિમોફિલિયા જેનેટીકલી ટ્રાન્સમિટ થાય છે

- (A) ઓટોસોમલ રીસેસિવ (B) ઓટોસોમલ ડોમિનન્ટ
(C) એક્સ-લિંકડ રીસેસિવ (D) એક્સ-લિંકડ ડોમિનન્ટ

103 ગુજરાતમાં કયું નગર સાક્ષરનગર કહેવાય છે ?

- (A) અમદાવાદ (B) સુરત
(C) નડિયાદ (D) મોડાસા

104 The patient with cirrhosis would have following laboratory results

- (A) Increased serum albumin (B) Elevated serum transaminase
(C) Normal prothrombin time (D) Increased serum magnesium

સીરોસિસવાળા દર્દીમાં નીચેનું લેબોરેટરી રિઝલ્ટ જોવા મળે

- (A) સિરમ આલ્બ્યુમીન વધે (B) સિરમ ટ્રાન્સએમીનેસ વધે
(C) નોર્મલ પ્રોથ્રોમ્બિન ટાઇમ (D) સિરમ મેગ્નેશિયમ વધે

105 એક ચૂંટણીમાં બે ઉમેદવાર હતા. વિજેતા ઉમેદવાર 58% મત મેળવી 8800 મતથી વિજેતા થયા. કુલ મતદાન શોધો.

- (A) 55,000 (B) 1,10,000
(C) 80,000 (D) 1,00,000

106 The purpose for giving a woman dinoprostone (Prostin E2) vaginal gel during labor induction is to

- (A) lengthen the duration of contractions.
- (B) dilate the cervix
- (C) intensify the force of contractions.
- (D) efface the cervix

લેબર ઈન્ડક્શન વખતે ડાયનોપ્રોસ્ટોન (પ્રોસ્ટિન ઇ2) વજાઈનલ જેલ આપવાનો હેતુ

- (A) કોન્ટ્રેક્શનની લંબાઈ વધારવા
- (B) સર્વિક્સ ડાયલેટ કરવા
- (C) કોન્ટ્રેક્શનના ફોર્સની તીવ્રતા વધારવા
- (D) સર્વિક્સના ઇફેસમેન્ટ માટે

107 A nurse would assess a patient who experiences prolonged vomiting for signs of

- (A) hypovolemic shock
- (B) water intoxication
- (C) metabolic acidosis
- (D) potassium excess

નર્સ પ્રોલોંગડ વોમિટિંગના દર્દીને નીચે માટે એસેસ કરે છે

- (A) હાયપોવોલેમિક શોક
- (B) વોટર ઇન્ટોક્સિકેશન
- (C) મેટાબોલિક એસિડોસિસ
- (D) પોટેશિયમ એક્સેસ

108 ગઝલના પહેલા શેરને અને છેલ્લા શેરને કહેવાય છે.

- (A) લબ્ઝ, મત્લા
- (B) પંક્તિ, નઝમ
- (C) નઝમ, લબ્ઝ
- (D) મત્લા, મક્તા

109 Before administering furosemide (Lasix) to a patient, the nurse should monitor the patient's serum level of

- (A) albumin
- (B) acid phosphatase
- (C) blood urea nitrogen (BUN)
- (D) lactic dehydrogenase (LDH)

ફ્યુરોસેમાઈડ (લેસિક્સ) આપતા પહેલાં નર્સ દર્દીનું સીરમ લેવલ જોવું જોઈએ

- (A) આલ્બ્યુમીન
- (B) એસિડ ફોસ્ફટેસ
- (C) બ્લડ યુરિયા નાઈટ્રોજન
- (D) લેક્ટિક ડિહાયડ્રોજનેસ

110 Give past tense of 'To bereave'.

(A) Beareved

(B) Bereft

(C) Bereved

(D) Bareaved

111 The following measure is important for a nurse to include in the care of a patient who has septic shock

(A) Promoting ambulation

(B) Restricting dietary protein

(C) Limiting sensory stimulation

(D) Increasing fluid intake

સેપ્ટિક શોકવાળા દર્દી માટે નીચેનું પગલું અગત્યનું છે

(A) ચાલવા માટે પ્રોત્સાહન આપવું

(B) ડાયેટમાં પ્રોટીન ઓછું કરવું

(C) સેન્સરી સ્ટીમ્યુલેશન ઓછા કરવા

(D) ફ્લૂઈડ ઇન્ટેક વધારવો

112 The following conditions would a nurse recognize as contributing to the development of respiratory acidosis

(A) emphysema

(B) hyperventilation

(C) diarrhea

(D) achalasia

રેસ્પિરેટરી એસિડોસિસ માટે નીચેની કન્ડિશન જવાબદાર છે

(A) એમ્ફિઝિમા

(B) હાઈપરવેન્ટિલેશન

(C) ડાયરિયા

(D) એકહેલસિયા

113 નીચેનામાંથી કયો ભાગ યાદશક્તિનું નિયંત્રણ કરે છે ?

(A) શંખક ખંડ

(B) પશ્ચકપાલી ખંડ

(C) અગ્રકપાલી ખંડ

(D) મધ્યકપાલી ખંડ

114 A nurse should observe a child on steroid therapy for adverse effects, which include

(A) hair loss

(B) a decrease in pulse rate

(C) hypertrophy of the gums

(D) an increase in appetite

નર્સ સ્ટીરોઈડ થેરાપીની આડઅસર માટે બાળકનું નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ જેમાં નીચેનો સમાવેશ થાય છે

(A) વાળ ખરવા

(B) પલ્સ ઓછી થવી

(C) પેઢાની હાઈપરટ્રોફી

(D) ભૂખ વધારે લાગવી

- 115 શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દનો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.
ગાયનના તાલના કાલની સાથે જ તાળી પડવી તે -
(A) હરિપાણી (B) સમપાણી
(C) સમપાણી (D) સમન
- 116 These manifestations in a patient who is in alcohol withdrawal would indicate impending delirium tremens
(A) agitation (B) drowsiness
(C) double vision (D) dilation of the pupils
આલ્કોહોલ વિથડ્રોવલમાં દર્દીમાં ડિલિરિયમ ટ્રિમેન્સ જોવા મળે ત્યારે તેનું ચિહ્ન
(A) એજિટેશન (B) ડ્રાઉસીનેસ
(C) ડબલ વીઝન (D) પ્યુપિલ ડાયલેટ થવી
- 117 Normal fetal heart rate is
(A) 80-100/min (B) 120-160/min
(C) 140-180/min (D) 90-110/min
નોર્મલ ફિટલ હાર્ટ રેટ
(A) 80-100/min (B) 120-160/min
(C) 140-180/min (D) 90-110/min
- 118 100 હેક્ટર બરાબર કેટલા ચો.કિ.મી. થાય ?
(A) 1 (B) 10
(C) 100 (D) 1000
- 119 Premature separation of placenta is known as
(A) placenta preavia (B) abruptio placenta
(C) hydatidiform mole (D) IUGR
પ્રીમેચ્યોર સેપરેશન ઓફ પ્લેસેન્ટા એટલે
(A) પ્લેસેન્ટા પ્રિવિયા (B) એબરપ્ટિઓ પ્લેસેન્ટા
(C) હાયડાટીડી મોલ (D) આઈયુજીઆર
- 120 નીચે દર્શાવેલ જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડો :
(a) જૈન પંચતીર્થમાંનું વિખ્યાત સ્થળ - સુથસી (1) આણંદ જિલ્લો
(b) કાચબાના ઉછેર માટેનું કેન્દ્ર - હાથબ (2) કચ્છ જિલ્લો
(c) નવલખા દરબારગઢ માટે જાણીતું - ગોંડલ (3) ભાવનગર જિલ્લો
(d) વિશાળ થર્મલ પાવર સ્ટેશન - ધુવારણ (4) રાજકોટ જિલ્લો
(A) (a)-(2), (d)-(1), (c)-(4), (b)-(3)
(B) (d)-(1), (c)-(4), (b)-(2), (a)-(3)
(C) (c)-(3), (b)-(4), (a)-(2), (d)-(1)
(D) (b)-(3), (a)-(4), (d)-(2), (c)-(1)

121 A child has just returned from surgery and has a hip spica cast. What is the nurse's priority action for this patient ?

- (A) elevate the head of the bed.
- (B) assess the circulatory status.
- (C) abduct the hips using pillows.
- (D) turn the child onto the right side.

બાળક સર્જરી કરાવ્યા પછી હિપ સ્પાઈકા કાસ્ટ સાથે આવેલું છે તેમાં નર્સનું પ્રથમ કાર્ય

- (A) પથારીમાં માથા સાઈડનો ભાગ ઊંચો કરવો
- (B) સરક્યુલેટરી સ્ટેટસ ચેક કરવું
- (C) હિપ્સને પીલો મૂકીને એબડક્ટ કરવા
- (D) બાળકને જમણી બાજુ ફેરવવું

122 The action of Inj. Oxytocin is to

- (A) stimulate intestinal contraction
- (B) stop uterine contraction
- (C) stop intestinal contraction
- (D) stimulate uterine contraction

ઈજેક્શન ઓક્સીટોસીનનું કાર્ય

- (A) ઈન્ટેસ્ટિનલ કોન્ટ્રેક્શન ઉત્તેજિત કરવા
- (B) યુટેરાઈન કોન્ટ્રેક્શન બંધ કરવા
- (C) ઈન્ટેસ્ટિનલ કોન્ટ્રેક્શન બંધ કરવા
- (D) યુટેરાઈન કોન્ટ્રેક્શન ઉત્તેજિત કરવા

123 નીચે આપેલા વિકલ્પોમાં કયો શબ્દ સમાનાર્થી નથી તે જણાવો.

- (A) કૌમુદી
- (B) ચંદ્ર
- (C) ચંદ્રિકા
- (D) જ્યોત્સ્ના

124 Fertilization takes place in

- (A) uterine tube
- (B) uterus
- (C) ovaries
- (D) none of the above

ફર્ટીલાઈઝેશન નીચેના અંગમાં થાય છે

- (A) યુટેરાઈન ટ્યુબ
- (B) યુટેરસ
- (C) ઓવરિસ
- (D) ઉપરોક્ત પૈકી એકપણ નહીં

125 Find out correct spelling :

- (A) Lieutenant
- (B) Leiutenant
- (C) Lieutenent
- (D) Leftenant

- 126 Alveoli are found in :
 (A) lungs (B) stomach
 (C) knee joint (D) brain
 એલવિઓલી જોવા મળે છે
 (A) લંગ્સમાં (B) સ્ટમકમાં
 (C) ઘૂંટણના સાંધામાં (D) બ્રેઈનમાં
- 127 Second stage of labour means
 (A) delivery of baby (B) delivery of placenta
 (C) true labour pain (D) Braxton-Hicks contraction
 સેકન્ડ સ્ટેજ ઓફ લેબર એટલે
 (A) બાળકની ડિલિવરી થવી (B) પ્લેસેન્ટાની ડિલિવરી થવી
 (C) સાચું લેબર પેઈન (D) બ્રેક્સ્ટન-હિક્સ કોન્ટ્રેક્શન
- 128 MS Wordમાં પૂર્વનિર્ધારિત રીતે ફાઈલનું નામ શું જોવા મળે છે ?
 (A) Untitled1 (B) Document1
 (C) File1 (D) Word1
- 129 Umbilical cord has
 (A) two arteries, one vein (B) two arteries, two veins
 (C) one artery, one vein (D) one artery, two veins
 અંબિલિકલ કોર્ડમાં જોવા મળે છે
 (A) 2 આર્ટરી, 1 વેઈન (B) 2 આર્ટરી, 2 વેઈન
 (C) 1 આર્ટરી, 1 વેઈન (D) 1 આર્ટરી, 2 વેઈન
- 130 વાર્તાકાર તેમજ નવલકથાકાર પ્રફુલ્લ દવેની પ્રસિદ્ધ કૃતિનું નામ જણાવો.
 (A) તરંગીનું સ્વપ્ન (B) તહોમતનામુ
 (C) આગંતુક (D) પરંપરા
- 131 Following is an example of a primary preventive measure
 (A) cardiac rehabilitation program
 (B) annual physical examinations
 (C) monthly breast self examination
 (D) avoiding overexposure to the sun
 નીચેનું ઉદાહરણ પ્રાથમિક પ્રિવેન્ટિવ પગલું છે
 (A) કાર્ડિયાક રિહેબિલિટેશન પ્રોગ્રામ
 (B) વાર્ષિક ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન
 (C) માસિક બ્રેસ્ટની સેલ્ફ-એક્ઝામિનેશન
 (D) સૂર્યની ગરમીમાં વધારે ખુલ્લામાં રહેવાનું ટાળવું

132 Following is one disadvantage of using the rectal route

- (A) orthostatic hypotension
- (B) hypersensitivity to the drug
- (C) incomplete drug absorption
- (D) rectal tears

રેક્ટલ રૂટનો ગેરફાયદો

- (A) ઓર્થોસ્ટેટિક હાયપોટેન્શન
- (B) ડ્રગ્સની હાયપરસેન્સિટિવિટી
- (C) ડ્રગ્સનું અપૂરતું શોષણ
- (D) રેક્ટલ ટિયર

133 પડતર કિંમત + નફો =

- (A) ખોટ
- (B) વેચાણ કિંમત
- (C) મૂળ કિંમત
- (D) ખરાજાત

134 The nurse must logroll a patient following

- (A) laminectomy
- (B) thoracotomy
- (C) haemorrhoidectomy
- (D) cystectomy

નીચેના દર્દીમાં નર્સે ખાસ લોગરોલ કરવું

- (A) લેમીનેક્ટોમી
- (B) થોરેકોટોમી
- (C) હેમરોઈડેક્ટોમી
- (D) સિસ્ટેક્ટોમી

135 વિન્ડોઝ ડિલીટ કરેલી ફાઈલોને શેમાં સૂચવે છે ?

- (A) Trash
- (B) Recycle Bin
- (C) Dust Bin
- (D) Delete Cart

136 During neonatal resuscitation, chest compressions should be started when heart rate falls below

- (A) 60 beats/min.
- (B) 80 beats/min.
- (C) 100 beats/min.
- (D) 110 beats/min.

નિયોનેટલ રીસસીટેશન દરમ્યાન જ્યારે નીચે પ્રમાણે હાર્ટરેટ ઘટે ત્યારે ચેસ્ટ કોમ્પ્રેશન ચાલું કરવું જોઈએ

120/

- (A) 60 બીટ્સ/મિનિટ
- (B) 80 બીટ્સ/મિનિટ
- (C) 100 બીટ્સ/મિનિટ
- (D) 110 બીટ્સ/મિનિટ

137 The most common characteristics among suicidal patient is

- (A) psychosis (B) remorse
(C) frustration (D) ambivalence

સ્યુસાઈડલ પેશન્ટની સામાન્ય લાક્ષણિકતા

- (A) સાયકોસિસ (B) રિમોર્સ
(C) ફ્રસ્ટ્રેશન (D) એમ્બીવેલેન્સ

138 નીચે આપેલ વાક્યનો કર્તરિપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો :

ધ્યાનાથી ધ્યાન ધરાય છે

- (A) ધ્યાના ધ્યાન ધરે છે (B) ધ્યાના ધ્યાન ધરશે
(C) ધ્યાના ધ્યાન ધરાવશે (D) ધ્યાના ધ્યાન દર્શાવતી

139 A nurse should teach parents that transmission of the rabies virus occurs by contact with the

- (A) skin of undomesticated animals
(B) carcasses of dead animals
(C) excrement of warm-blooded animals
(D) saliva of infected animals

નર્સ પેરેન્ટ્સને શિક્ષણ આપે કે રેબિઝ વાઈરસનો ફેલાવો નીચેના કોન્ટેક્ટથી થાય છે

- (A) ડોમેસ્ટિક ના હોય તેવા પ્રાણીઓની ચામડી
(B) મરેલા પ્રાણીઓના શરીરમાંથી
(C) વોર્મ-બ્લડેડ એનિમલ્સના સોલીડ વેસ્ટમાંથી
(D) ઇન્ફેક્ટેડ એનિમલ્સની લાળમાંથી

140 Give a single word for :

‘A person who helps the poor and downtrodden.’

- (A) Plaintiff (B) Philanthropist
(C) Traitor (D) Patrior

141 The cause of schizophrenia involves an overstimulation of

- (A) dopamine (B) epinephrine
(C) norepinephrine (D) serotonin

નીચેનું લેવલ સ્ટીમ્યુલેટ થવાથી સ્કીઝોફ્રેનિયા થાય છે

- (A) ડોપામાઈન (B) એપીનેફ્રીન
(C) નોરએપીનેફ્રીન (D) સેરોટોનીન

- 142 The most important indicator of malnutrition is
 (A) serum potassium level (B) lymphocyte count
 (C) albumin level (D) differential count

માલન્યુટ્રિશનનું મહત્વનું ઈન્ડિકેટર

- (A) સિરમ પોટેશિયમ લેવલ (B) લીમ્ફોસાઇટ કાઉન્ટ
 (C) આલ્બ્યુમીન લેવલ (D) ડિફરન્શિયલ કાઉન્ટ

- 143 ફલન દરમિયાન પરાગનલિકાની અંડક તરફની વૃદ્ધિને શું કહેવાય ?

- (A) સ્પર્શવર્તન (B) થિગ્મોટ્રોપિઝમ
 (C) રસાયણોનું ચલન (D) પ્રકાશવર્તન

- 144 Following is an early indicator of bladder cancer

- (A) painless hematuria (B) polyuria
 (C) nocturia (D) dysuria

બ્લેડર કેન્સરનું વહેલું ઈન્ડિકેટર

- (A) પેઇનલેસ હિમેટુરિયા (B) પોલિયુરિયા
 (C) નોકચ્યુરિયા (D) ડિસયુરિયા

- 145 નીચે આપેલ શબ્દનો સાચો સમાનાર્થી શબ્દ જણાવો :
 નહોરા

- (A) નહેર (B) નખ
 (C) આજીજી (D) દિવસ

- 146 The major goal of therapy in crisis intervention is to

- (A) withdraw from the stress
 (B) resolve immediate problem
 (C) decrease anxiety
 (D) provide documentation of event

ક્રાઇસિસ ઇન્ટરવેન્શનનો મુખ્ય હેતુ

- (A) સ્ટ્રેસમાંથી બહાર આવવું
 (B) તાત્કાલિક પ્રશ્નો સોલ્વ કરવા
 (C) એન્કાઇટી ઓછી કરવી
 (D) ઇવેન્ટનું ડોક્યુમેન્ટેશન કરવું

147 A nurse should teach the patient who is taking an oral anticoagulant

- (A) report diarrhea
- (B) avoid foods high in vitamin K
- (C) use straight razor when shaving
- (D) take aspirin for pain relief

ઓરલ એન્ટિ-કોએગ્યુલન્ટ લેતા દર્દી માટે નર્સનું ટીચિંગ

- (A) ડાયેરિયા માટે રિપોર્ટ કરવો
- (B) ખોરાકમાં વધારે વિટામિન-કે ના લેવું
- (C) શેવિંગ કરવા સ્ટ્રેટ રેઝર વાપરવું
- (D) દુખાવો દૂર કરવા એસ્પિરિન લેવી

148 ગુજરાત રાજ્યના પાટણ જિલ્લાને કયા જિલ્લાની હદ સ્પર્શતી નથી ?

- (A) બનાસકાંઠા
- (B) કચ્છ
- (C) સુરેન્દ્રનગર
- (D) સાબરકાંઠા



149 Following action demonstrates a safe response plan in the event of fire

- (A) use elevators to travel to the location of fire
- (B) make sure all fire doors are open
- (C) implement the RACE plan
- (D) do not notify the fire department

આગ લાગી હોય ત્યારે સેફ રિસ્પોન્સ પ્લાન

- ✓(A) આગની જગ્યા સુધી પહોંચવા એલિવેટરનો ઉપયોગ કરવો
- (B) બધા ફાયર ડોર ખુલ્લા છે એની ખાતરી કરવી
- (C) આરએસીઈ પ્લાન અમલમાં મૂકવો
- (D) ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટને જાણ કરવી નહીં

150 ભૂકંપની તીવ્રતા કયા સ્કેલમાં માપવામાં આવે છે ?

- (A) ચોમી.
- (B) અંશ
- (C) રીક્ટર સ્કેલ
- (D) મિમી.